

小型软化水设备 软化水设备 襄阳膜科水处理公司

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 小型软化水设备 软化水设备 襄阳膜科水处理公司 |
| 公司名称 | 襄阳膜科水处理工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 襄阳市鱼梁州开发明珠路 |
| 联系电话 | 13617209702 13617209702 |

产品详情

5、二级反渗透装置系统

反渗透技术是目前国际很成熟的一种脱盐技术，也是市场应用广泛、适用范围的一种水处理工艺。能精密的滤除水中的细菌、病毒、重金属离子、盐类、及各种致癌物质，其工作压力低、产水量大、脱盐率高，易于维护。设计自动冲洗装置，可延长其使用寿命。采用二级反渗透装置保证其产水电导率 $2\mu\text{s}/\text{cm}$ 。反渗透膜(利用反渗透原理进行分离的液体分离膜)原理进行分离的，具体特点如下：

在常温不发生相变的条件下，可以对溶质和水进行分离，适用于对热敏感物质的分离、浓缩，并且与有相变化的分离方法相比，能耗较低。

反渗透膜(利用反渗透原理进行分离的液体分离膜)分离技术杂质去除范围广。

较高的脱盐(去除水中的阴阳离子)和水回用率，可截留粒径几个纳米以上的溶质。

利用低压作为膜分离动力，因此分离装置简单，操作、维护和自控简便，现场安全卫生

。

固体颗粒的注意事项

- 1、保证输入的电压电流稳定，防止电控装置烧损。电控装置外部应安装密封罩，防止受潮和浸水。
- 2、定期向盐箱内加固体颗粒(严禁加精盐或加碘盐)，必须保证盐箱内溶液处于过饱和状态。加盐时要注意不要将固体颗粒撒入到盐井内，软化水设备报价，防止在盐阀上结生盐桥，堵塞吸盐管路。由于固体颗粒中含有一定量的杂质，大量的杂质会沉积在盐箱底部，堵塞盐阀，所以要定期清理盐箱底部的杂质。清洗时可打开盐箱底部的排污阀，用清水冲洗直至无杂质流出为止，小型软化水设备，盐箱的清洗周期应根据固体颗粒的杂质含量来确定。
- 3、定期检查射流器及吸盐管路的气密性，防止漏气而影响再生效果。
- 4、每年要将软水器拆卸一次，清理上下布水器及石英砂垫层内的杂质，并检查树脂的损耗量和交换能力，软化水设备价格，更换老化严重的树脂，对于铁的树脂可用盐酸溶液进行复苏。
- 5、离子交换器在不用时，要用盐水泡着，保证树脂的温度1-45度，不会脱水。
- 6、保证水不被污染，特别是铁离子，软化水设备，不能进入树脂罐内，因为树脂怕铁离子。
- 7、保证水内不会有太多泥沙等杂质，水中杂质太多，对控制阀不好，控制阀寿命变短。

1、反渗透设备应采用旁通式安装，以便设备在不停机状态下检修与维护。

2、反渗透设备可根据现场情况采用水平或垂直安装，设备必须按进出水口方向与管道连接，当垂直安装时，设备进水口朝上，水平安装时，排污口朝下。水资源贫乏一直是我国面临的一大难题，尤其是近年来随着国内经济的迅速发展，用水量急剧上升，水资源的污染也日趋严重。工业水处理技术对于节约水资源、减少水污染、延长设备使用寿命等具有重要意义。因此，随着工业水处理及环境保护要求地不断提高，我国的水处理剂的品种不断丰富，性能不断提高。水处理剂品种多样，下面反渗透水处理设备报价，软化水处理设备多少钱，水处理设备厂为帮助您更好的了解水处理相关药剂，现收集整理水处理药剂种类如下：

小型软化水设备-软化水设备- 襄阳膜科水处理公司由襄阳膜科水处理工程有限公司提供。襄阳膜科水处理工程有限公司位于襄阳市鱼梁州开发明珠路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前膜科在生活饮用水处理设备中享有良好的声誉。膜科取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。膜科全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。