6千瓦柴油发电机测试使用

| 产品名称 | 6千瓦柴油发电机测试使用 |
|------|--------------------------------------|
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO7600ET-J 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址) |
| 联系电话 | 15316053917 15316053917 |

产品详情

6千瓦柴油发电机测试使用操作使用编辑器 让发电机组尽可能长时间工作在75%负载范围内。 避免发电机组长时间空转或大功率工作过5分钟。 磨合期间,每10小时检查一次机油油位。 机油应为康明斯推荐的机油(15W/40CD、CE、CF、CH等)。 起动时,如果连续30秒内不起火。 等到两分钟后再开始。 备用装置的电池应定期充电,同时检查电池的液位。

严禁在设备运行时取出电池。 发电与知识编辑发电机的组成; 它主要由发动机、电动球、控制器三部分组成。 这是四冲程。 有水冷和风冷两种。

6千瓦柴油发电机测试使用

型号: TO7600ET-J

发电机参数

额定功率:6KW

备用功率: 6.5KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V/380v

结构类型: 箱体式

.....

整机参数

噪音db/7m:75

额定转速:3000rpm

长宽高 (mm) 950*550*650

净重(kg):160/175

6千瓦柴油发电机测试使用定期检查,及时维修。 我们必须勤奋地用我们的眼睛和双手。 要定期或不定期地对机械进行检查,勤于保养、维修,牢固树立"保养重于治疗,预防重于修理"的观念。

不要让机器在生病时继续工作。 请勿在负载下工作。

柴油发电机在负载运行时会冒黑烟,这是燃油未充分燃烧的排放。

柴油发电机组只要经常冒黑烟,就会增加油耗,缩短零部件的使用寿命。

每周释放油水分离器内的水并向油箱注满燃油; 启动发动机后, 检查燃油压力是否正常。 服务内容:

- 1、我们服务的用户是使用大泽丰田柴油发电机组的终用户。
- 2、当您开始购买发电设备或当您使用发电机时,我们提供系统且广泛的技术服务。

我们为符合您技术规格的发电机提供免费咨询。

- 3.从订购之日起帮助您检查和定位您购买的发电机,确保您的发电机在短的时间内投入正常运行。
- 4、免费为您培训技术人员。 5. 提供预防性维护和维修以控制您的运营成本。
- 6、提供大量备件及配件,维修工程师随时为您提供技术协助服务。
- 7、免费提供机房设计、配电设计、柴油发电机组应用规范。
- 8、客服每年不定期回访12次,反馈机组运行信息。终身维护。
- 9、可提供安装、电气接线的现场技术支持服务。