

工业高压清洗机专业 建筑工地洗车机 小型清洗机

产品名称	工业高压清洗机专业 建筑工地洗车机 小型清洗机
公司名称	山东富鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:平板式 水温:冷水
公司地址	济宁市兖州区大安镇西北店村西首（汶邹公路路南）
联系电话	13863735567 18766846669

产品详情

山东富鑫机电设备有限公司

联系人：陈经理

手机：13371219968

qq：573621898

邮箱：573621898@qq.com

地址：山东省兖州市大安开发区

fx平板式洗轮机

该产品是根据建委、交通、环保、城管等各部门指示：“创建文明城市，创标准化工程、创无忧粉尘，无污染优良工程”及净化环境等标准，字型研制。开发的一套全自动话洗车（洗轮）齐备，针对各种车辆的轮胎、底盘、车头、进行自动冲洗、排泥，以达到各部门的要求，不污染路面，使各种车辆可以干干净净上路，为文明、干净的城市及国际做出一份贡献。

设备型号	fx60t型	fx120型
设备尺寸（长、宽、高）	240cm*360cm*110cm	600cm*400cm*110cm
清洗方式	车辆自行	车辆自行
清洗选择	自动/手动	自动/手动

冲洗压力	3-4kg/cm ³	3-4kg/cm ³
电源供给	三相380v 50hz 5.5kw	三相380v 50hz 11kw
水源供给	dn25	dn25
耗水量	循环用水	循环用水
洗车速度	60辆/小时	60辆/小时
排泥方式	人工排泥	人工排泥

fx100t型基坑式洗轮机

设置面积小，洗轮效果为最佳，连看不见的部位都清洗的干净，彻底发挥洗轮效果的高性能全自动洗轮机。

设备型号	fx-100t型
设备尺寸(长*宽*高)	225cm*450cm*100cm
清洗方式	滚轴动力旋转车轮
清洗选择	自动/手动
冲洗压力	3-4kg/cm ³
电源供给	三相380v 50hz 10kw
水源供给	dn25
耗水量	循环用水
洗车速度	60辆/小时
启动方式	机器感应
排泥方式	自动排泥

产品编号：

32114182416

产品名称： 基坑式滚轴洗轮机

规格： 基坑式滚轴洗轮机

产品备注： 基坑式滚轴洗轮机

产品类别： 洗轮机机型

*售后服务

1、本产品供货周期在合同生效后10天内交货。

2、合同签订后30%定金到达供方帐户后生效。供方出货前需方付款60%供方出货，货到需方地安装调试完毕需方付货款10%。

- 3、设备安装调试完毕交付使用后，实行一年包修，终身维修服务。保修期内非人为原因出现的故障由供方负责维修，一年保修期满后，供方负责终身维修。仅收取成本费用。
- 4、设备免费进行安装、调试，验收合格后，免费为用户的操作人员和维护人员的进行培训。
- 5、工作日内设备故障报修响应为24小时内派出维修人员。
- 6、提供设备原理图、使用操作维护手册。
- 7、售前提供洗车机基建施工图样，施工时可派技术人员到施工现场配合施工与技术指导。

山东富鑫机电设备有限公司

联系人：陈经理

手机：13371219968

qq：573621898

邮箱：573621898@qq.com

地址：山东省兖州市大安开发区

本产品的加工定制是是，类型是平板式，水温是冷水，移动方式是底座固定式，型号是1231158916，喷射压力是40（Mpa），射程是0（m），水量是3-5L/辆，吸水高度是0（mm），品牌是富朋，用途是工业用