

# JS-508XD洗地机 手推式洗地吸干机 220V工厂车间仓库用洗地吸干机

产品名称	JS-508XD洗地机 手推式洗地吸干机 220V工厂车间仓库用洗地吸干机
公司名称	深圳洁臣士清洁系统有限公司
价格	面议
规格参数	类型:洗地机 电源类型:电池
公司地址	广东省深圳市龙岗区布吉布澜路联创科技园23栋 4楼
联系电话	0755-88839536 13410366163

## 产品详情

js-508xd洗地机 手推式洗地吸干机

220v工厂车间仓库用洗地吸干机由吴小姐0755-88828776，以下是js-508xd洗地机 手推式洗地吸干机 220v工厂车间仓库用洗地吸干机的详细信息，如果您对产品价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取更多的最新信息。

产品介绍：

js-508xd手推式全自动洗地机洗擦、吸干一次性完成，洗刷吸干过的地面，洁净如新，脏水、泥土、沙粒、油污统统吸入污水箱；可清洁不同的材质地面，如：环氧树脂地面，油漆地面，混凝土，瓷砖地面等。高效省钱：手推式洗地机可代替并优越于多人清洁地面的效果和效率；小型手推式洗地机并且维护与消耗费用低。快捷方便：刷洗、吸干一次性完成，彻底清洁地面污垢；一个非专业员工即可操作维护。

超大水箱设计

机身结构紧凑精巧，水平式双水箱设计，水箱采用高密度聚乙烯制成，坚固耐用，50-55升水箱容量设计是同类型机器中符合人体工学操作的最理想机型。

机身采用流线形及椭圆设计，为操作员提供较佳的可视角度，避免发生碰撞意外。人体工学设计的防滑操控把手。

液晶操控面板

#### a.主钥匙开关

将钥匙扭到1表示已经开机，扭到0表示已经关机。

#### b.电瓶容量：

可以通过该表看到电池的用量，一目了然。

#### c.刷盘工作状态

开启开关，刷盘开始工作

#### d.吸水工作状态

开启开关，吸水电机开始工作

e.清水箱指示灯亮时表示清水箱水量不足，水量剩余约30秒使用时间，10秒后，刷盘电机自动关闭进入保护状态

f.当污水箱指示灯亮时，表示污水箱水满，吸水系统8秒自动停止吸水.智能刷盘开关和吸水开关，打开钥匙开关，然后只需手指轻轻一按智刷盘和吸水就可以工作。

#### 电动控水系统

供水系统随洗地刷的启动而供水，如洗地刷暂停或关闭电源，供水系统自动关闭，可有效节省清水和清洁剂。

#### 双重不锈钢进水过滤系统

有效防止由于垃圾脏物等进入清水箱后，污垢沉积造成出水管道堵塞等情况

#### 螺旋式污水箱密封盖

螺旋式污水箱密封盖，确保吸水效果,大开口设计令清洗更方便。

#### 超静音吸水电机

科学设计重金打造吸水电机，更静音更耐用：独特的隔音设计，机器工作时噪音仅68db(a)(1.5公尺)，维护只需卸除三个螺母；吸水电机配备8秒延时关闭功能，确保吸水管及吸水扒内的污水全部回收到污水箱

，避免遗留。吸水电机位于污水箱最上部，有效保护电机。

## 排风口

吸水电机废气直接排到机外，避免污染电瓶箱

## 智能液压感应器

污水超过警示位时，液位感应器自动关闭吸水电机进入保护状态。

## 超大容量电瓶

单个电瓶达145ah电瓶（提供4.5小时以上连续工作时间）免维护电瓶，品质稳定，充电快。免维护电瓶是密封铅酸蓄电池，在平时使用中无需加电池水维

设计独特，电瓶位于机器中央，重量科学均衡分布在三个轮上，确保机器转向灵活。

电瓶箱底部采用钢结构，配合移动式电瓶  
安装底盘，有效防止电解液腐蚀（移动式电瓶托盘，易于清洁）

## 智能式充电器插座

配置快速插头与电源连接，维护简单方便。  
防呆式保护插座，充电时自动断开机器电源，有效防止误操作

## 手提吸耙拉杆

外置便携式手提拉杆，有效升降吸水耙，需要操作机器时放下吸水耙，移动或未使用时提起吸水耙

## 耐磨损防滑踏板

用于机器机箱前底部洗地刷盘的升降，控杆设计，脚踏轻松自如，开机工作时放下刷盘，移动或未使用时提升刷盘

## 吸水扒总成

独特的u形吸水扒设计适合任何地面，摆动式吸水扒，确保完美的吸水效果，同时配置直径10厘米的防撞轮，有效保护吸水扒。

- a – u型设计，即使在转弯的时候也能把污水集中吸净。
- b – 吸水扒的中央吸口与末端的垂直距离仅8厘米，确保优秀的吸水效果。
- c – 吸水扒底盘与吸水胶条的高度仅2厘米，吸水效果极佳且吸水扒角度易于调整。
- d – 不锈钢一体式吸水扒，不生锈不变形！适合任何地面。
- e – 双后轮控制保持吸水扒平衡，吸水扒压力永远保持在最佳的状态，操作更轻松。
- f – 可根据地面调节吸水扒压力，有效延长吸水胶条的寿命，节省成本。

吸水胶条可四面使用，吸水胶条耐酸耐碱防油，损耗率低，节省用户使用成本，前后胶条更换皆不需任何工具更换胶条。

### 摇摆式吸水扒系统

摆动式吸水扒，确保完美的吸水效果，同时配置直径10厘米的防撞轮，有效保护吸水扒。

### 刷盘防撞轮

独特的防撞缓冲设计，直径10cm的防撞轮有效保护洗地刷。

### 智能卸刷系统

智能装卸洗地刷，配备洗地刷自动装卸系统，无需用手及工具

### 刷盘中心出水系统

刷盘中央出水系统能提高刷子的清洗效果，使清水和清洁剂均匀分布在刷子上，节约水和清洁剂。

### 免工具刷盘压力调节系统

不需任何工具即可轻易调节洗地刷角度及压力，确保机器在各种摩擦力不同的地面上，仍然保持操控灵活和清除顽固污垢。

### 耐酸碱波纹排污管

污水箱排水高度达50厘米，有效快速排放污水，并配备可调流量式排水管。

清水水量调节

刷盘电机

采用全钢齿轮箱，碳刷寿命达2000小时以上

易于检测的机械结构

机器可翻侧，易于检修底部零件，同时电机碳刷采用快装式设计，方便维护检修

加固型无痕迹静音轮

配备直径20cm的无印痕实心驱动轮

技术参数

型号：	js-508xd	污水箱容量：	55l
清水箱容量：	50l	工作效率：	2000m <sup>2</sup> /h
清洁宽度：	500mm	吸水扒宽度：	818mm
刷盘电机功率：	0.55kw	吸水电机功率：	0.45kw
电瓶容量：	145ah	工作电压：	24v
重量（不含电瓶）：	85kg	工作噪音：	68db(a)
长×宽×高：	1216×502×975mm		

现在订购，享受购机优惠三重礼，除随机配送物品外，再送你清洁垫1盒，全能洗地清洁剂3瓶，除油污清洁剂1瓶，多买多送！

不但清洁问题解决了，成本降低了，效率提高了，担忧也消除了。一次购买，终身享用，不再为日后的维护保养发愁，不用受制于供应商的服务差距，只因这款全自动洗地机将平常易损易坏的设计与部件统统改良好了，结构更科学了，硬件设施提高。

我们提供的产品厂家直接供货，品质保证，价格优惠。用户已经遍布全国各省市、广东、珠三角各地，如广东深圳、广州、东莞、惠州、中山、佛山、珠海、肇庆、清远、湛江、汕头、阳江、河源、梅州、韶关、江门等地区，全国各地均有我们的服务商，售后有保障。欢迎至电【洁臣士】清洁系统专家，专业配套，品类齐全，【洁臣士】竭诚为你提供各种清洁、洗涤的解决方案！免费咨询热线：4008-168-683

联系电话：0755-88828776移动电话：13538111987联系qq：1241855233联系qq：1281327469

**【邮资说明】**：运费一律由买家承担。各地运输费不同，本店所有商品标注的运费仅供参考。敬请各位朋友理解，谢谢！

**开票须知**：备注：本公司所有产品价格不含税点，如需开发票的亲们另加6个点。感谢您对我公司的支持和信任！我们所出售的产品以箱为单位，由于此货物比较重，我们一般发物流，需自提，根据您所在城市的所发的物流天数也会有所不同，价格也有所不同，请亲们在购买之前先联系我！以免给您带来不必要的麻烦。

本产品的加工定制是否，类型是洗地机，电源类型是电池，型号是JS-508XD，功率是450（w），电压是220-240（V），频率是/，外形尺寸是/（cm），重量是85（kg），品牌是科能，底盘直径是455mm，转速是148rpm