

山东嘉得力手推式全自动洗地机，北方总代理，全国联保，值得拥有

产品名称	山东嘉得力手推式全自动洗地机，北方总代理，全国联保，值得拥有
公司名称	青岛拓成机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:自动洗地机 电源类型:交流电
公司地址	山东省青岛市李沧区南岭三路29号
联系电话	13791814918

产品详情

山东嘉得力洗地机北方总代理，手推式洗地机厂家批发18653217071

嘉得力洗地机北方总代理，山东手推式洗地机厂家批发18653217071

嘉得力洗地机北方总代理，山东青岛手推式洗地机厂家18653217071

嘉得力洗地机北方总代理，山东青岛手推式洗地机价格18653217071

山东嘉得力洗地机，青岛手推式洗地机价格北方总经销18653217071

青岛嘉得力洗地机，青岛手推式洗地机价格北方总经销18653217071

山东嘉得力洗地机，山东手推式洗地机价格北方总经销18653217071

山东嘉得力洗地机，烟台手推式洗地机价格北方总经销18653217071

山东嘉得力洗地机，潍坊手推式洗地机价格北方总经销18653217071

山东嘉得力洗地机，威海手推式洗地机价格北方总经销18653217071

山东嘉得力手推式全自动洗地机，北方总代理，全国联保，值得拥有

拓成提供的【洗地机日常操作注意事项及操作结束后的工作】

一、使用前要仔细阅读洗地机说明书，并经培训后安全使用。

二、在未完全装配好机器之前，请不要操作该机器。使用者在操作机器前，请仔细检查该机器的完整性。

三、在需清洗的区域内，应先除去地面较大的杂物和影响吸扒工作的垃圾。这对您提高工作效率、保护机器有极大的好处。

四、特别脏的地面可进行重复多次清洗或选择不同的清洁剂来提高洗地的清洁效果。

五、由于地面不平，有时虽经清洗，若仍有积水，则可将刷盘升起，启动吸水开关，推动洗地机，在积水区域，反复、多次的吸纳。

六、地面有深沟槽，会影响机器的吸水效率，请据当时的情况进行酌情处理。

七、平时当刷盘处于上升位置时，不要随意启动刷盘电机，否则刷盘会被自动卸下的。

八、每天操作结束后的工作：

1、将洗地机外部用干、湿布擦拭干净，检查过滤海绵是否有水或污物堵塞，若有的话，请将海绵取出清洗，晾干后再放入；

2、将污水箱中的污水排空，再加入清水将其清洗干净，若特别脏的话，可以将污水箱取下来清洗；

3、将刷盘、吸水扒升起，将洗地机停放在四周无可燃气体、液体、化学药品，无明火，干燥通风、平坦的环境中，放置或充电；

4、若长期停止使用，应将污水箱、清水箱都清洗干净并打开盖晾吹干,(电瓶式洗地机要将电池卸下)，在洗地机上盖上防尘布加以存储。

手动调节洗地过程中刷盘的水量大小，根据地面所要清洁的成度，来控制水量，以免多余的清水流失，节省水源浪费

吸水胶条可四面反复使用吸水胶条损耗率低，节省用户使用成本前后胶条更换皆不需任何工具

加厚型的刮水胶条，大大减清胶条的磨损成度，极度降低胶条的损耗，节省用户使用成本

gadlee gt50全自动洗地机为工商业地面清洗提供最佳解决方案，适合于所有的工商业环境地面，

例如：环氧树脂地面，油漆地面，混凝土，瓷砖地面等等，完美高效完成生产车间、仓库，物流中心，超市等的地面清洗，清洗的同时自动完成污水的回收，实现真正高效完美的清洗效果

- 电瓶及交流电驱动型号可供选择

- 智能水量感应系统，充分保护刷盘及吸水系统

- 易维护式设计，电瓶及水箱维护简便，免工具更换刷盘及吸水胶条。

技术参数	单位	gt50 b50电瓶式	gt50 c50拖线式
洗地宽度	mm	500	500
吸水扒宽度	mm	815	815
刷子数量(圆形状)	个	1	1
清水箱容量	l	50	50
污水箱容量	l	50	50
工作效率	m ² /h	1950	1950
电瓶	v/ah	24v dc	230v ac
尺寸(长/宽/高)	mm	1216/502/975	1216/502/975
净重	kg	80	93

售后服务：本产品免费包修一年、终身维修。青岛地区24小时内上门（最迟不会超过48小时）。给予妥善处理。如不能当场解决，提供备用机给客户使用，直至解决完成。其他地区接到报修电话后1小时内做出回应：快递零配件或上门维修（零配件的当天寄出。上门维修的与客户确定好具体上门时间）

您可拨打电话：0532-55669381 移动电话：18653217071 qq：2570288360

还可登录：www.sdtorch.comwww.55669381.comwww.sdkardv.comwww.qdtorch.comwww.qdjiadeli.comwww.qdtcjd.com

www.sdqxj.com

www.aloe-china.com

<http://sdkardv.wanye68.com/>

<http://sdkardv.wanye68.com/>

www.aloe-china.com

www.sdqxj.com

还可登录：www.sdtorch.comwww.55669381.comwww.sdkardv.comwww.qdtorch.comwww.qdjiadeli.comwww.qdtcjd.com

您可拨打电话：0532-55669381 移动电话：18653217071 qq：2570288360

本产品的加工定制是否，类型是自动洗地机，电源类型是交流电，型号是GT50，功率是2130（w），电压是24（V），频率是24，外形尺寸是1216/502/975（cm），重量是80（kg），品牌是嘉得力，底盘直径是500，线长是无，转速是快，吸水扒宽度是815