

酶制剂旋转闪蒸干燥机,农药干燥机,化工产品干燥机

产品名称	酶制剂旋转闪蒸干燥机,农药干燥机,化工产品干燥机
公司名称	常州市科润药化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科润 型号:10
公司地址	天宁区郑陆镇舜南村后陈巷组
联系电话	0519-88901288 13685268288

产品详情

xzg系列旋转闪蒸干燥机

热空气由入口管以适宜的喷动速度从干燥机底部进入搅拌粉碎干燥室，对物料产生强烈的剪切、吹浮、旋转作用，于是物料受到离心、剪切、碰撞、摩擦而被微粒化、强化了传质传热。在干燥机底部，较大较湿的颗粒团在搅拌器的作用下被机械破碎，湿含量较低、颗粒度较小的颗粒被旋转气流夹带上升，在上升过程中进一步干燥。由于气固两相作旋转流动，固相惯性大于气相、固气两相间的相对速度较大，强化两相间的传质传热，所以该机生产强度高。

由于物料受到离心、剪切、碰撞、摩擦而被微粒化呈高度分散状态及固气两相间的
大，强化了传质传热，使该机生产强度高；

干燥气体进入干燥机底部、产生强烈的旋转气流，对器壁上物料产生强烈的冲刷带
除粘壁现象；

在干燥机底部高温区，热敏性物料不与热表面直接接触，并装有特殊装置，解决了
的焦化变色问题；

由于干燥室内周向风速高，料料停留时间短，达到高效、快速、小设备、大生产；

干燥室上部加装陶析环及旋流片可以控制出口物料的粒度及湿度，以达到不同物料
度的要求。

有机物：阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、
草酸钠、醋酸纤维素等。

染料：萘醌、黑色氧化铁、靛兰颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中

无机物：硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑、各种金
、各种重金属盐、合成冰晶石等。

陶瓷：高岭土、三氧化硅、粘土等。

食品：大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糖、小麦淀粉等。

型号	xsg-2	xsg-4	xsg-6	xsg-8	xsg-10	xsg-12	xsg-16
----	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

主机内径 (mm)	200	400	600	800	1000	1200	1600
风量 (m ³ /h)	350-500	1150-2000	2450-4500	4450-7550	7000-12500	10000-18000	18000-30500
蒸发水份 (kg/h)	12-17	40-70	80-150	150-250	230-420	300-600	600-1000
最大装机容量 (kw)	10	20	40	65	85	105	150
最大高度 (m)	4.0	4.8	5.8	6.4	7.1	7.8	8.5
占地面积 (m ²)	15	20	28	35	40	52	80

- 1.水分蒸发量是以进风温度为180摄氏度，出风温度为80摄氏度每小时蒸发
- 2.除以上型号外可为用户作特殊设计；
- 3.以上装机容量为标准配套，根据物料不同功率的配套可明显减少。

物料名称	硬脂酸 锌	氢氧化 铝	碳酸锌	杀虫单	tmtd	dsd酸	氧化铁 红	二氧化 锑	氯化 铜
进风温度 (°C)	150	180	150	120	140	150	200	180	200
初含湿度 (%)	80	55	80	30	65	60	60	45	30
终含湿度 (%)	0.5	1.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	3.0

实际干燥能力 (kg/h)	140-160	250-280	130-170	80-110	80-120	80-120	300-350	280-320	290-3
物料名称	促进剂zdc	油溶墨	代酸锰锌	酞青兰	柠檬酸钙	超细碳酸钙	泥浆处理剂	二氧异尿酸钠	
进风温度 ()	150	150	120	150	140	160	200	180	
初含湿度 (%)	60	45	30	55	40	70	75	25	
终含湿度 (%)	0.5	2.0	1.0	1.0	1.0	1.5	5.0	0.2-2	
实际干燥能力 (kg/h)	80-110	350-380	120-150	160-180	300-350	430-470	290-310	80-120	

们

本产品的加工定制是是，品牌是科润，型号是10，适用物料是颗粒状，滚筒类型是其他，应用领域是化工，制药，食品，，处理量是100-1000 (kg/h)，初水是30 ()，终水是5-6 ()，产量是3000 (kg/h)，外形尺寸是4700*3700 (m)，重量是3500 (kg)