

蘑菇力饼干红豆巧克力设备-燕麦巧克力成型机

产品名称	蘑菇力饼干红豆巧克力设备-燕麦巧克力成型机
公司名称	成都耐斯特科技有限公司
价格	面议
规格参数	糖果设备种类:成型设备 生产糖果类型:巧克力糖
公司地址	成都市成华区东三环路二段龙潭工业园
联系电话	13458689405 18702884628

产品详情

米巧克力生产方案

本机是生产混合型巧克力的专用设备. 能将巧克力与脆米,臻仁,芝麻等颗粒物脆米巧克力口感香脆,是大众喜爱的产品,整个生产线流程包括烘模 混合填充成型 冷却的自动化程度较高的设备,

整线包括烘模传送段 混合成型主机 过渡输送段 模板间隙传送段 冷却隧道

主要性能及结构特点:

- 1 全仿进口技术,先进的设备理念确保设备在生产过程能更稳定
- 2 采用plc电脑程序化控制,自动变频调速,生产更稳定
- 3 产品配方存储电子参数化,在更换产品很省时,更易操作
- 4主机成型段大量采用不锈钢,更美观,卫生更以打扫(例图1)

半自动脆米巧克力设备

设备

并排放置

尺寸:10米*3米*1.8米

1电路采用电脑触摸屏操作控制,电流主要变频器与主要电器均采用台达品牌。

2设备需要客户提供4个pa以上的空气气压机为设备气动原件供气。

3设备由双保温料缸和双下料斗储存巧克力与谷物，采用光电与人工检测生产中用料

4设备采用电加热水循环与加热灯加热为设备提供加热保温。

5设备由变频下料·混合搅拌·搅拌入模·滚压磨平等几个生产工艺。

主要性能参数

主机 生产能力: 1500-2700公斤/班 (视糖型而定)

主机功率: 6kw

气源压力: 0.6mpa

生产速度: 8-14片/分钟

模具尺寸: 300-400-30(可更具客户需求订做)

颗粒混合比例: i 35~60/占产品

冷却隧道

需求制冷温度: -3~6

制冷量: 21800大卡/小时

传送方式:节距为31.75滚珠链带900宽连杆

对接放置;

尺寸:16米*1.2米*1.8米

成型机头

尺寸:5000*800*1800

整线 外型尺寸: 10000-1000-1800

整线功率: 23kw

引风功率: 1.5kw

模具尺寸: 300-400-30(可更具客户需求订做)

整线模板数: 210片

电源: 220/380v

冷却隧道

1 冷却隧道规格：10米*1.2米*1.8米

2 冷却输送网带为3层采用不锈钢网带

3 采用水冷机组为冷却，采用1台15p水冷冷却压缩机组，冷却塔由乙方提供。

4 冷柜采用变频调速

5 冷柜采用夹层彩刚泡沫板为密封外壳。

全自动巧克力成型机

主要技术参数 parameter

生产能力2000-4000公斤/班（视糖团形状而定） capacity 2t-4t/h (depends on the sugar ball shape)

制冷功率：15匹 refrigeration power 15 pascal

风流量:15000 m³ /h air flow 15000 m³ /h

加热功率：7kw heating power: 7kw

功率：4kw other power: 4kw

气源压力：0.6mpa bleed pressure: 0.6mpa

外型尺寸: 18500-1200-1800毫米 dimension 18500-1200-1800mm

对接放置; butted place unit size: 16m*1.2m*1.8m

尺寸:16米*1.2米*1.8米

成型机头moulding head size: 5000*800*1800mm

尺寸:5000*800*1800

本产品的加工定制是否，糖果设备种类是成型设备，生产糖果类型是巧克力糖，品牌是耐斯特，型号是LST-YM1000，功率是20（kw），适用范围是休闲食品厂设备，生产速度是3000（kg/h），外形尺寸是18500*1000*2000（mm），营销是新品