鄂州市西门子中国(授权)一级代理商-西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务

产品名称	鄂州市西门子中国(授权)一级代理商- 西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	变频器:西门子代理商 触摸屏:西门子一级代理 伺服电机:西门子一级总代理
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房(仅限办公)(注册地址)
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

组态通信至少需要以下组件:

1. 一个具有多个通道单元的通道。2.一个连接。3.一个过程变量 通道是专用的通信驱动程序。 通道用于向过程变量提供自动化系统中的过程值。 WinCC

提供各种通道,用于连接不同的自动化系统。在 WinCC 中,也可以使用通道将值从 WinCC 传送到自动化系统。用户可以通过这些通道控制该过程。通道单元 通道具有不同的通道单元,用于不同的通信网络。通道单元用于访问某一特定类型的自动化系统。 通道单元只形成一个基础硬件驱动程序的接口,因此在 PC 中仅对应一个通信处理器。连接 用户可以在通道单元中组态与各种自动化系统的连接。 每个连接描述与单个的、已定义的自动化系统的接口。 在运行系统中通过连接进行数据交换。1. 打开"变量管理"(Tag Management) 编辑器。"变量管理"(Tag Management) 编辑器将在 WinCC中打开。 2. 插入"SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel 3. 要放大数据区域,请使用

按钮缩小"属性"(Properties)窗口的大小。要再次显示"属性"(Properties)窗口,请单击按钮。4. 用户可以在 WinCC Configuration Studio

的编辑器中隐藏和显示数据区域中的列。 在变量管理中显示 "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"。在随后的步骤中,用户将在通道单元"OMS+"下创建与自动化系统的连接。 输入"PLC_1"作为连接名称。. 打开"连接"(Connection)对话框以组态连接。 输入连接参数。 AS_Nerwork是访问点名称,访问点是在pg/pc接口中设置,设置之后激活项目查看通信是否成功。