

# 怡信EP-2515高精度光学投影仪 250\*150 台面投影仪

产品名称	怡信EP-2515高精度光学投影仪 250*150 台面投影仪
公司名称	杭州诺恩精密仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:测量投影仪 品牌:怡信
公司地址	中国 浙江 杭州市 萧山区通惠北路378号
联系电话	0086 0571 82832895 18958155757

## 产品详情

以上价格只为完善信息提供 不具参考

ep - 1高精光学式投影仪是集光学，精密机械，电子测量于一体的精密测量仪器，用于对高精度工作或模具作尺寸、长度、形状、轮廓之精密放大投影检查，测量比对和测量结果的列表记录。ep - 1高精度光学式投影仪适用于精密工业如模具、工具、螺丝、齿轮、钟表、自动车床加工、光学部件、航空等等工业的制造、设计开发、品管检验与学术研究用途。ep - 1高精光学式投影仪的特点是：高精度，测量示值误差达 $(3+l/100)\mu m$ ，l为被测量长度（单位：mm）；在透射光照明下，轮廓测量误差小于0.08%。ep - 1高精光学式投影仪随机已经配备es - 10p多功能数据处理电子尺系统，并配有专用的微型打印机，可将测量结果打印出来。

产品型号
· ep-1 (2010 工作台尺寸：200x100mm) · ep-1 (2515 工作台尺寸：250x150mm) · ep-1 (全正像 2010) · ep-1 (其他型号，工作台尺寸可自定)
产品特点
· 采用高标号铸铁精密铸造的底座，经除内应力系统时效处理，精确度能持久保持。 · 采用高精度线性导轨，精度高，移动轻松平稳。 · 工作台使用无牙光杆和摩擦传动，完全没有丝杆传动的背隙问题，灵敏度大大提高。 · 光学系统品质优良，影象明亮清晰，镜头分辨率高。 · 仪器配备 es-8p 多功能数据处理电子尺系统，并配有专用的微型打印机。

## 应用领域

各种精密工业如：模具、工具、螺丝、精密五金、精密注塑、齿轮、钟表等作为设计开发、品质检验等用途。

## 技术规格

数显系统	显示轴数	x, y轴为电子尺；a轴为角度编码器					
	分辨率	0.001mm / 0.01度 (a轴)					
	坐标显示	x, y坐标系 / 极坐标系					
	记忆功能	99组几何测量结果记忆；10组测量坐标					
	误差修正功能	线性修正、非线性修正					
	数据输出	rs-232输出接口					
	几何测量功能	三点求圆测点两点求距离两点合成线两线求夹角及交点四点求夹角及交点线上垂直投点					
		ep-1510	ep-2010	ep-2515			
工作台	金属工作台面尺寸	300 x 170 mm	350 x 170 mm	420 x 250 mm			
	玻璃台面尺寸	175 x 127 mm	230 x 120 mm	290 x 190 mm			
	x 轴行程	150 mm	200 mm	250 mm			
	y 轴行程	100 mm	100 mm	150 mm			
	z 轴行程 (调焦用)	90 mm					
	x,y坐标数显分辨率	0.001 mm					
	轴向测量精度	(3+l/100) um					
投影屏	投影屏尺寸	直径 315 mm				直径 415 mm	
	投影屏旋转范围	0-360 度					
	角度分辨率	0.01 度					
	表面与轮廓精度	0.08%					
物镜	放大倍数(任选其一)	10x	20x	50x	10x	20x	50x
	物方视场范围(直径)	30 mm	15 mm	6 mm	40 mm	20 mm	8 mm

	物方工作距	73 mm	35 mm	15 mm	81 mm	71 mm	65 mm
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

本产品的加工定制是否，类型是测量投影仪，品牌是怡信，型号是EP-1，投影方式是全部，分辨率是详见参数，功率是详见参数（w），投影画面尺寸是详见参数（cm），重量是80（kg）