

墩帽钢模板工厂 焦作墩帽钢模板 交城联宇钢模板

产品名称	墩帽钢模板工厂 焦作墩帽钢模板 交城联宇钢模板
公司名称	交城县联宇钢模板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吕梁市交城县西营村村西
联系电话	13835842777 13835842777

产品详情

我公司主营山西T型钢模板、交城盖梁钢模板、山西圆形钢模板、墩帽钢模板、山西异形钢模板、交城高铁钢模板、山西桥梁钢模板、交城高架钢模板、山西组合式钢模板等，欢迎来电咨询！

今天小编就给大家介绍一下关于墩帽钢模板的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看一看吧！

钢模板安装要求是什么？

高处作业人员应通过斜道或施工电梯上下通行，严禁攀登组合钢模板或绳索等上下。

钢模板的预留孔洞、电梯井口等处，应加盖或设防护栏杆。

多人共同操作或扛抬组合钢模板时，要密切配合，协调一致，互相呼应;高处作业时要精神集中，墩帽钢模板厂家，不得逗闹和酒后作业。

支模过程中如遇中途停歇，应将已就位的钢模板或支承件连接牢固，不得架空浮搁;拆模间歇时，应将已松扣的钢模板、支承件拆下运走，防止坠落伤人或人员扶空坠落。

高处作业支、拆模板时，不得乱堆乱放，脚手架或工作平台上临时堆放的钢模板不宜超过3层，堆放的钢模板、部件、机具连同操作人员的总荷载，墩帽钢模板工厂，不得超过脚手架或工作平台设计控制荷载，当设计无规定时，一般不超过2700N/m²。

操作人员的操作工具要随手放入工具袋，不便放入工具袋的要拴绳系在身上或放在稳妥的地方。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于墩帽钢模板的精彩资讯请继续关注我们吧！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：交城县联宇钢模板有限公司

我公司主营山西T型钢模板、交城盖梁钢模板、山西圆形钢模板、墩帽钢模板、山西异形钢模板、交城高铁钢模板、山西桥梁钢模板、交城高架钢模板、山西组合式钢模板等，欢迎来电咨询！

今天小编就给大家介绍一下关于墩帽钢模板的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看一看吧！

如何合理选择钢模板的材料和形式？

钢模板板面平整、光滑，还应有一定的耐摩擦、耐冲击、耐碱、耐水及耐热性能。钢模板系统的构造应简单，重量应轻，其安装和拆除应方便和尽量快捷，并要充分考虑与其他工种的配合。钢模板系统的接缝应少(指平面尺寸大)且严密。

钢模板系统应能多次周转使用以降低施工成本。钢模板系统一般由钢模板、支架和紧固件三部分组成。钢模板提供了平整的板面;支架是解决支撑问题;紧固件则是使钢模板相互之间的连接可靠。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于墩帽钢模板的精彩资讯请继续关注我们吧！

我公司主营山西T型钢模板、交城盖梁钢模板、山西圆形钢模板、墩帽钢模板、山西异形钢模板、交城高铁钢模板、山西桥梁钢模板、交城高架钢模板、山西组合式钢模板等，焦作墩帽钢模板，欢迎来电咨询！

今天小编就给大家介绍一下关于墩帽钢模板的相关知识，墩帽钢模板报价，有兴趣的朋友不妨就一起来看一看吧！

钢模板组装时需注意的要点，钢模板是用于混凝土结构浇筑成型的钢制模板，钢模板以其通过多次可以使用、混凝土施工浇筑成型美观能够有效的工作。

1、技术人员应在装配现场提供技术指导。

- 2、钢模板组装前，对钢模板各部分外观进行清点检查，有严重缺陷、碰撞、变形等缺陷的部分不得使用。
- 3、钢模板组件各部分完整，连接牢固。装配的模板应根据其结构特点整齐放置，以确保稳定性。
- 4、每个工段的工人都要戴帽子，以确保安全。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于墩帽钢模板的精彩资讯请继续关注我们吧！

墩帽钢模板工厂-焦作墩帽钢模板-交城联宇钢模板(查看)由交城县联宇钢模板有限公司提供。“钢模板,铁路钢模板,隧道钢模板,组合钢模板,挂篮钢模板”选择交城县联宇钢模板有限公司，公司位于：吕梁市交城县西营村村西，多年来，联宇钢模板坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。联宇钢模板期待成为您的长期合作伙伴！