

超细微粉气流磨粉机 超细气流磨

产品名称	超细微粉气流磨粉机 超细气流磨
公司名称	郑州华驰锻压设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:T7826 适用物料:木材
公司地址	郑州市中原区西流湖街道孙庄村郑上路
联系电话	18638113386 13838229527

产品详情

超细微分气流磨粉机应用领域：

- 1、高硬度物料：碳化硅、各种刚玉、碳化硼、氧化铝、氧化锆、石榴石、锆英砂、金刚石等。
- 2、非金属矿：石英、石墨、高岭土、碳酸钙、云母、莫来石、麦饭石、硅灰石、滑石粉、叶腊石等。
- 3、化工：氢氧化铝、硅胶、各种染料、环氧树脂、各种添加剂等。
- 4、金属材料：铝粉、镁粉、锌粉、锡粉、铜粉等。
- 5、其他材料：陶瓷材料、耐火材料、电子材料、磁性材料、稀土材料、荧光粉、复印材料等。

适用范围：

广泛适用于矿产、磨料、耐火材料、电子材料、陶瓷、化工、农药、造纸、医药、保健品、莫氏硬度12级一下等领域的超细粉体的物料。

效率高：

喷流能充分利用和优化设计的叶轮结构及分级流场，大大提高了效率，从而极大地提高了产量。

分级精度高：

特殊的密封措施，可靠的防治泄露，大颗粒控制严格。

磨损小：

采用德国技术，再配优化设计使设备磨损部件均损最小而产品纯度最高。

结构合理：

功能多，一次生产可获得1-3个粒度号产品，并可与其它粉碎设备形成闭路或开路作业，真正实现了一机多用;全程密闭负压运行，自动化程度高，生产环境优良，生产工艺稳定。

主要技术参数：

总功率	进料粒度	产品细度	粉碎产量	成品率
50kw	1-5mm	500-3500目	60-800 (kg / h)	95%以上

技术参数：

序号	项目名称	参数	序号	项目名称	参数
1	进料粒度	0-6mm	8	分级机电机	4极5.5kw
2	磨辊规格	260mm	9	空压机电机	4极7.5kw
3	磨环规格	780mm	10	总功率	57.5kw
4	主机转速	160转 / 分	11	外型尺寸	90003000 5000
5	主机电机	8极18.5kw	12	生产能力	30-1200kg
6	分析机电机	2极7.5kw	13	总能量	10吨
7	风机电机	2极18.5kw			

为了保证高质量地服务于顾客，为顾客提供优质产品和服务，我公司始终坚持"为用户服务、对用户负责、让用户满意"的宗旨，坚持"以科技为先导、以质量为主线、以信誉求发展"的质量方针，积极引进和推广新技术、新工艺、新材料，提高产品质量；以质量管理为中心，在全员参与和保证最佳作业的基础上，不断完善质量体系，创一流质量效益；重合同、守信誉，提供优质产品和服务，广交四海朋友，谋求企业发展。郑州华驰锻压愿以一流的质量，一流的服务，诚信为中外客商提供一流的机械设备。服务：售前

- (1) 指导客户选择最为适合的设备型号
- (2) 免费派工程技术人员到现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案
- (3) 可以根据客户的特殊要求，设计制造产品

售中 (1) 产品出厂前的严格检验

(2) 依照合同组织发货 售后

(1) 指派专门的售后服务人员，到现场指导客户安装

(2) 设备的调试、运行

(3) 现场培训操作人员 (4) 成套设备安装完毕后，留下1-2名专业人员

免费协助客户现场生产一个月，直到用户满意为止 (5) 国内客户生产

过程中遇到的问题，我公司服务人员保证在24小时内给予明确的解决方案，48小时内赶至现场处理 我公司可代办托运 货物可根据客户需要进行包装 整机保修一年 易损件除外

公司网站：www.zzxlyy.com

www.henanyeyaji.com

来电请咨询：0371-67995826 13838229527王经理

本产品的品牌是华驰锻压，型号是T7826，适用物料是木材，应用领域是广泛适用于矿产、高硬度物料、磨料、耐火材料、非金属矿、金属材料、金属矿、非金属材料、电子材料、陶瓷、，粉碎能力是超细磨机，出料粒度是500-3500目，处理方式是粉碎，给料粒度是见样本，结构形式是立式，重量是见样本