

## 200L聚氨酯灌装机 液下式灌装机

产品名称	200L聚氨酯灌装机 液下式灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/台
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-200 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

200L聚氨酯灌装机 液下式灌装机

200L聚氨酯灌装机 液下式灌装机

上海广志自动化设备有限公司提供自动化涂料灌装机、修正液灌装机、化学液体灌装机、共用灌装机、人工上桶灌装机等成套包装设备，具有性能稳定、操作简便、维护方便等优点。我们以为客户着想、超越客户期望为宗旨，始终为客户提供高效、优质的产品和服务。

200L聚氨酯灌装机 液下式灌装机的参数：

灌装容量：60-200kg

灌装能力：25-35桶/小时

适用瓶高：不限制

灌装精度： 0.3%

适用瓶径: 不限制

电 源：4KW

重量：180Kg

外形尺寸：3300\*1300\*1700（长\*宽\*高）

200L聚氨酯灌装机 液下式灌装机的特点：

- 1、通过键盘修改产品的重量设定值及相关灌装参数。
- 2、采用双速灌装，达到快速和精度。
- 3、防撞桶设计，当灌装枪没有对准桶口时，可以保护灌装机和避免容器受伤。
- 4、灌装高度可调，适应不同容器的高度。
- 5、定位装置帮助容器对位。
- 6、快速更换喷枪头，适应不同容器的口径。
- 7、防滑装置定位装置，避免容器在灌装时移动。
- 8、与液体接触部分采用304或316不锈钢，密封件采用聚四氟乙烯（防腐）。

200L聚氨酯灌装机 液下式灌装机设备使用：

启动流程：启动空气压缩机--->打开压缩机出气阀门--->检查本机进气口压力--->打开本机进油阀门--->放空桶在输送带上--->旋动控制面板上电源开关--->把容器放在输送带上。

200L聚氨酯灌装机 液下式灌装机适用范围：

化学工业领域，涂料、油漆、粘合剂、树脂、化工溶剂、固化剂、润滑油、原子灰、陶瓷墨水、电池材料、各类油墨、喷墨墨水、日化品及新材料；

200L聚氨酯灌装机 液下式灌装机售后服务：

通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：

- (1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；
- (2) 整齐 工具、附件、工件(产品)要放置整齐，管道、线路要有条理；
- (3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；
- (4) 安全 遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。

更多相关设备：

200KG水漆输送线-双枪双计量输送线

200L树脂桶装站,经济实用型桶装站

100L胶黏剂分装线\_液面上分装线

208L水溶肥包装机-双斜坡式包装机

180L齿轮油装桶机-防爆液上装桶机