

# 干式吸砂机厂家 高胜达厂家定制发货 干式吸砂机

产品名称	干式吸砂机厂家 高胜达厂家定制发货 干式吸砂机
公司名称	山东临朐高胜达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园
联系电话	13505364124

## 产品详情

曝气沉砂池用于去除污水中

0.2mm

以上的砂粒，曝气沉砂池共一座

(

包括

2

格

)

。由

细格栅站来的污水经过渠道后进入曝气沉砂池。鼓风机通过曝气管路系统向池内提供所

需氧气，使污水沿池长方向前进，从而产生与主流垂直的横向环流。沉砂经过吸砂泵提

升后排入螺旋式砂水分离器，脱水后的砂排入砂容器外运

曝气沉砂池用于去除污水中

0.2mm

以上的砂粒，干式吸砂机厂家，曝气沉砂池共一座

(  
包括  
2  
格  
)  
。由

细格栅站来的污水经过渠道后进入曝气沉砂池。鼓风机通过曝气管路系统向池内提供所需氧气，干式吸砂机，使污水沿池长方向前进，从而产生与主流垂直的横向环流。沉砂经过吸砂泵提升后排入螺旋式砂水分离器，脱水后的砂排入砂容器外运

供货范围：

1  
套完整的砂水分离器，每套砂水分离器成套地配备安全、有效可靠  
运行所需的附件，主要包括电机、钢槽、入口料斗、螺旋输送机、支撑结构、固定件等。

(4)

技术参数：

每台处理量：

Q=20-40m

3

/h

(5)

材质：分离槽、入口漏斗、支撑架、砂水分离器、砂水分离器支撑、紧固件均为

AISI304

。螺旋轴、螺旋片

AISI420

设备型号 XSJ-6400型移动桥式吸砂机 适用池宽 6.4m 池深： H=5.40m 池长： L=25m 水深：  
h=4.5m 行驶速度： V= ~ 1.2m/min 驱动方式 集中驱动式（单驱动） 防护等级： IP55  
绝缘等级： F级 配套吸砂泵： 2台 潜污泵流量： Q=35m<sup>3</sup>/h 潜污泵扬程： H=10m 潜污泵功率：  
N=1.5kW 轨道型号： 18kg/m 进水量 150000m<sup>3</sup>/d 进水含砂率： 0.03L/m<sup>3</sup> 出砂含水率： < 60%  
砂粒去除率 粒径 0.3mm去除率； 粒径 0.2mm去除率 85% 粒径 0.1mm去除率 65%；  
砂粒吸附的有机物分离率 70% 干式吸砂机厂家-高胜达厂家定制发货-干式吸砂机由山东临朐高胜达机  
械厂提供。山东临朐高胜达机械厂是从事“消失模铸造设备,V法铸造设备,真空设备,磁电设备,砂处理系  
统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！  
联系人：高经理。