

温湿度变送器传感器 西安智盛

产品名称	温湿度变送器传感器 西安智盛
公司名称	西安胜天自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西安智盛 型号:WSD
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市长安北路40号
联系电话	86 29 85255937

产品详情

wsd温湿度传感器/变送器

一、适用范围

广泛应用于工业、农业、医疗、化工和科研等领域的温湿度的测量和控制，与计算机或二次仪表配套，使用方便，连接方便。

二、功能特点

- a、采用多个湿敏元件组合，保证全量程模拟量输出线性一致
- b、宽量程，高精度，稳定性强，使用寿命长
- c、远距离传输不失真，响应速度快
- d、湿度测量具备温度补偿，温湿度信号同步采样

三、主要技术指标

供电电压：dc24v

输出信号：4-20ma或电压、电阻信号

量程：湿度0-100%rh，温度-20-100 分档

精度：湿度 $\pm 2\%rh$ - $\pm 5\%rh$ ，温度 ± 0.3 - ± 1 分档

响应时间：升湿1秒，降湿10秒-2分钟；

升温5秒，降温 < 2分钟；

稳定性：湿度测量：常湿及低湿状态下，三年飘移量1-2%rh，5-8年内飘移不超过5%rh，高湿高温状态（80%rh/40℃）飘移量每年1%rh；

温度测量：年飘移量 ± 0.01

通讯功能：rs232、rs485通讯接口

四、型号选择说明

wsd-

类型

b：变送器

c：传感器

安装方式

b：壁挂式

x：吸顶式

t：探头式

f：分体式

温度范围

t：0-80

t1：指定

湿度范围

h：0-100%rh

h1：指定

输出信号

1：4-20ma

2：其他

通讯接口

n : 无(可省略)

r : rs232通讯接口

s : rs485通讯接口

供电电源

空缺 : dc24v

t : 其他

本产品的加工定制是否，品牌是西安智盛，型号是WSD，测量范围是0-100，测量精度是0.5，尺寸是1（mm），电源是DC24V