

HLCB系列恒流溢流泵HLCB-D14/06 HLCB-D14/10 HLCB-D14/14

产品名称	HLCB系列恒流溢流泵HLCB-D14/06 HLCB-D14/10 HLCB-D14/14
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:其它 型号:HLCB-D14/14 产地:国产
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

产品详情

HLCB-D型恒流溢流泵

HLCB系列 恒流溢流泵 HLCB-D06/06 /D10 /D12 /D14 /D16 /16铸铝

HLCB-D06/06

HLCB-D10/06

HLCB-D10/10

HLCB-D12/10

HLCB-D14/06

HLCB-D14/10

HLCB-D14/14

HLCB-D16/10

HLCB-D16/12

HLCB-D16/14

HLCB-D16/16

HLCB-D16/14APL-B

HLCB-10/12

HLCB-D12/16平键

HLCB-D12/16四花键

瞧，无锡鹏驰机电设备有限公司在此为您介绍一款值得您关注的品牌为"其它"的HLCB系列恒流溢流泵。

这款HLCB系列恒流溢流泵的型号有HLCB-D14/06、HLCB-D14/10和HLCB-D14/14。下面我们从多个角度为您详细描述这些型号的特点及其可能忽略的细节和知识，以帮助您了解并选择适合您需求的恒流溢流泵。

HLCB-D14/06 型号

，我们来看HLCB-D14/06型号。这款泵具有以下特点：

大流量为06立方米/小时

采用先进的恒流溢流技术，确保泵的稳定性和工作效率

适用于各种不同的工业领域，如化工、冶金等

具备超强的承压能力，可适应高压环境下的工作

采用优质材料制造，具有良好的耐腐蚀性和使用寿命

考虑到可能的忽略细节和知识，我们特别提醒您：

该型号的泵适用于介质温度在0 -80 之间

请根据实际需求合理选择泵的功率与电流

在使用前，请确保电源和电源线的安全可靠

HLCB-D14/10 型号

接下来我们介绍HLCB-D14/10型号的特点：

大流量为10立方米/小时，相比于HLCB-D14/06型号有了更大的流量输出

采用智能控制系统，实时监测和调节泵的工作参数，提高了工作效率

可广泛应用于水处理、供水系统等行业

具备多种保护功能，如过流保护、过热保护等，有效保障设备安全运行

同样地，为了提醒您注意可能忽略的细节和知识：

该型号的泵适用于介质温度在0 -70 之间

请在安装和使用前，仔细阅读产品说明书，确保正确操作

请确保电气连接的可靠性和正确性，避免因电气故障而影响泵的正常使用

HLCB-D14/14 型号

后，我们来看HLCB-D14/14型号的特点：

大流量为14立方米/小时，是这个系列中流量大的型号

采用先进的控制技术，能够自动调节泵的工作状态，提高其适应性和可靠性

适用于大型工业设备和建筑领域，能够满足更大的流量需求

具备高效节能的特点，能够有效减少运行成本

同样地，我们再次提醒您注意这些可能忽略的细节和知识：

该型号的泵适用于介质温度在0 -60 之间

请根据具体需求选定适当的电源电压和功率

在使用前，请确保地面平整、无杂物阻挡并具备适当的通风条件

以上是我们对HLCB系列恒流溢流泵的介绍和描述，希望这些信息能够帮助您了解这款产品并作出选择。如需更多信息或有任何疑问，请随时联系无锡鹏驰机电设备有限公司。感谢您对我们产品的关注和支持！