

台州鑫景 水晶灯灯珠 卤素灯珠 12V20W灯珠 水晶灯专用插泡

产品名称	台州鑫景 水晶灯灯珠 卤素灯珠 12V20W灯珠 水晶灯专用插泡
公司名称	台州市路桥区鑫景灯饰商行
价格	面议
规格参数	品牌:飞利浦 型号:12V20W
公司地址	浙江 台州市路桥区 路桥建筑装饰城
联系电话	13736598349

产品详情

鑫景灯饰 感恩回馈

台州鑫景 水晶灯灯珠 卤素灯珠12v20w灯珠水晶灯专用插泡

12v20w

每个id限量 100颗 多拍不发

数量5000颗 亏完即止

偏远地区不推荐购买，请谅解！！！！

型号：g4卤素水晶灯珠泡壳直径：9mm 总长：32mm（含插脚）电压：12（v）功率：20w
（水晶灯适用）光色:黄光

寿命：额定平均寿命2000h

【颜色】色温2900k（俗称普通白光）光线和白炽灯光一样，发出来的光带黄色，

不是节能灯的真正白光，只有g4节能灯才是真正的白光。

灯珠20w最亮最白，10w比20w暗(光线偏黄)请各位买家注意选购合适的瓦数。本店

也有20w超白光，比普通白光要亮，表面镀蓝膜，需要联系店主。

【瓦数选购方法】1.根据买家灯具原装灯珠瓦数选购，只能选择一样瓦数或低瓦数

(如原灯具装10w：只能选10w和5w。原灯具是20w：20w/10w/5w都可以使用),不

过店主强烈要求选瓦数最好和原装一样的瓦数，因为这样灯珠可正常稳定发光使用和
变压器正常工作及延长寿命。

特点及使用：

- 1、体积小，发光好，灯丝经过特殊加工处理，不易断丝。
- 2、适用于各种低压水晶灯、吊灯、射灯。
- 3、安装及更换时应切断电源。
- 4、灯珠灯泡点着时，温度较高，不得接触易燃物品，不得用手触摸，以免烫伤。

问：jc、jcd是什么意思？

答：jc表示为安全低压、jcd表示为危险高压。

问：g4、g5.3、g6.35是什么意思？

答：g表示灯头类型是插入式，后面数字表示灯脚孔中心距（单位是毫米“mm”）。

问：mr11、mr16、gu是什么意思。

答：mr：多面反射（灯杯），后面数字表示灯杯口径（单位是1/8英寸），mr16的口径= $16 \times 1/8=2$ 英寸
50mm，mr11的口径= $11 \times 1/8=2$ 英寸 35mm。

gu：g表示灯头类型是插入式，u表示灯头部分呈现u字形，后面数字表示灯脚孔中心距（单位是毫米“mm”）。

卤素灯泡也叫水晶灯泡,它的泡壳是石英做成.卤素灯泡近年亦变得较为流行，特别是光源需要集中的情况，例如家居的射灯，经常会使用卤素灯泡。良好的卤素灯泡可以达到15%的效率。例如一个60瓦的卤素灯泡，亮度可等同一个100瓦的普通灯泡。但是卤素灯泡体积细小，运作时温度非常高。在家居应用时需要特别防护.a特点：显色性好、开灯即亮、可连续调光、结构简单、价格低廉，但寿命长、光效好。用途：居室、客厅、大堂、客房、商店、餐厅、走道、会议室、庭院。运用方式：台灯、顶灯、壁灯、床头灯、走廊灯。1.本产品显色性能好，寿命长，体积小，发光好，灯丝经过特殊加工处理，不易断丝2.泡内填充高纯卤化物，抑制钨丝蒸发，泡壳不发黑，光衰慢，恒久持亮轴向灯丝，能产生高的中心光强和良好的聚光性能。3.配合反射灯具，能更有效控制照射角度;任意点灯位置，使用更广泛4.隔除紫外线，低气压小于2.5pa，增强对被照物体的保护，灯具不需前置玻璃5.插针温度低，使用安全;显色性能高达100，能产生最佳照明效果、

卤素灯珠多有功率和使用寿命，所以请在灯珠坏了之后务必换掉，否则会影响其余灯珠的寿命。

另：极少发生的情况就是灯珠启动短丝不亮，这个机率一般也就10几万分之一

虽然这个情况很少

但我们卖这个东西还是要实事求是

警告：各位想以旧换新以假换真的骗子，本店掌柜是2楞子

做事1是1，2就是2，任何时候不存在会怕因为受到中差评而妥协的情况

不怕踢铁板的，尽可以来试试！

台州鑫景 依利达9000灯珠 15w 25w 探照灯灯珠 yd9000超长寿命

本产品的加工定制是是，品牌是飞利浦，型号是12V20W，类型是照明卤钨灯泡，功率是20W，防护等级是1，灯头型号是G4，额定电压是12（V），玻壳外径是9（mm），长度是32（mm），寿命是2000（h），光色是暖光，使用范围是水晶灯，外色是透明