

工程原料PA12法国阿科玛G170耐高温高抗冲尼龙

产品名称	工程原料PA12法国阿科玛G170耐高温高抗冲尼龙
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:G170 特性:耐高温高抗冲
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

产品详情

现传供NPA12法国阳N型A7M30

现货供应PA12法国阿科玛G170

现货供应PA12法国阿科玛AUM30

现货供应PA12法国阿科玛G-350

现货供应PA12法国阿科玛G300H

玻璃纤维增强材料，30% 填料按重量连接器

· 热稳定性，良好 电缆护套 光学应用 容器

抗紫外线性能良好 热稳定性 热稳定剂 脱模

环保 良好的成型性能 电气/电子应用领域

抗撞击性高 良好的柔韧性 耐化学性良好

现货供应PA12法国阿科玛AESNO TL

管件 汽车领域的应用

PA12法国阿科玛MH1657

现货供应PA12法国阿科玛G-830

现货供应PA12法国阿科玛P40

现货供应PA12法国阿科玛P20

现货供应PA12法国阿科玛P40TL

- 抗静电性 亲水 薄膜 层压板 膜
- 玻璃纤维增强材料30%
- 抗撞击性，良好 耐化学性良好 耐热性高 阻燃性

经增塑 可更新资源 中等粘性

可更新资源 流动性高 汽车领域的应用

现货供应PA12美国阿科玛70R53 SP 01 · 抗紫外线性能良好 可更新资源 耐热性，高

PA12被广泛应用汽车燃油输兴营，汽车制动刹车营、空调营、空压设备软管,工业用高压液压,管仲读接头汽车防抱死系统摆线钠 精率齿轮,凸轮和的画的漫行部 复印机去静电转鋸 抗静电容器和IC芯片导轨,光缆护套,透明管材,自粘接电线漆,VCD-ROM,打印机/DVD-ROM的消声齿轮,运动鞋底,电缆扣、网球拍索扣等诸多方面。PA12的特点是密度小，熔点低，分解温度高，吸水率小，耐低温性能优良，防噪声效果好。制品的尺寸稳定性好，易成型加工。耐碱、耐去污剂、耐油脂性能均优良、能耐醇、无机烯酸和芳烃，不耐浓无机酸、氯代烃，可溶于苯酚。

作为一家特种化学品生产企业，阿科玛通过研发生产流程中必要的中间产品助力化工行业。其产品也应

用于工业设备的操作流程。阿科玛注重创新，聚焦特种化学品领域，其中间产品种类繁多，广泛应用于化工、制药和塑料市场。基于其在复杂制造工艺方面的专识，阿科玛为合成产品的配方提供创新的可持续解决方案，这些合成产品工业应用广泛，也可用于制造高性能材料。