

EV2100-4T0450 45KW 艾默生变频器 重庆现货 原装一级代理价

产品名称	EV2100-4T0450 45KW 艾默生变频器 重庆现货 原装一级代理价
公司名称	重庆链杰自动化控制设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:Emerson/艾默生 产品系列:EV2100-4T045045KW艾默生变频器
公司地址	重庆重庆九龙坡区石杨路44号9-10号
联系电话	86-02368179033 15215196511

产品详情

new!!新款艾默生变频器-ev2100系列风机水泵系列专用变频器(7.5kw-280kw)

ev2100-4t0055 5.5kw艾默生变频器
ev2100-4t0075 7.5kw艾默生变频器ev2100-4t0110 11kw 艾默生变频器
ev2100-4t0150 15kw 艾默生变频器ev2100-4t0185 18.5kw 艾默生变频器
ev2100-4t0220 22kw 艾默生变频器ev2100-4t0300 30kw 艾默生变频器
ev2100-4t0370 37kw 艾默生变频器ev2100-4t0450 45kw 艾默生变频器
ev2100-4t0550 55kw 艾默生变频器ev2100-4t0750 75kw艾默生变频器
ev2100-4t0900 90kw 艾默生变频器ev2100-4t1100 110kw 艾默生变频器
ev2100-4t1320 132kw 艾默生变频器ev2100-4t1600 160kw 艾默生变频器
ev2100-4t2000 200kw 艾默生变频器ev2100-4t2200 220kw 艾默生变频器
ev2100-4t2800 280kw 艾默生变频器

ev1000、ev2000高性能通用型艾默生变频器

g为恒转矩负载，p为风机水泵负载(ev1000:0.4-5.5kw ev2000:5.5-280kw)

ev1000-2s0004g单相220vac 0.4kw ev1000-2s0007g 单相220vac
0.75kw ev1000-2s0015g单相220vac
1.5kw ev1000-2s0022g单相220vac 2.2kw
ev1000-4t0007g三相380vac 0.75kw ev1000-4t0015g三相380vac
1.5kw ev1000-4t0022g三相380vac
2.2kw ev1000-4t0037g三相380vac 3.7kw

ev1000-4t0055g三相380vac 5.5kw ev1000-4t0037p 三相380vac
3.7kw ev1000-4t0055p三相380vac 5.5kw

ev2000-4t0055g/0075p 5.5kw/7.5kw ev2000-4t0075g/0110p
7.5kw/11kw ev2000-4t0110g/0150p
11kw/15kw ev2000-4t0150g/1085p
15kw/18.5kw ev2000-4t0185g1/0220p1 18.5kw/22kw ev2000-4t0220g1/0300p1
22kw/30kw ev2000-4t0300g1/0370p1 30kw/37kw ev2000-4t0370g/0450p
37kw/45kw ev2000-4t0450g1/0550p1 45kw/55kw ev2000-4t0550g
55kw ev2000-4t0750g 75kw ev2000-4t0900g
90kw ev2000-4t1100g
110kw ev2000-4t1320g 132kw ev2000-4t1600g
160kw ev2000-4t2000g
200kw ev2000-4t2200g 220kw ev2000-4t0750p
75kw ev2000-4t0900p
90kw ev2000-4t1100p 110kw ev2000-4t1320p
132kw ev2000-4t1600p
160kw ev2000-4t2000p 200kw ev2000-4t2200p
220kw ev2000-4t2800p 280kw

new!!新款艾默生变频器-ev5000系列闭环矢量变频器(2.2kw-220kw)

ev5000系列艾默生变频器是新一代一体化传动解决方案平台产品。采用智能可扩展模块化设计，支持多种通讯卡，扩展卡,脉冲反馈卡等；具备伺服控制功能，实现精确定位和位置同步；采用内嵌式plc，支持行业功能自订制;采用全新结构设计，支持透壁安装，操作安全方便。同步电机、异步电机等负载。

ev5000-4t0022g 2.2kw艾默生变频器 ev5000-4t0037g 3.7kw艾默生变频器ev5000-4t0055g 5.5kw艾默生变频器
ev5000-4t0075g 7.5kw艾默生变频器ev5000-4t0110g 11kw 艾默生变频器 ev5000-4t0150g 15kw艾默生变频器ev5000-4t0185g 18.5kw艾默生变频器 ev5000-4t0220g 22kw艾默生变频器ev5000-4t0300g 30kw艾默生变频器 ev5000-4t0370g 37kw艾默生变频器
ev5000-4t0450g 45kw艾默生变频器 ev5000-4t0550g 55kw艾默生变频器ev5000-4t0750g 75kw艾默生变频器 ev5000-4t0900g 90kw艾默生变频器ev5000-4t1100g 110kw艾默生变频器 ev5000-4t1320g 132kw艾默生变频器ev5000-4t1600g 160kw艾默生变频器 ev5000-4t2000g 200kw艾默生变频器ev5000-4t2200g 220kw艾默生变频器

ev3000系列闭环矢量艾默生变频器(2.2kw-220kw)

ev3000艾默生变频器是高品质、多功能、低噪音的矢量控制通用变频器。通过对电机磁通电流和转矩电流的解耦控制，实现了转矩的快速响应和准确控制，能以很高的控制精度进行宽范围的调速运行。

ev3000-4t0022g 2.2kw ev3000-4t0037g 3.7kw ev3000-4t0055g 5.5kw
ev3000-4t0075g 7.5kw ev3000-4t0110g 11kw
ev3000-4t0150g 15kw ev3000-4t0185g 18.5kw
ev3000-4t0220g 22kw ev3000-4t0300g

30kw ev3000-4t0370g 37kw ev3000-4t0450g
45kw ev3000-4t0550g 55kw ev3000-4t0750g
75kw ev3000-4t0900g 90kw ev3000-4t1100g
110kw ev3000-4t1320g 132kw ev3000-4t1600g
160kw ev3000-4t2000g 200kw ev3000-4t2200g 220kw
ev3000-4t0185g1 18.5kw ev3000-4t0220g1 22kw

ev6000系列矢量变频器(2.2kw-22kw)

ev6000艾默生变频器是新一代一体化传动解决方案平台产品。采用智能可扩展模块化设计，支持多种通讯卡，扩展卡,脉冲反馈卡等；具备伺服控制能，实现精确定位和位置同步；采内嵌式plc，支持行业功能自订制;采用全新结构设计，支持透壁安装，操作安全方便。同步电机、异步电机等负载。

ev60-pgabs 差分增量式pg测速卡 ev60-pgsin
正弦pg测速卡 ev60-lcd60 面板 ev6000-4t0022g 2.2kw ev6000-4t0037g
3.7kw ev6000-4t0055g 5.5kw ev6000-4t0075g 7.5kw
ev6000-4t0110g 11kw ev6000-4t0150g 15kw ev6000-4t0185g
18.5kw ev6000-4t0220g 22kw

td2100系列供水专用变频器（5.5kw-75kw）

td2100系列供水专用艾默生变频器,可实现多泵切换供水控制,具备多种工作模式，可灵活配置常规泵、休眠泵、排污泵等。具备零流量停机节能功能、6段压力运行、可实现周末/节假日等各种特定日供水压力控制，等多种实用供水功能。

td2100-4t0055s 5.5kw td2100-4t0075s 7.5kw td2100-4t0110s
11kw td2100-4t0150s 15kw td2100-4t0185s 18.5kw
td2100-4t0220s 22kw td2100-4t0300s 30kw td2100-4t0370s
37kw td2100-4t0450s 45kw td2100-4t0550s 55kw
td2100-4t0750s 75kw

sk系列开环矢量变频器(0.25kw-132kw)

sk系列艾默生ct变频器是高性能可编程变频器，全系列内置滤波器，三相380vac工作电压范围：380v-480v+-10%，全系列内置制动单元，全模块化结构，多样化模块供客户选择。正常负载适合于使用自然通风感应电机的负载，要求过载能力低（如风机、水泵等）重载适合于60秒150%过载电流，适合于要求过载能力高的恒力矩的应用（如：起重机，吊升机械等），sk系列艾默生ct变频器尺寸为：ska,skb,skc,skd,sk2,sk3,sk4,sk5,sk6等。

100/120vac+-10%单相110vac系列艾默生ct变频器(0.25kw-1.1kw)

ska1100025 重载1.7a/0.25kw/0.33hp ska1100037 重载2.2a/0.37kw/0.5hp
ska1100075 重载4a/0.75kw/1hp ska1100110
重载5.2a/1.1kw/1.5hp

200/240vac+-10%单相220vac系列艾默生ct变频器(0.25kw-3kw)

ska1200025 重载1.7a/0.25kw/0.33hp	ska1200037 重载2.2a/0.37kw/0.5hp
ska1200055 重载3a/0.55kw/0.75hp	ska1200075 重载4a/0.75kw/1hp
ska1200110 重载5.2a/1.1kw/1.5hp	ska1200150 重载7a/1.5kw/2hp
ska1200220 重载9.6a/2.2kw/3hp	ska1200300 重载12.6a/3kw/3hp

200/240vac+-10%三相220vac系列艾默生ct变频器(1.1kw-22kw)

skbd200110 重载5.2a/1.1kw/1.5hp	skbd200150 重载7a/1.5kw/2hp
skcd200220 重载9.6a/2.2kw/3hp	skcd200300 重载12.6a/3kw/3hp
skcd200400 重载17a/4kw/5hp	
sk2201 正常负载15.5a/4kw/5hp	
重载12.6a/3kw/3hp	sk2202
正常负载22a/5.5kw/7.5hp	
重载17a/4kw/5hp	sk2203
正常负载28a/7.5kw/10hp	
重载25a/5.5kw/7.5hp	sk3201
正常负载42a/11kw/15hp	
重载31a/7.5kw/10hp	sk3202
正常负载54a/15kw/20hp	
重载42a/11kw/15hp	sk4201
正常负载68a/18.5kw/25hp	
重载56a/15kw/20hp	sk4202
正常负载80a/22kw/30hp	
重载68a/18.5kw/25a	sk4203
正常负载104a/30kw/40hp	重载80a/22kw/30hp

380/480vac+-10%三相380vac系列艾默生ct变频器 (0.37kw-132kw)

skb3400037 重载1.3a/0.37kw/0.5hp	skb3400055 重载1.7a/0.55kw/0.75hp
skb3400075 重载2.1a/0.75kw/1hp	skb3400110 重载2.8a/1.1kw/1.5hp
skb3400150 重载3.8a/1.5kw/2hp	skc3400220 重载5.1a/2.2kw/3hp
skc3400400 重载7.2a/3kw/3hp	skd3400550
重载9a/4kw/5hp	skd3400750 重载16.5a/7.5kw/10hp
sk2401 正常负载15.3a/7.5kw/10hp	
重载13a/5.5kw/7.5hp	sk2402 正常负载21a/11kw/15hp
重载16.5a/7.5kw/10hp	sk2403
正常负载29a/15kw/20hp	
重载25a/11kw/20hp	sk2404 重载
29a/15kw/20hp	

sk3401 正常负载35a/18.5kw/25hp	
重载32a/15kw/25hp	sk3402
正常负载43a/22kw/30hp	
重载40a/18.5kw/30hp	sk3403
正常负载56a/30kw/40hp	
重载46a/22kw/30hp	sk4401
正常负载68a/37kw/50hp	
重载60a/30kw/50hp	sk4402
正常负载83a/45kw/60hp	

重载74a/37kw/60hp	sk4403
正常负载104a/55kw/75hp	
重载96a/45kw/75hp	sk5401
正常负载138a/75kw/100hp	
重载124a/55kw/100hp	sk5402
正常负载168a/90kw/125hp	
重载156a/75kw/125hp	sk6401
正常负载205a/110kw/150hp	
重载180a/90kw/150hp	sk6402
正常负载236a/132kw/200hp 重载210a/110kw/150hp	

575vac+-10%三相575vac系列艾默生ct变频器 (3kw-110kw)

sk3501 正常负载5.4a/3kw/3hp	
重载4.1a/2.2kw/2hp	sk3502
正常负载6.1a/4kw/5hp	
重载5.4a/3kw/3hp	sk3503
正常负载8.4a/5.5kw/7.5hp	
重载6.1a/4kw/5hp	sk3504
正常负载11a/7.5kw/10hp	
重载9.5a/5.5kw/7.5hp	sk3505
正常负载16a/11kw/15hp	
重载12a/7.5kw/10hp	sk3506
正常负载22a/15kw/20hp	
重载18a/11kw/15hp	sk3507
正常负载27a/18.5kw/25hp	
重载22a/15kw/20hp	sk4603
正常负载36a/22kw/30hp	
重载27a/18.5kw/25hp	sk4604
正常负载43a/30kw/40hp	
重载36a/22kw/30hp	sk4605
正常负载52a/37kw/50hp	
重载43a/30kw/40hp	sk4606
正常负载62a/45kw/60hp	
重载52a/37kw/50hp	sk5601
正常负载84a/55kw/75hp	
重载63a/45kw/60hp	sk5602
正常负载99a/75kw/100hp	
重载85a/55kw/75hp	sk6601
正常负载125a/90kw/125hp	
重载100a/75kw/100hp	sk6602
正常负载144a/110kw/150hp 重载125a/90kw/125hp	

本产品的应用范围是风机专用，品牌是Emerson/艾默生，产品系列是EV2100-4T045045KW艾默生变频器，型号是EV2100-4T045045KW艾默生变频器，额定电压是三相AC380-500（V），适配电机功率是45（kW），滤波器是内置EMC滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是电流矢量，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是高载频PWM控制，外型是塑壳，营销方式是现货