


# 香港CEM华盛昌DT-2G微波泄漏检测仪 全系列行货 质量保证

产品名称	香港CEM华盛昌DT-2G微波泄漏检测仪 全系列行货 质量保证
公司名称	常州三丰仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CEM/华盛昌 型号:DT-2G
公司地址	天宁区中吴雅苑11-8号
联系电话	13775039823

## 产品详情

香港cem华盛昌dt-2g微波泄漏检测仪 原装正品行货



【产品简介】dt-2g微波辐射泄漏测试仪  
2g微波辐射泄漏测试仪是现代居家必备  
过2年以上的微波炉泄漏的辐射可能高  
射5mw/cm2水平的10%。如果微波的辐  
不舒适的。为了家庭的安全健康，建议

### 【产品特点】

- 1、数字液晶显示器
- 2、在泄漏危险区域会发出嘟嘟的响声和红色灯闪烁
- 3、低泄漏会显示警报
- 4、人体工程学设计适合手握舒服把持
- 5、电池使用一年以上
- 6、不需要重新调校
- 7、高灵敏度
- 8、可靠性高和高精准度
- 9、机器本身不产生任何危害健康的

辐射。

怎样测量出微波炉释放出的辐射？首先将表运作，然后按下“light/zero”键并保持5秒，再次按下“power”，表就关掉了。

最新的开发技术并使用先进的传感器来准确地测量出辐射。

微波辐射泄漏测试仪。

经过专业服务组织调查，56%用过2年以上的微波炉泄漏的辐射可能高于食品药物局和美国环保署公布安全标准辐射 $5\text{mw}/\text{cm}^2$ 水平的10%。如果微波的辐射水平超过标准水平，将给人体和居家环境带来不利因素。

【应用】常用于微波设备生产、使用、

广泛应用于各种场所的微波辐射泄漏的测试，特别适用作为居家必备品之一。

左图为手机辐射测试

微波辐射是无色无味的。日常生活微波辐射测试，  
小心将食物颗粒掉在密封圈里和移动门。  
我们应该尽量让我们家庭成员远离微波辐射。

【技术指标】调校:2450mhz测量范围:0-100db  
电源:9v电池电池寿命:每月检查一次

如有疑问，请您致电联系!

常州三丰仪器科技有限公司

add:常州天宁区中吴大道1125号雅苑11-8

联系人：崔志勇

e mail：cui\_98@163.com

tel：18015010800

fax：0519-88887117

本产品的加工定制是否，品牌是CEM/华盛昌，型号是DT-2G，测量范围是0-9.99mW/cm<sup>2</sup>，测量精度是±1db，尺寸是160x60x42（mm），重量是0.151（kg），电源是9v电池