

DJ-6A,电火花检漏仪

产品名称	DJ-6A,电火花检漏仪
公司名称	上海睿勤电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:RQ 型号:DJ-6A
公司地址	中国 上海 上海市黄浦区 上海市广西北路528号安基大厦1606室
联系电话	86-021-61367204 13524208539

产品详情

dj-6													
<p>专业检测金属防腐涂层质量的dj-6点火检测仪可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层进行质量检测。是国内最先进的电火花检测仪。</p>													
技术参数	外观尺寸	应用领域	产品特性										
使用方 法	随机装 箱	可选配 件	售后承 诺										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">技术参数</th> </tr> <tr> <th>产品型号</th> <th>dj-6a</th> <th>dj-6b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>测量范围</td> <td>30 μ m~1.5mm</td> <td>0.05~10mm</td> </tr> </tbody> </table>					技术参数			产品型号	dj-6a	dj-6b	测量范围	30 μ m~1.5mm	0.05~10mm
技术参数													
产品型号	dj-6a	dj-6b											
测量范围	30 μ m~1.5mm	0.05~10mm											

输出电压	600v~8000v	0.6kv~30kv
电池	12v 2800ma	
消耗功率	约6w	
显示	自动背光	
安全保证	瞬时开机、自动断电关机	
操作	3位液晶显示输出电压、全触摸面板	
报警	耳机、蜂鸣器双报警	

外观尺寸高度：
220mm
宽度：130mm
厚度：88mm
重量：220g

应用领域
dj-6设计先进，稳定可靠，能够为您检测出导电基体上绝缘层的针孔、气泡、裂隙和裂纹等。可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业，是用来检测金属防腐涂层质量的必备工具。

可根据您的具体检测要求定做

更多应用请联系我们咨询

产品特性

携带方便dj-6采用直流供电方式，方便携带，为您的野外检测作业提供支持。安全断电如果您使用完毕忘记关掉dj-6，在半小时内dj-6会自动断电，为您的安全提供保障轻松读取高对比度

液晶显示，独特的自动背光功能，当光线暗时，背景光会自动打开。既节省电力又可使您在任何情况下轻松读取数据。多报警方式考虑到不同环境的操作，dj-6具备了两种报警方式，一般情况检测到漏点机器蜂鸣报警。而在嘈杂的环境中您可以连接耳机听取报警声。适用于各种应用我们为您提供多种刷头，并可为您的产品量身定做，使您的检测过程舒适方便。

使用方法

产品使用说明书

随机装箱

dj-6型直
 流电火
 花检测
 仪主机
 高
 压探棒
 探刷
 (平刷
 /直刷
) 连
 接杆
 耳机
 背带
 保险丝
 使用
 说明书
 保修
 卡合格
 证 充
 电器
 接地线
 接地
 棒 铝
 合金包
 装箱

可选配件

检测工具箱

售后承诺

我们的每一台产品出厂时都经过了严格的质量检验。清锐仪器为所有dj-6系列仪器提供了可靠的质量和高度责任感的服务。更为超值的是，dj-6享受一年的保修期。而且主机质量引起的故障返本公司两次以上，予以更换新机。本公司产品

终身维护。保修条款以随机保
修书为准。

本产品的类型是直流电火花检测仪，品牌是RQ，型号是DJ-6A，分辨率是0，检测厚度是30 μ m~1.5mm，输出电压是600v~8000v，外形尺寸是高度：220mm（mm），电源是12V2800mA