

东莞高温磅秤5吨 10T直视耐高温电子吊秤1800高温使用

产品名称	东莞高温磅秤5吨 10T直视耐高温电子吊秤1800高温使用
公司名称	仕冈(上海)电子衡器有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 品牌:仕冈
公司地址	上海市闵行区纪鹤路2号第7幢A130室
联系电话	13636326978 13917497493

产品详情

东莞高温磅秤5吨 10t直视耐高温电子吊秤1800高温使用

耐高温电子吊秤使用注意事项：

凡工作在高温环境下的电子吊秤，必须保证秤体吊钩底面与被吊热源间距大于1600mm，起吊物体温度最高不得超过1800 。

耐高温功能，专门用于冶金工业。

1~5吨吊秤高温隔热板尺寸e×e为573×573，板重18kg。

10~50吨吊秤高温隔热板尺寸e×e为623×623，板重20kg。

凡工作在高温环境下的电子吊秤必须保证秤体吊钩底面与被吊热源间距大于1600mm，起吊物体温度最高不得超过1800 。

直视耐高温电子吊秤产品结构特点

- 一、采用独特热态吊秤专用传感器，一保证在高温环境下能获得较好的准确性。
- 二、价高温隔热板，有阻挡热源辐射。

三、秤体的腔内，添加了隔热保护层，进一步阻挡热源的渗透。

直视耐高温电子吊秤技术参数

全密封免维护可充电蓄电池6v/10ah准确度等级

oiml iii去皮范围 100% f.s.读数稳定时间
5-10秒极限载荷 500% f.s.最大安全载荷 125% f.s.

显示器规格 超高亮度led，5位字高30mm显示器。

读数稳定时间 3-7s

遥控范围： 20m

电源：全密封免维护可充电蓄电池6v/4.5ah

秤体距离钢水液面最小安全散热距离：1000 /1.5m，1200 /1.6m，

1400 /1.8m，1600 /2.0m

ce认证

东莞高温磅秤5吨 10t直视耐高温电子吊秤1800高温使用

直视耐高温电子吊秤产品功能特点

外表面全镀镍，防锈防腐蚀。

秤体天线保护装置、防撞脱落。

秤体机壳顶部固定垫片吊环，为客户所想。

断电数据自动存储，机自动电池电压检测

吊秤稳定5分钟后自动处于待机节电状态，空秤1.5小时自动关机单位公斤和磅可互换，红外遥控距离>10米

高强度铝合金外壳，美观轻盈

仪表体积小，重量轻，非常适合便携使用。

背光显示，白天晚上清晰可见。

内部设有万年日历时钟。

良好的抗电磁干扰性能，可直接用于电磁吸盘上。

优良的动态性能，即使在较强的晃动下也能迅速获得稳定准确的称重结果。

智能充电器、充电快捷、自动切电保护。

24小时服务热线：手机：15921081826 电话：021-51876539 传真：021-51693792
qq：1147816967 邮箱：1147816967@qq.com

以上产品内容报价仅供参考，如有需要请先联系客服，我们会根据您所需要的吨位和台面大小来报价，仕冈衡器感谢您的支持！

直视耐高温电子吊秤产品售后

1、上海附近地区24小时内上门服务(节假日除外)2、上海仕冈有限公司对所售产品壹年内免费保修,因非人为因素出现的质量问题实行免费保修,终身维护3、送货上门安装、调试、外省地区免费发货业务4、如在使用产品当中出现技术上问题,我公司负责技术配合公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。

东莞高温磅秤5吨 10t直视耐高温电子吊秤1800高温使用

本产品的建议零售价是¥3800.00，加工定制是是，品牌是仕冈，型号是OCS-SG-UP，类型是耐高温吊秤，称重范围是30000（kg），显示方式是LED/LCD，适用范围是广泛