

## 30吨万能材料试验机@济南商泰生产 欢迎实地考察 案例参观

产品名称	30吨万能材料试验机@济南商泰生产 欢迎实地考察 案例参观
公司名称	济南商泰试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:商泰 型号:WEW-300B
公司地址	济南市槐荫区岔路街505号楼C区3-302号
联系电话	0531-87586616 15866772794

### 产品详情

公告：设备具体型号及价格请致电济南商泰万能材料试验机销售部(0531-87586626)。

济南商泰厂家直供,免运费送货上门，免费指导安装、调试培训,质保一年，终生维护。

现货30吨万能材料试验机@济南商泰生产 欢迎实地考察 案例参观

试验机类型：微机屏显液压万能材料试验机

规格型号：wew-300b

试验力：300kn（30吨）

#### 一、设备概述：

wew-300b万能材料试验机用于各种金属材料试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验，以及一些产品的特殊试验。

商泰万能材料试验机采用全数字闭环控制系统，能实现负荷、位移、变形的三闭环控制要求，控制方式间能任意组合、平滑切换；完全满足gb/t 228-2002金属材料室温拉伸试验方法的要求，适用于金属棒材、板材、螺纹钢及紧固件等试样的拉伸试验自动求取各相关标准中规定的结果参数（需要配置相应夹具或变形测量装置）；软件满足gb/t17671-1999、gb/t50081-2002，适用水泥胶砂试样、混凝土试样的抗压试验、抗折试验（需合适的量程）；软件满足gb/t 232-1999,适用金属材料弯曲试验。二、主要功能特点：

手动阀控制液压系统流量，实现对试验的加载，卸载；

wew-300b商泰万能材料试验机采用高速dsp平台，其高集成度、强大的控制、数据处理能力、高可靠性，是采用其它处理器的试验机所无法比拟的；

高精度24bit数据采集系统，高分辨率，可扩展至8路ad采集；

usb1.1通讯，通讯速率为12mb/s，采用全速模式，批量传输方式；

### 三、wew-300b万能材料试验机辅具配置

原装配置：拉伸夹具一套、压缩夹具一套

可拓展配置：螺栓拉伸夹具、螺母保载夹具、弯曲夹具、剪切夹具

### 四、应用行业：

计量质检；冶金钢铁；机械制造；电子电器；汽车生产；电线电缆；民用航空；高等院校；科研试验所；商检仲裁、技术监督部门；建材陶瓷；石油化工；其它行业。

### 五、技术参数：

规格型号	wew-300b
最大试验力 (kn)	300
试验机准确度等级	1级
试验力示值相对误差	± 1%以内
试验力测量范围	1% - 100%fs (全程不分档)
变形 (引伸计) 测量范围	1%-100%fs
变形示值相对误差	± 1%以内
变形分辨力	最大变形量的1/300000
活塞移动速度范围	0 - 200mm/min
立柱数	4

备注：本商泰系列万能材料试验机参数仅供参考，如有改动恕不另行通知，以公司产品实物为准。

## 六、售后服务

(1) 免费送货到用户指定的地点，免费指导安装、培训及调试。

(2) 产品质保期：自安装正常使用日起一年；

(3) 质保期内若产品出现质量问题，供货方负责免费维修，质保期外仅收成本费。终生维护。零部件常年供应。

更多万能材料试验机详情请登录济南商泰试验仪器有限公司官方网站[www.shangtai.cc](http://www.shangtai.cc)查看。

本产品的加工定制是是，品牌是商泰，型号是WEW-300B，类型是液压式万能试验机，测量范围是300（kN），精度是1%，调速范围是120（mm/min），最大负荷是300（kN），拉伸空间是520（mm）