

# 卓丰源 LED-1800 相机摄影机专用摄影灯补光灯

产品名称	卓丰源 LED-1800 相机摄影机专用摄影灯补光灯
公司名称	深圳市卓丰源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:OEM 型号:LED-1800
公司地址	深圳市福田区园岭街道华强北路康乐通信器材批发市场三楼3035号
联系电话	13714941053 18098996721

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息名称：卓丰源 led-1800  
相机摄影机专用摄影灯补光灯品牌：oem货号：led-1800颜色：黑产品特点

1.led 灯珠: 10pcs2.输出功率:20w3.输入电压:6v-17v4.最大亮充  
1200lux5.色温:4500k/3200k6.亮充控制:或调7.照明角度: 65度8.兼容电池:np-f550 np-f570 np-f750 np-f770 np-  
f960 np-f9709.毛重量:0.72kg10:包装体积:15x11.5x14.5cm7 全新,保修期12个月

标配：f550/f570电池

---

### 产品实拍图

---

---

主要特点：

- 1、体积小，结构紧凑，携带方便。2、低功耗，使用时间更长。3、通用索尼np-f系列电池，可外接摄像机电源。4、适用于不同等级的弱光线场合，无级调光功能，是光线强度调节光度！

型号：	led-lbps1800
输入：	dc 6~17v
最大功率：	约20w
最大照度：	1800lux(1米)
照度和距离：	1800lux(1米)
	200lux(3米)
	72 lux(5米)
	28 lux(8米)
	18 lux(10米)
色温：	4500k/3200k
操作温度：	0~40 ° c
存放温度：	-20~+60 ° c
重量：	420g(仅限轻型新闻灯)
尺寸：	约108 × 150 × 113(mm)
接口类型：	np-f970/f770电池或b型电源插头接口(dc6~17v)
持续照明时间：	约60分钟(np-f550电池)
	约160分钟(np-f970电池)
	约100分钟(np-f770电池)

**注意事项：**

1.摄影灯点亮时，切勿直视灯泡。

2.使用过程中散热口上切勿有遮盖物以免影响散热效果而损坏产品。

- 3.使用中不得有水或者其他液体进入产品中，以免造成内部短路。而损坏产品。
- 4.避免将摄影灯放置在如酒精或汽油等易燃或易挥发的溶剂附近可能会造成火灾或损坏摄影灯。
- 5.请不要抓住摄影灯的灯头拿起摄像机。

---

## 企业介绍

---

### 添加图片

本产品的加工定制是是，品牌是OEM，型号是LED-1800，类型是专业摄影灯，光源类型是冷光源，光源功率是20（W），电压是6-17（V），主要适用范围是摄影拍照，电池类型是锂电池，适用产品型号是佳能尼康索尼松下奥林巴斯