减振器 皆可

| 产品名称 | 减振器 皆可 |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 广州市通风机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:ZT20-500 适用机床:皆可 |
| 公司地址 | 广州市海珠区广州大道南自编1203号之5 |
| 联系电话 | 34004364 |

产品详情

zt阻尼弹簧减振器:以螺旋弹簧为主体,配以阻尼材料及上下壳体、橡胶摩擦垫片等组成。主要用于室外大型机组水泵的减振。(工程实例:"鸟巢"首都奥运会场馆、奥运会射击馆、奥运会自行车馆、国家体育馆·首都新机场航站楼·北京传媒大学、北京航空航天大学、航空医院等国家重点工程)

zt型系列阻尼弹簧减振器,选择面广、荷载范围大、固有频率低阻尼大的双重优点。适应性强,对积极减振,冲击减振,效果显著,是减少振动危害,保护环境的理想减振器,是首创设计制造的阻尼弹簧减振器。在工作实践中,设计固有频率低又有较大阻尼的理想减振器,是一个困难的问题,我们经过多年努力,研究设计成阻尼弹簧减振器,其特点是消除弹簧固有共振激增现象。本减振器减振性能好,结构合理,安装方便,对固体声的减振效果显著。是一种多功能的减振元件能满足各类减振工程的需要。

产品系列

zt系列型阻尼弹簧减振器,全系列共多种,单只减振器的竖向荷载自129n-14316n各种荷载下的对应竖向固有频率自2.1hz = 4.8hz。可供减振工程中消极减振和积极减振应用。

本产品的品牌是广通,型号是ZT20-500,适用机床是皆可,类型是弹簧减震器,规格是20-500,材质是钢,硬度是100(HB),可调整高度是0(mm),是否库存是是,是否批发是是