

## 推拉黑板定制厂家 {科普教育用品} 三门峡推拉黑板

产品名称	推拉黑板定制厂家 {科普教育用品} 三门峡推拉黑板
公司名称	郑州科普教育用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州新郑市东城路379号
联系电话	15936262586

### 产品详情

推拉黑板可以说是每个人的回忆，现在不少的黑板不在是仅在教室中使用，家庭里也越来越多的出现了它的踪影。下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

复合式黑板主要为了配合当下多媒体教学的实际需求，在现代学校里扮演着重要的角色，但是随着复合式黑板的不断应用，很多与传统黑板相比，更具优势，孩子在上面涂鸦的神奇，也已经搬入了家庭。

美国现代心理学家布鲁纳说：“学习的刺激，乃是对所学材料的兴趣。”但是如果中学历史教师枯燥的讲授历史课本内容往往是索然无味的。因为历史，就是指人类社会发生和发展的过程，也就是过去的一切就叫历史

【郑州科普黑板有限公司】黑板生产，为你提供服务，确保售后。这些生产设备都是在行业中的设备，专注于教育行业的生产用于发展，质量保障，欢迎咨询！

大家知道推拉黑板的分类吗？接下来就由我为大家介绍一下吧，我们一起来看看一下吧，希望可以帮助到大家。我们一起来了解一下吧。

金属钢制平面黑板

一般采用磁性彩涂钢板制作，板面厚度多在0.2mm—0.4mm之间，此种材料有耐磨,不脱落,耐用等特点,并且书写手感好,字迹清晰，易写易擦。内芯材料为七层消音防潮瓦楞纸，背板为防锈热镀锌板，边框为香槟色高强度电泳铝合金，美观大方。

## 水泥平面黑板

依附在墙体上，用砂和水泥制作而成。通常都预制在室内或室外的墙壁上，制作规格没有统一标准。

缺点：黑板板面制作所形成的纹理颗粒粗细不匀，也不十分平整，所涂刷的黑色涂料容易退色，容易出现龟裂和掉砂粒等现象，并且需要经常涂刷油漆，比较麻烦。

【河南华图信息技术有限公司】规范的企业管理及完善的员工培训体系，并以诚信经营和优质服务赢得客户。质量保障，有的售后服务，欢迎来电选购！欢迎新老客户前来考察，我们竭诚为您服务。

现在的推拉黑板开始越来越开始重视学生的使用安全健康，也开始更加方便，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

一、书写板外框颜色及规格：亚光银白色磨砂铝材(或香槟色,高铁列车、高铁大厅、飞机、机场大厅等场所铝材均采用亚光银白色),整体外框尺寸4000mm \*1400mm。

二、电子白板位置及整体结构：电子白板中置，外滑轨同平面安装两块2\*1.27m活动绿板（或白板、米黄板可选），活动书写板可双侧自由滑动即可露出电子白板，推到居中位置时可遮住电子白板，还有锁定装置，可以很好的对电子白板（或电子白板一体机）起到保护作用。

三、滑道与书写板边框铝材厚度：滑道部分铝材规格100mm \*85 mm，厚2mm。书写板边框铝材规格55mm \*25 mm，厚度1.2 mm.

四、滑轮：采用车式不锈钢消音滑轮。

五、电子白板自由拆卸：5秒钟可完成电子白板自由拆卸，组合式书写板与电子白板可分开安装，不需同步进行。

六、安装方式与配件：安装支架与滑道一体化设计，采用隐形安装方式。

七、滑轮与书写板的连接方式：为保证安全耐用，滑轮与书写板边框在采用传统的铆钉铆接的同时，增加“凹”形切面边框与滑轮的插销式连接，进行双重保险。

八、板面定位：常规推拉书写板活动板在书写时左右滑动，无法正常书写，必须在打开与合拢时分别进行定位固定，以方便书写。

九、其它要求：推拉书写板能与所有常规型号的电子白板（或安装厚度不超过70 mm的一体机）通用。方便更换不同厂家不同型号电子白板（或安装厚度不超过70 mm的一体机）。

**【郑州科普教育用品有限公司】**我们始终坚持以品质求生存、以科技求创新、以市场为导向、以信誉赢取客户的服务宗旨，永远把满足我们客户的需求放在位。