

KVVVP控制电缆外径 软芯控制电缆

产品名称	KVVVP控制电缆外径 软芯控制电缆
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:KVVP 8*1.0
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

产品详情

KVVP 8*1.0全塑控制电缆

- 1、用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。
- 2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃。敷设时电缆的温度应不低于0℃，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 3、产品标准：GB9330.2-88《聚绝缘和护套控制电缆》
- 4、电缆型号、名称及使用范围

型号	名称	使用范围
KVV	聚绝缘，聚护套控制电缆	敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。
KVVP	聚绝缘，聚护套铜丝编织屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，具有防干扰能力

KVV	450/750	-	2-61		2-14	2-10	
KVVP							
KVVP2		-	4-61		4-14	4-10	
KVV22		-	7-61		4-61	4-14	4-10
KVV32		-	19-61	7-61		4-14	4-10
KVVR			4-46			-	-
KVVRP		4-61		4-48	4-4	-	