

## LED3灯5730/5630模组 灯箱光源

产品名称	LED3灯5730/5630模组 灯箱光源
公司名称	深圳市三本光电有限公司
价格	面议
规格参数	型号:SUM02333 类型:LED广告灯
公司地址	深圳市南山区留仙大道北路南国丽城花园1栋101 二楼2A-22
联系电话	13424256543

## 产品详情

亲爱的朋友：

首先欢迎您光临三本光电有限公司的网站，在这里希望能有您需要的产品，工厂专业生产各类模组及软灯条/硬灯条。我们愿以最好的性价比、最迅捷的售后支持为您提供最优质的服务，愿以诚信为桥梁，让三本光电成为您商业腾飞的最好助手.以下是宝贝详情

视:品质信誉为生命的消保诚信商家值得您信赖

实图拍摄1.大芯片5730灯珠，单颗亮度高达50-60lm

尺寸：75\*12\*04mm

功率：1.2w2.贴片焊接式工艺 防水ip65

3.四灯5730注塑模组

尺寸：35\*35\*04mm

功率：2.4w

4.5630/5730三灯注塑模组 尺寸：68\*20\*6mm 功率：1.2w

5.四灯5730注塑模组。尺寸：55\*34\*6mm 功率：2.4w

6.电压为12v。不可直接用交流220v

7.红 黄 绿 蓝 白可选

8.可用于酒店，学校，商场，银行，超市等室内室外。

## 二、应用范围：

led模组主要用于展示广告字体（亚克力、吸塑）和标识的夜间效果，它以文字或标识为媒介，安装在楼宇顶部或墙面，既能表现标识白天效果,又能利用led作为发光光源，在夜间表现出另外一种效果，再配以led照明应用控制系统，对文字或标识进行动态视频控制，在一些娱乐气氛较浓的场所，led光源模组已经成了企业展示自我形象的最重要的选择之一。

## 三、包装说明：

本公司led模组均采用标准包装，以防静电袋和外纸箱作为包装材料（不同规格的模组包装有所不同，详情欢迎来电垂询！），并且会做一些防护措施以确保led模组在运输过程中的安全。

## 四、售后服务：

1、产品如有质量问题，请联系我司，并在收货七天内退回处理，过期后当自行解决办理，如确因质量问题，我司承诺无条件退货，并承担相关运费，退回全部货款。

2、本公司led模组产品质保两年。

## 五、安装说明与注意事项：

1、led模组的极性：模组的正负极与电源的正负极相对应，即：模组的正极接电源的正极，模组的负极接电源的负极。

2、工作电压：注意led模组的电压与电源的电压一致性,不可超过设计额定电压。

3、串联回路数量：每个串联回路不能超过led模组最多连接数量，不然就会引起亮度的不统一。

4、使用环境：不防水模组户外应用时，须做好防水措施。

5、安装方面：led模组一般应用在发光字的情况比较多，所以一定

要确保贴在发光字内的led模组牢固可靠，必要时用螺丝固定。

本产品的加工定制是是，型号是SUM02333，类型是LED广告灯，光源类型是LED光源，光源功率是1.2（W），电压是12（V），外形尺寸是7512（mm），主要适用范围是广告照明模块户外照明