

DWJ-3B微机激电仪DWJ-3B

产品名称	DWJ-3B微机激电仪DWJ-3B
公司名称	上海双旭电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型:微机激电仪 品牌:双旭
公司地址	中国 上海市嘉定区 江桥张掖路355号上海电子商城6号楼806室
联系电话	86 021 63515605/33040316 18916150267

产品详情

dwj-3b微机激电仪dwj-3b

特点及功能：

- 1、采用信号增强技术和数字滤波，抗干扰能力强，测量精度高。
- 2、自动进行自然电位、飘移及电极极化补偿。
- 3、接收部分有瞬间过压输入保护功能。
- 4、大屏幕彩色液晶显示：汉字对话，不但能一次显示所有的测量参数，而且可显示观测曲线，使测量结果直观明了。
- 5、多参数测量：可测量并存储自然电位、一次电位、供电电流（在外控方式下）、视电阻率、半衰时、累加和和偏离度等。
- 6、掉电保护：具有掉电数据不丢失功能，能存储16mb数

据并长期保存。

7、全密封结构，具有防水、防尘、寿命长等优点。

大屏幕液晶显示，全中文界面，实时显示测量曲线。即可进行地面所有装置的激电测量、电阻率测量，也可进行井中的连续激电测井和井中激电测量。

主要技术指标：

输入阻抗	大于100m
一次电位分辨率	1 μ v,最大可测20v
电位精度	$\pm 1\% \pm 1$ 个字
极化率分辨率	0.001%
极化率精度	$\pm 1\% \pm 1$ 个字
电流分辨率	0.01ma
电流测量精度	$\pm 1\% \pm 1$ 个字
自电补偿范围	0- ± 1023 mv
50hz抑制	在49.5-50hz范围内大于80db
测量方式	外控同步、自同步
二次场采样方式	固定多块面积（4-7块），一块面积，延时和采样宽度均可变
液晶显示器规格	3.8英寸tft液晶，可同屏显示所有测量参数，并可显示测深曲线及联合剖面法电阻率曲线。
usb接口	可直接做为u盘拷贝数据，不需传输程序
存储器	具有16m非易失存储器，可长期保存
工作温度	-10 - +50（液晶0）
工作湿度	93%rh（+40）
外形尺寸	270 \times 130 \times 190mm
仪器重量	2kg

<http://www.yqybzh.com> 漆膜测厚仪减压器红外线测温仪

<http://www.63504668.com> 接近开关 磁性开关酒精检测仪

<http://www.oneyb.com> 照度计转速表推拉力计压力控制器涂层测厚仪木材水分仪

<http://www.shuangxu.net> 涂层测厚仪超声波测厚仪推拉力计声级计

<http://www.sxdz17.com> 转速表光电式转速表

<http://www.yqyb88.com> 测厚仪转速表照度计

<http://www.tainazdh.com> 氧化层测厚仪油漆测厚仪

<http://www.63510720.com> 红外测温仪价格

<http://www.63510721.com> 红外线测温仪

<http://www.shuangxudianzi.com> 扭矩测试仪厂家 数显式推拉力计厂家 粗糙度仪厂家

<http://www.63504668.com> <http://www.yqybzh.com> <http://www.jsbyb.com> <http://www.shwjzdh.com>
<http://www.oneyb.com> <http://www.ttyssy.com> <http://www.591718.com> <http://www.shuangxu.net>
<http://www.shanghaiyiqi.com> <http://www.shuangxudianzi.com> <http://www.yqybjyw.com>
<http://www.63504668.cn> <http://www.shanghaiybw.com> <http://www.591718.cn> <http://www.591718.net>

<http://www.63504668.com> <http://www.yqybzh.com> <http://www.jsbyb.com> <http://www.shwjzdh.com>
<http://www.oneyb.com> <http://www.ttyssy.com> <http://www.591718.com> <http://www.shuangxu.net>
<http://www.shanghaiyiqi.com> <http://www.shuangxudianzi.com> <http://www.yqybjyw.com>
<http://www.63504668.cn> <http://www.shanghaiybw.com> <http://www.591718.cn> <http://www.591718.net>
<http://www.zctty.com>

本产品的加工定制是否，类型是微机激电仪，品牌是双旭，型号是DWJ-3B，重量是2（kg）（kg），用途是大屏幕液晶显示，全中文界面，实时显示测量曲线。即可进行地面所有装置的激电测量、电阻率测量，也可进行井，规格是DWJ-3B