

UZ41SF柱塞闸阀 闸阀式柱塞阀

产品名称	UZ41SF柱塞闸阀 闸阀式柱塞阀
公司名称	永嘉县英科泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:UZ41SF 材质:铸钢
公司地址	永嘉县温州市瓯北镇马岙工业园
联系电话	86-057767370263/67928052 13968989215

产品详情

一、uz41sf柱塞闸阀特点：

柱塞闸阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向套、密封环、手轮等零件组成(如图)。当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动，使柱塞端部斜锥面与阀座面完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环采用过盈配合，通过调节中法兰螺栓预紧力，使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封从而耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠、经久耐用，从而提高阀门的使用寿命。柱塞闸阀是根据原有的闸阀连接尺寸设计制造的，由于闸阀在使用过程中出现外漏，密封环带复性较差，使用寿命短等缺点，本柱塞闸阀结合了柱塞阀的无泄漏优点和闸阀启闭快又耐高温高压的特点，成为一种结构新颖的无泄漏柱塞闸阀。

二、uz41sf柱塞闸阀性能规范：

体材料	适用温度	适用介质	压力范围
铸钢	250	水、蒸汽、油品	pnl . 6-4.0mpa
铸铁	180	水、蒸汽、油品	pnl . 6
不锈钢	200	硝酸、醋酸	通径范围
含钼不锈钢	200	氨、氢、尿素等	dnl 5-400mm

三、uz41sf柱塞闸阀实验压力：

实验项目	实验介质
压强实验	水
高压密封试验	水
低压气密封试验	气

四、uz41sf柱塞闸阀技术图片：

五、uz41sf柱塞闸阀主要连接、结构尺寸：

dn(mm) /尺寸(mm)	1.6mpa		uz41sm—16c . p . r			uz41h—16c . y . p . r			
	15	20	25	32	40	50	65	80	100
l	130	150	160	180	240	250	265	280	300
do	100	100	120	140	160	180	200	240	280
d	95	105	115	135	140	160	180	195	215
d1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
d2	45	55	65	78	85	100	120	135	155
b	14	14	14	16	16	16	18	20	20
z- d	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18

dn(mm)/尺寸(m m)	2.5mpa		uz41 sm—25c . p . r			uz41 h—25c . y . p . r			
	15	20	25	32	40	50	65	80	100
l	130	150	160	180	240	250	265	280	300
do	100	100	120	140	160	180	200	240	280
d	95	105	115	135	145	160	180	195	230
d1	65	75	85	100	110	125	145	160	190
d2	45	55	65	78	85	100	120	135	160
b	16	16	16	18	18	20	22	22	24
z- d	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-23

dn(mm)/尺寸(m m)	4 . ompa		uz41 sm—40c . p . r			uz41 h—40c . y . p . r			
	15	20	25	32	40	50	65	80	100
l	130	150	160	180	200	250	265	280	300
do	100	100	120	140	160	180	200	240	280
d	95	105	115	135	145	160	180	195	230
d1	65	75	85	100	110	125	145	160	190
d2	45	55	65	78	85	100	120	135	160
b	16	16	16	18	18	20	22	22	24
z- d	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-23

六、uz41sf柱塞闸阀订货说明：

1、 产品名称与型号 公称直径 阀体材质 公称压力 使用介质 使用温度 连接方式 是否带附件以便我们的为您正确选型。

2、 如有特殊要求时请在订购产品时注明

3、 若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。

4、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。

欢迎您访问我们的网站【<http://www.ylkb.com>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-67370263

相关关键词：柱塞阀，阀门，法兰柱塞阀，丝扣柱塞阀，柱塞截止阀,柱塞闸阀，不锈钢柱塞阀，铸铁柱塞阀

本产品的品牌是英科，型号是UZ41SF，材质是铸钢，连接形式是法兰，公称通径是15-400（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部

件及配件是手轮，用途是进水，类型(通道位置)是二通式，密封材料是FKM