

# 新余工业水切割机器人 渊虹水刀品质信赖 工业水切割机器人厂家

产品名称	新余工业水切割机器人 渊虹水刀品质信赖 工业水切割机器人厂家
公司名称	上海渊虹超高压水射流技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区江海南路
联系电话	18621780406 18621780406

## 产品详情

水切割装置利用高压水流对各种硬质材料工件进行切割，水切割不会产生有害气体或液体，不会在工件表面产生热量，是多功能 率的冷切割设备。

- 1.数控成型各种复杂图案；
- 2.属冷切割、不产生热变形或热效应；
- 3.环保无污染、不产生有毒气体及粉尘；
- 4.可加工各种高硬度的材料，如：玻璃、陶瓷、不锈钢等，或比较柔软的材料，工业水切割机器人厂家，如：皮革、橡胶、纸尿裤等；
- 5.是一些复合材料，工业水切割机器人定制厂家，易碎瓷材料复杂加工的手段；
- 6.切口光滑、无熔渣，无需二次加工；
- 7.可一次完成钻孔、切割、成型工作；
- 8.生产成本低；
- 9.自动化程度高；
- 10.24小时连续工作。

## 高精度水刀切割机需要满足哪些条件工业水切割机器人

高精度水刀切割机需要满足哪些条件？

对于水刀这个工具来说精度是各家争相追求的数据答卷，那么哪些元素会影响精度的失准呢，下面就为大家简要的介绍一下。

决定水刀高精度的因素中很主要的部分是机床的稳定性。

海德水刀床身由8毫米厚大型方钢焊接后经过时效处理，工业水切割机器人定制，床身不变形，机械结构稳定。

中国水切割行业海德在方钢内部浇筑混凝土结构，新余工业水切割机器人，保证机床工作时几乎不产生振动，物理性能稳定，确保达到理想切割效果。

1、水刀切割后的水可以重复利用吗？

水箱里的水重新过滤后可重复利用，但是水刀切割时消耗的水不多，将水过滤后再使用会增加成本，对客户而言不够经济。

2、超高压清洗机的工作原理与水刀相同吗？

相同。

3、超高压清洗的机压力有多大？

一般压力是300MPa，该压力可以根据不同的清洗物件来调节。

4、一套完整的超高压清洗机包含哪些？

超高压清洗系统、清洗、高压软管和各种管路接头。

5、超高压清洗操作人员需要哪些防护？

面部防护-----面罩

听觉防护-----耳塞

飞溅防护-----雨衣、靴子

新余工业水切割机器人-渊虹水刀品质xinlai-工业水切割机器人厂家由上海渊虹超高压水射流技术有限公司提供。上海渊虹超高压水射流技术有限公司为客户提供“超高压水切割设备,超高压泵,600mpa增压器及配件”等业务,公司拥有“渊虹,acc,肯纳”等品牌,专注于电火花、线切割等行业。 ,在上海市奉贤区江海南路的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:张经理。