

DN50硅橡胶密封垫片生产厂家，食品级橡胶垫，耐老化氟橡胶垫

产品名称	DN50硅橡胶密封垫片生产厂家，食品级橡胶垫，耐老化氟橡胶垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:橡胶 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

硅橡胶垫片简称为WMQ,硅橡胶具有突出的耐高低温性能，在-70 —+260 的温度范围内保持良好的使用弹性，并有耐臭氧、耐天候老化等优点，宜作热机械中的密封衬垫。因无任何毒性可制作绝热、绝缘制品及医用橡胶制品。同时具有防水、阻燃、耐高温、导电、耐磨、耐油等多种优良性能，广泛用于机械、电子、水暖等多种行业。

橡胶垫片具有耐油、耐酸碱、耐寒热、耐老化等性能，因此被广泛应用于汽车、电子、化工、抗静电、阻燃、食品等行业。

规格DN

垫片内径

公称压力(MPa)

垫片厚度

d

0.25

0.6

1

1.6

2.5
4
b
10
14
38
38
46
46
46
46
2
15
18
43
43
51
51
51
51
2
20
25
53
53
61

61

61

61

2

25

32

63

63

71

71

71

71

2

32

38

76

76

82

82

82

82

2

40

45

86

86

92

92

92

92

2

50

57

96

96

107

107

107

107

2

65

76

116

116

127

127

127

127

2

80

89

132

132

142

142

142

142

2

100

108

152

152

162

162

167

167

2

125

133

182

182

192

192

195

195

2

150

159

207

207

217

217

225

225

3

175

194

237

237

247

247

255

265

3

200

219

262

262

272

272

285

290

3

225

245

287

287

302

302

310

321

3

250

273

317

317

327

330

340

351

3

300

325

372

372

377

385

400

416

3

350

377

422

422

437

445

456

470

3

400

426

472

472

490

495

516

544

3

450

478

527

527

540

555

566

569

3

500

529

577

577

596

616

619

622

4

600

630

680

680

695

729

729

741

4

700

720

785

785

810

799

827

846

4

800

820

890

890

916

909

942

972

4

900

920

990

990

1016

1009

1036

4

1000

1020

1090

1090

1126

1122

1152

4

1200

1220

1286

1306

1339

1336

1362

4

1400

1420

1486

1526

1549

1536

1575

4

1500

1520

1596

1626

4

1600

1620

1696

1726

1766

1762

5

1800

1820

1898

1927

1964

5

2000

2020

2098

2130

2174

5

2200

2220

2304

2340

5

2400

2420

2504

2550

5

2600

2620

2704

2754

5

2800

2820

2917

2964

5

3000

3020

3117

3164