## TPUElastollan(巴斯夫中国集团)

产品名称	TPUElastollan(巴斯夫中国集团)
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	TPUEla:全国配送 TPUEla:专注品质 TPUEla:正规渠道
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

## 产品详情

TPUElastollan(巴斯夫中国集团)

德国巴斯夫Ultramid PA6:

德国巴斯夫PA6 B3K热稳定低粘度抗热老化耐候性

德国巴斯夫PA6 B3UG4玻纤20%阻燃无卤物磷

德国巴斯夫PA6 B3WG10 BK564玻纤50%耐热老化性

德国巴斯夫PA6 B3WG5玻纤25%耐热老化

德国巴斯夫PA6 B3WG6玻纤30%热稳定性

德国巴斯夫PA6 B3WG7玻纤35%耐热老化

德国巴斯夫PA6 B3ZG3玻纤15%抗撞击性韧性良好热稳定

德国巴斯夫PA6 B3ZG6玻纤30%抗撞击性韧性良好热稳定

德国巴斯夫PA6 B3ZG7玻纤35%抗撞击性热稳定

德国巴斯夫Ultramid PA66:

德国巴斯夫PA66 A3K标准级高流动

德国巴斯夫PA66 A3WG3玻纤15%热稳定级

德国巴斯夫PA66 A3WG5玻纤25%热稳定级 德国巴斯夫PA66 A3WG6玻纤30%热稳定级 德国巴斯夫PA66 A3WG7玻纤35%热稳定级 德国巴斯夫PA66 A3EG3玻纤15%高刚性,尺寸稳定. 德国巴斯夫PA66 A3EG6玻纤30%高刚性,尺寸稳定 德国巴斯夫PA66 A3EG7玻纤35%高刚性,尺寸稳定 德国巴斯夫PA66 A3EG10玻纤50%高刚性尺寸稳定 德国巴斯夫PA66 A3X2G5玻纤25%阻燃V0,红磷无卤 德国巴斯夫PA66 A3X2G7玻纤35%阻燃V0,红磷无卤 德国巴斯夫PA66 A3UG5玻纤25%阻燃V0,红磷无卤

德国巴斯夫PBT B2550高流动,高耐热 德国巴斯夫PBT B4500半结晶,尺寸稳定,韧性好 德国巴斯夫PBT B4520含润滑剂,易脱模,中等粘度 德国巴斯夫PBT B6550L高粘度 德国巴斯夫PBT B4030G6玻纤30%抗冲击 德国巴斯夫PBT B4300G4玻纤20%润滑剂和脱模剂

德国巴斯夫PBT B4300G3玻纤1 5%韧性好