

## 【卫生院卫生所废水处理系统】-LYCY

产品名称	【卫生院卫生所废水处理系统】-LYCY
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	1688.00/套
规格参数	水量:1-10m 电耗: 10KW 标准:标准
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

## 产品详情

### 一、【卫生院卫生所废水处理】-LYCY | 卫生院卫生所废水处理概述

潍坊龙裕环保设备有限公司根据口腔牙科污水水质中含有大量的、虫卵等致病病原体外，还含有、化学药剂和放射性同位素，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，危害性很大的特点，研发出LY系列小型污水处理设备。LY系列小型污水处理设备已在多个省、市、应用，并且取得客户一致好评。

### 二、【卫生院卫生所废水处理】-LYCY | 卫生院卫生所废水处理适用范围

- 1、县级以下或20张床位以下的和其他污水处理
- 2、LY型污水处理设备适宜房源紧张的中、小规模社区诊所、口腔诊所、医院、体检中心、血站、疾控中心、单位和其它需要小规模污水治理的单位。
- 3、小型畜牧实验室、手术室污水处理。
- 4、设备不需要另建集水池，可将污水直接接入设备入口，水位到达自动处理，水位不足设备停止运行。

### 三、【卫生院卫生所废水处理】-LYCY | 卫生院卫生所废水处理特点：

- 1、面积小、安装方便
- 2、自动运行、操作简单、整个无需专人
- 3、处理效果可靠

- 4、无需投加药剂，节省后续运行成本
- 5、外表美观、结构紧凑、便于
- 6、设备可采用臭氧、也可采用氯片或二氧化氯剂

#### 四、卫生院卫生所废水处理 | 【卫生院卫生所废水处理】-LYCY简单介绍：

口腔医院污水主要来自室排放的污水。该污水是一种低浓度污水，如各种、剂等污染物，还含有一定量的病菌。该废水如未经处理而直接水体，会对周围水域及土壤等造成一定程度的污染，从而危害人们的日常生活。口腔医院对该医院污水的处理非常，根据当地环保部门要求决定上污水处理设施。我公司受该医院委托，对口腔医院污水的处理作设计方案。随着对保护的和人们对状况的关注，污水排放也日益严污水中含有大量的病原微生物和有毒，如果不经有效处理将对周边造成污染。污水处理是否达标将关能否开办的一项重要依据。

#### 伍、【卫生院卫生所废水处理】-LYCY产品依据

传染病法令第十五号)

第二水污染法》(根据1996年5月15日第八届常务会第十九次修正)

第三水污染法实施细则》(1989年7月12日批准 1989年7月12日保护局令第1号发布)

第四、《项目保护条例》第253号

第五、《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88

第六、《建筑给水排水设计规范》GBJ 15-88(1997年版)

第七、《医院污水处理设计规范》CECS07:88

GB3838-2002 地表水

GB8978-1996 污水综合排放

#### 六、【卫生院卫生所废水处理】-LYCY设备概述

口腔、牙科、眼科、手术室、畜牧实验室、体检中心、机构等污水水质中含有大量的、虫卵等致病病原体，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，危害性很大的特点。

潍坊龙裕环保设备有限公司研发出LYYTH系列口腔牙科专用污水处理设备。LYYTH系列口腔牙科专用污水处理设备已在多个省、市、应用，并且取得客户一致好评。

#### 七、【卫生院卫生所废水处理】-LYCY适用范围

适用于中小型部、诊所、口腔单位、伤口处置室、手术室、体检中心、院、生化实验室、疗养院、卫生急救单位污水处理达标排放。

#### 八、【卫生院卫生所废水处理】-LYCY原理

LYYTH口腔牙科专用污水处理设备采用物理处理污水，不需要添加，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。

臭氧，其机理是和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶和核酸，从而使和迅速灭活。臭氧以空气为原料污水中含有的病源性微生物、等杀灭率极高。整套设备全自动运行，无需人员。

随着对环保生态文明的和人们对状况的关注，污水排放也日益严格，污水中含有大量的病原微生物和有毒，如果不经有效处理将对周边造成污染。所以污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据。

优点：结构和工艺流程简单、无需土建、不用投药、彻底、面积小、运行成本低、无噪音、容易达标；操作方便；整个设备处理配有全自动电气控制，运行安全可靠，无需专人值守。

同时，可增长一些难降解的有机物在中的水力停留时间，有利于难降解有机物降解效率的。目前较多污水厂由于设计时已经达到一级B或者设计的参数与实际进水情况差别较大，可以通过在原有工艺基础上进行参数即可以达到一级A。

通过工艺不能达到，需要进行部分工艺改造生物活性，主要包括生物池体功能区重建，在好氧池后面MBR池等措施。污水的来源比较集中，主要就是餐厨、日常洗涤、沐浴等，其污染物浓度普遍不高，但是比较分散，再加上处理技术的处理效率比较低。

并且水灾害。地表水资源污染严重，地下水资源污染也不容乐观。乡镇卫生院一体化污水处理设施2007年10月28日会第十三次会议表决通过了《城乡规划法》。从《城市规划法》到《城乡规划法》，虽然只是一字之差，但意义深远。

孙颖在宜兴市某污水厂进行提标改造时，采用水解-A/O-絮凝沉淀工艺处理含有工业废水的城市污水，并在生化池内投加悬浮填料，并了水解池、生化池、二沉池、折板絮凝池等运行参数，终使达到一级A排放；陈杰云研究了多级A/O+好氧生物膜组合工艺处理城市污水，充分利用分段进水对碳源的有效利用及好氧生。

4.继续生产废水投加量,直至满负荷.满负荷运行阶段,由于池中已和保持了高浓度,高活性的足够数量的活性污泥,池中曝气后混合液的MLSS达到5000mg/l,此同步监测溶解氧,控制曝气机的运行,并进行污泥的生物相镜检.氧化沟工艺及其改良工艺也是较常见的污水处理工艺，具有净化程度高，耐冲击，运。

含废水主要来自各种口腔和计测仪器表中使用的。的危害极大，进入水体后可转化为有机，并通过食物链的富集浓缩。含废水处理包括铁屑还原法、化学沉淀法、活性炭吸附法和离子交换法。4、在理化指标方面，对地表水体的医院污水和传染病医院污水的COD、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂等指标都在原有基础上进行了严格的控制，以增强污水处理的抗风险性。

100目前，大部分城市污水处理厂是运用AAO作为主流处理工艺，通过AAO工艺与其他工艺进行结合，可以污染物的去除效率，水质。1、新对医院产生的污水、废气和污泥进行了控制，在强调对含病原体污水的效果的同时，兼顾生态安全。

实行多种补偿安置办法,切实解决好土地被征占农民的社会保障和就业问题。是一个水之源的，人均水资源

源占有量只有2500吨，水平的0.25倍，在上排名110位。现在已被列为13个贫水之一。