

防音型大泽动力60KW静音柴油发电机

产品名称	防音型大泽动力60KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	62800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

防音型大泽动力60KW静音柴油发电机大泽比较一般机组静音柴油发电机组优势便是噪声小。静音柴油发电机组，柴油发电机组是引进国外低噪音发电机和发起机技能而精心规划的；规划理念，品种完全。产品除具有系列柴油发电机组，柴油发电机组各项功用外，还具有以下特色：机组噪音低，全体组织紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体选用钢板拼接而成，外表涂有高功用防锈漆，一起具有降噪和防雨功用；箱体内部选用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式静音器。

- 1、噪音规范契合ISO374。
- 2、内饰选用专用静音资料，内置式静音器使结构紧凑。杰出的通风和防辐射结构
- 3、特别处理的箱体，完全适应全天候运用。
- 4、箱体的合理位置设置调查窗，便利调查和操做。
- 5、特别设置的减震器，使机组作业安静和平
- 6、大容量的基座油箱省却了设备和连接程。

型号：TO78000ET-A

一:发电机参数：

1.额定功率： 75KW

2.备用功率： 78KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO1200-A
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 100L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 1150/1350kg

8.外形尺寸： 1950*1000*1450