

PEVA桌布制造设备

产品名称	PEVA桌布制造设备
公司名称	泉州市露泉卫生用品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:LQ-2300 产品别名:流延膜机,流延膜机械、流延机
公司地址	中国 福建 泉州市 洛江区双阳华侨经济开发区
联系电话	86 595 22558772 13505944588

产品详情

诚信专业 创造价值

生产线特点

本机组可生产ldpe、hdpe、mpe、ppeva、pe等材料流延膜，压花膜。

(1)流延机生产速度比吹胀法高，挤出流延工艺中冷却辊温可在0~-5℃，直接紧贴在辊筒上，冷却效果好。

(2)挤出流延膜透明性好，无论是pe或pp均可以用挤出流延法生产出透明性良好的薄膜。

(3)挤出流延法薄膜的厚度均匀性。

(4)挤出流延膜的纵横向性能是均衡的，挤出流延法生产的薄膜是由一个辊筒传递给另一个辊筒，不应当存在卷取或牵引的拉力，因而挤出流延膜无论纵向或横向都不受到拉伸，性能是均衡的。

(5)正因为挤出流延膜不受到任何方向上的拉伸，其热封性能比吹胀膜好，而双向拉伸膜则没有热封性。挤出流延膜受热时的收缩性最小，有利于热封制袋。

(6)我们的机器可以生产质量好的膜低成本高生产力,工作稳定,保证均匀的膜,低浪费,回收利用低能量的假设

产品特点

它具有优良的易于回收、无毒、无味、机械性能好等特点，特别是符合环境保护的要求

产品主要用途

卫生用品：医疗手术服、婴儿尿裤、妇女卫生巾、宠物垫、一次性床单等。 生活用品：雨伞、雨衣、西服外套、各类台布、浴帽、浴帘、围裙、椅套、环

保壁纸等。 包装用品：电脑电器防尘罩、化妆品软包装、购物袋、礼品包、档案袋等

型号规格	lq-1350	lq-1750	lq-2300	lq-2500
螺杆直径(mm)	90-- 125			
长径比:	33:1--36:1			
主电机功率(kw)	300-500			
电加热(kw)	50	60	80	88

最大挤出量(kg/h)	100-300			
产品最大宽度(mm)	1100	1600	2100	2300
产品厚度(mm)	0.02-0.30			
生产效率(m/min)	30-100			
压纹辊规格(mm)	370x1250	370x1750	370x2300	370x2500
外形尺寸(长×宽×高)	8m×5m×2.8m		9m×5.5m×2.8m	
	30		35	
重量(t)			38	

1、本公司自有年产薄膜制品5000吨的生产基地，欢迎您前来实地参观考察，或者取样、打样、采购、洽谈业务。

2、以上设备图片仅供参考,欢迎来厂现场参观考察或者来电咨询,谢谢

本产品的品牌是露泉，型号是LQ-2300，产品别名是流延膜机,流延膜机械、流延机，产品用途是 生活用品：雨伞、雨衣、西服外套、各类台布、浴帽、浴帘、围裙、椅套等。，辊筒数是两辊，辊筒工作直径是370（mm），辊筒线速度是80（m/min），最大辊距是600（mm），生产能力是150-250（kg/h），外形尺寸是13000*2800*2600（mm），重量是12000（Kg），电动机功率是75（kw），压延厚度是0.02-0.30（mm），压延宽度是1100（mm），售后服务是旺旺咨询，工作长度是2300