

一路无线遥控开关 单路单线制220V供电

产品名称	一路无线遥控开关 单路单线制220V供电
公司名称	东莞市横沥万火龙电子销售部
价格	面议
规格参数	类型:单路遥控开关 品牌:MH
公司地址	广东东莞市横沥镇田坑村兴业大道1号（汇英国国际模具城）
联系电话	暂无

产品详情

说明：以上价格为不含 遥控器价格

【产品名称】：一路无线遥控开关

【产品型号】：lwj8601b

【产品简介】：国际电工惯例设计，单线制（无需零线），符合电工安全规范，可直接更换原有普通墙壁开关，并采用国内外最先进的单线制电子线路设计，性能稳定，质量可靠。符合国家gb16915.1-2000标准；标准86型开关面板，具备手动功能，手控和遥控互动控制,操作更方便！内置夜光指示灯功能，智能学习对码方式，可随意增加遥控开关或遥控器数量，自由组合配置，形成智能家居系统。

二.无线遥控开关适用范围

晚上也能看到开关的位置？

遥控器可不是整天拿在手上的哦!

遥控开关当然要带有夜光指示灯功能了（白天看不到），晚上可以看到开关的位置，亮度适中，不会影响睡觉，手头上没有遥控器的时候可以手动按一下开关，灯就亮了,再按一下就关灯，按遥控器也同样有效，非常方便!

本产品是一种安全、方便、便携、快捷！的实用新型开关，解除传统机械开关灯的不便和烦恼，它将给您的生活带来极大的便利和乐趣，且省时省力又省电，遥控指令可穿墙越壁，遥控距离10-50米。

也许我们还记得80年代的时候家里用的都是用拉线开关,90年代以后墙壁开关的出现,他无所不在,最终

取代了拉线开关；21世纪数字化的今天,人们生活水平不断提高,对居住环境追求安全.舒适.方便.智能化.网络化.智能型数字无线遥控开关是继第一代拉线开关.第二代墙壁机械开关之后的升级换代产品,被称为第三代开关,取代传统开关是必然发展趋势!

一.无线遥控开关接线图.

非专业人士不得自行拆装，单线制开关禁止直接将零线和火线同时接在两个接线柱子上，否则后果自负；

适合家庭、酒店、旅馆、办公场所、商场、仓库等各种照明控制开关。

三.无线遥控开关有什么功能和优点

1.安装方便，单线制（无需零线）符合电工安全规范，可直接替换原墙壁开关，无需更改线路；2.采用无触点电子开关，抗干扰能力强，不会产生火花，无噪音；3.设有防雷功能，过流保护装置（保险管）保护线路，性能安全可靠；4.电网停电，来电后开关处在关闭状态，避免浪费电能；5.采用数字编解码技术（即密码），无线电传输，无方向性，与邻居家的同型号产品间不会互相干扰；6.开关与遥控器之间为智能学习对码方式，无论您是单套还是多套购买,都能任意组合；7.可集中遥控，一个12键的遥控器可以控制12个不同位置的开关,一个多键的遥控器就可集中控制家里所有的智能遥控开关；8.支持群控功能，可让遥控器上的一个按键同时控制任意多路灯具，让这些灯同时开、或同时关；9.开关和遥控器之间不必配套购买，他可以：一控多，多控一，多控多！（就是说：一个遥控器可以控制多个不同位置的开关；多个遥控器也可以控制同一个开关；多个遥控器也可以同时控制多个开关。用户可以按自己的喜好自由设定）自由选配，随意升级添加并自行配置；10.可设置全开/全关功能，任意组合可以实现情景功能（比如:就餐时温馨,看电视时柔和,会客时明亮）均可一键实现。轻松又浪漫！11.如果遥控器丢失，你可以使用清码功能，随便买个同频率的遥控器，让智能遥控开关重新学习对码一次就能用。12.全面兼容各种灯具如：日光灯、节能灯、白炽灯等，不挑灯具，接日光灯和节能灯无闪烁现象，性价比极高，相同功能配置价格仅为国外产品的十分之一。13.这是真正可以实现家居灯光智能化的遥控开关，他将引领灯光进入遥控时代！

四.使用说明

每个遥控器都有一组不重负的编码(密码),每个按键又有一个不相同的密码,我们只要按设置键(也就是进入复制遥控码状态,通常称为学习对码),按下遥控器按键(发射密码),开关接收器指示灯会闪亮一次(表示遥控开关解码已处理完成并把密码保存到内存里面了),这样开关就能识别这个按键是控制这个灯的了.(在不同的状态下学习对码,功能就不同);如要重新设置可使用清码功能(也就是删除内存里的密码);

常用设置功能有以下几种

1.单键开灯/关灯设置，一个按键控制一个灯，一对一的控制方式（按一下开灯，再按一下关灯）；2.单键同时开灯/关灯设置，一个按键控制多个灯，一对多的控制方式（按一下全开，再按一下全关）；3.全开功能设置，设置其中一个按键做全开功能（只能开灯，不能关灯，好处是可以防止误动作）；4.全关功能设置，设置其中一个按键做全关功能（只能关灯，不能开灯，好处是可以防止误动作）；5.群控功能的设置（一控多，多控多）；如果想增加多个遥控器来控制这个灯就在各个遥控器重复所需要的功能设置。每个开关中的内存存储器最多可保存16个遥控码，如想改变遥控方式可清码后，重新设置。6.清码功能（想改变遥控方式时可以长按设置键6秒清除遥控码操作就完成）7.升级功能：可配合网络，电话，定时发射器,防盗报警主机等控制器实现远程控制或自动控制 防盗等功能。

从文字上看这些设置方法有点复杂,其实操作起来是非常简单的.有很多功能我们不一定用到,就算用到也不一定在同一个遥控开关上设置,更多详细的配置
设置方法请看说明书。或者联系店主，我们会耐心为您解答的。

五.技术指标：

1.工作电压：ac100~250v （ 50/60hz ） 2.额定负载：阻性(白炽灯):小于200w；感性容性(日光灯 节能灯): 5-100w；3.待机功耗：40ua, 0.011w （ 根据1度电=1千瓦时计算：全年耗电=（ 0.011w × 24小时 × 365天 ） ÷ 1千瓦时=0.096度电（ 10年不足1度电 ） ；4.工作频率：315 mhz5.遥控距离：10-30米6.环境温度0 —80 7.标准外型尺寸：86*86*26mm

联系电话：0769-22798655

手机：15916789378

qq: 1124072270

本产品的加工定制是是，类型是单路遥控开关，品牌是MH，型号是8601，工作电压是220V，工作频率是315MHZ，负载总功率是200W，遥控距离是10-50M，工作温度是常温（ ），适用范围是家用