

ABB 热过载继电器TA450DU图

产品名称	ABB 热过载继电器TA450DU图
公司名称	乐清市柳市金斯电器厂
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:ABB 型号:TA450DU
公司地址	浙江乐清市温州
联系电话	15325069303

产品详情

产品详细描述abb热继电器，abb ta...du系列热过载继电器具有整定电流设置等级，自由脱扣机构，环境温度补偿，缺相保护，复位测试功能。适用于额定工作电压至ac690v或dc800v的电动机保护。脱扣等级：10a；防护等级：符合en50274标准，防止手部接触；符合欧洲及国际标准iec、vde、nfc、en。

规 格

ta25 du 0.16	0.1...0.16	适用a9-a40;al9-al40
ta25 du 0.25	0.16...0.25	适用a9-a40;al9-al40
ta25 du 0.4	0.25...0.4	适用a9-a40;al9-al40
ta25 du 0.63	0.4...0.63	适用a9-a40;al9-al40
ta25 du 1.0	0.63...1	适用a9-a40;al9-al40
ta25 du 1.4	1...1.4	适用a9-a40;al9-al40
ta25 du 1.8	1.3...1.8	适用a9-a40;al9-al40
ta25 du 2.4	1.7...2.4	适用a9-a40;al9-al40
ta25 du 3.1	2.2...3.1	适用a9-a40;al9-al40

ta25 du 4.0	2.8...4	适用a9-a40;al9-al40
ta25 du 5	3.5...5	适用a9-a40;al9-al40
ta25 du 6.5	4.5...6.5	适用a9-a40;al9-al40
ta25 du 8.5	6...8.5	适用a9-a40;al9-al40
ta25 du 11	7.5...11	适用a9-a40;al9-al40
ta25 du 14	10...14	适用a9-a40;al9-al40
ta25 du 19	13...19	适用a9-a40;al9-al40
ta25 du 25	18...25	适用a9-a40;al9-al40
ta25 du 32	24...32	适用a9-a40;al9-al40
ta42 du 25	18...25	适用a30a40;al9-al40
ta42 du 32	22...32	适用a30a40;al9-al40
ta42 du 42	29...42	适用a30a40;al9-al40
ta75 du 32	22...32	适用a50-a75;ae50-ae75
ta75 du 42	29...42	适用a50-a75;ae50-ae75
ta75 du 52	36...52	适用a50-a75;ae50-ae75
ta75 du 63	45...63	适用a50-a75;ae50-ae75
ta75 du 80	60...80	适用a50-a75;ae50-ae75
ta110 du 90	65...90	适用a95a110;af95af110
ta110 du 110	80...110	适用a95a110;af95af110

ta200 du 110	80...110	适用a145a185
ta200 du 135	100...135	适用a145a185
ta200 du 150	110...150	适用a145a185
ta200 du 175	130...175	适用a145a185
ta200 du 200	150...200	适用a145a185
ta450 du 185	130...185	适用a210a260a300
ta450 du 235	165...235	适用a210a260a300
ta450 du 310	220...310	适用a210a260a300

本产品的应用范围是热/热过载，品牌是ABB，型号是TA450DU，产品系列是TA25，触点切换电压是220，触点形式是1A1B，额定电流是0.1-016，额定电压是220，防护特征是IP，线圈电源是0.05，线圈功率是0.05