文氏管 涂装粉末回收设备

产品名称	文氏管 涂装粉末回收设备
公司名称	深圳市宝安区新安鸿邦喷雾净化设备制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:HB 型号:HBCO系列
公司地址	深圳市宝安区新安街道33区留仙三路6号鸿威工 业区A栋3楼
联系电话	86 0769 85305803

产品详情

结构特点:在生产设计上根据科学的力学原理,整体结构设计合理,平衡性和运转速度能完全满足生产需要。旋转翼采用不锈钢钢管焊接,转巧牢固。轴承套部分采用铁氟龙制造,使用寿命长安装数据:a:旋转固定螺孔直径9mm,(建议固定板开孔10mm)b:固定螺孔孔心到旋转翼中心轴的距离为180mm。c:三螺孔以120度圆心角等分。d:若安装我厂325*600l的滤芯,旋转翼三角支架上平面到旋转翼下端固定套的活动距离为720-750mm,旋转翼固定板厚度范围宜选择2-6mme:旋转翼空气接口为外螺纹1英寸14牙。f:旋转翼提供与之相对应的滤芯规格为325*600、325*660、325*700、325*900、325*1000、325*1200,并可根据客户需求定作特殊规格滤芯的反吹旋转翼。东莞市鸿邦净化设备制造厂是专业生产涂装前处理喷淋喷嘴、喷粉房滤芯、滤芯反吹旋转翼、文氏管的厂家,本公司生产的反吹旋转翼,无论产品质量和价格在涂装行业得到了广大客户的应同。

本产品的加工定制是是,品牌是HB,型号是HBCO系列,用途是涂装粉末,别名是旋转翼,规格是旋转翼,240MM拍打盖,工作压力是3,介质是粉末,材质是不锈钢