

1.0公端子、1.0母端子、铜管端子、防水插公母端子

产品名称	1.0公端子、1.0母端子、铜管端子、防水插公母端子
公司名称	中山市小榄镇浩龙五金塑料厂
价格	面议
规格参数	型号:HL-013 品牌:HL-浩龙
公司地址	中国 广东 中山市 小榄镇德来北路八横街六号
联系电话	86 0760 22832588 13925368928

产品详情

中山市浩龙五金塑料厂是一家集开发、设计、生产、销售为一体的高精度、专业化的端子生产企业。工厂成立于2001年，位于蓬勃发展中的珠三角东莞长安。由于生产规模的扩大及市场的不断扩展，公司于2006年搬迁至中山小榄车站旁，周边交通极为便利，现有105国道及城轨通往全国各地，拥有丰富的客户资源可供开拓。厂内占地面积2500平方米，依次划分管理部门办公区、产品研发部、生产部门、模具制造车间、冲压生产车间、质检部、仓库以及500多平方米的广场和绿化带。本公司生产的产品包括圆管型、防水插、尾插类型端子，有内孔1.0、1.5、1.7、2.0、2.3、2.35、2.8、3.0、3.2、3.8、4.0、铜管端子及公端子配套。电器类有、250、187、205、110、3.56、3.96子弹头端子。灯饰类、t4、t5、t8 led堵头接线铜片、2.3八字尾及2.3*17.5、2.3*19、2.3*20.5中接、t8堵头铜片、堵头铜针、汽么接线端子及其它类端子。塑料件有led电源胶壳各种规格系列。电子线束加工设备有（端子机、全自动裁线机、剥皮机、切管机、端子模具和、刀模、塑料模。）广泛适用于各种护兰管对接及家用电器、汽车、灯具和制冷业设备等领域。欢迎来图（来样）订做各类精密五金冲压件。本厂技术力量雄厚。按照台湾管理莫式及生产工艺，尤以模具设计制造方面的技术过更与突出，材料采用日本钢板，精密模座，配用台湾高速精密冲床。全自动数控车床、铣床、磨床、慢走丝等。确保产品尺寸和外观质量稳定。本厂荣获iso9001国际质量体系认证。本厂产品通过rohs欧盟环保指令。hl品牌端子以具质量稳定,价格合理畅销国内外.浩龙五金厂殷切期待与各方客户朋友携手合作,创造双赢的美好未来

现货、2.35防水插公端子内径2.35mm长度16mm壁厚0.3mm 0.038/pcs.

.现货、2.35防水插母端子内径2.35mm长度16mm壁厚0.3mm 0.035/pcs.

.现货、1.50防水插母端子内径1.50mm长度13mm壁厚0.3mm 0.030/pcs.

.现货、1.50防水插公端子外径1.50mm长度18mm壁厚0.3mm 0.032/pcs.

.现货、1.50防水插公端子 外径1.50mm长度15mm壁厚0.3mm 0.030/pcs.

.现货、3.20铜管公端子 外径3.20mm长度21mm壁厚0.3mm 0.050/pcs.

.现货、3.20铜管母端子 内径3.20mm长度16mm壁厚0.3mm 0.045/pcs.

.现货、4.00铜管公端子 外径4.00mm长度30.7mm壁厚0.4mm 0.12/pcs.

.现货、4.00铜管母端子 内径4.00mm长度25.5mm壁厚0.4mm 0.100/pcs.

现货、250直插插簧 内径0.5/0.8

现货、187插簧 内径0.5/0.8

现货、205插簧 内径0.5

现货供应各种线耳，地环，可在本公

品牌	浩龙	型号	1.5t
工作电压	220 (v)	压着出力	10 (kgs)
外形尺寸	380*280*480 (mm)	重量	45 (kg)

型号：1.5t 特点: 滚输式离合器，定点准。可变更端子，可换卡式模座或更换模具及导底板，节省费用。在原来双轴机的基础上又曾加可装配otp横式模座。压着力 10kn 电源 ac220v/50hz 功率 电机250w工作灯60w 滑块行程 30mm 压着次数 250spm 闭合高度 max.126mm 高度调节量 10mm 重量 45kg 机体 380*280*480mm

一、hl-jj1000

为高速自动端子机，模具更换快，速度稳定，能配多种模具。机台操作简单维修容易，针对高产量低维修客户节省其故障期所产生的成本浪费而设计，且外形美观、优雅，让厂内更觉得高尚先进！

二、本机器采用高科技变频技术，电子精确定位，在压接时电机工作噪音经传统端子机小10倍，且省电，调模更方便快捷，避免传统端子离合器、电磁铁等常见故障！

三、功能如下：

1、卡式模具、更换容易、快速省时。

名称	hl-jj1000	hl-jj1500	hl-jj2000
压接能力	1.0ton	1.5ton	2.0ton
耗电能力	0.15kwh	0.35kwh	0.4kwh
行程	35mm	40mm	40mm
电源	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz
体积	220*240*350	230*260*500	230*260*500
重量	25kg	35kg	35kg
工作效率	4000次/小时	4500次/小时	4500次/小时

一、hl-jj1000

为高速自动端子机，模具更换快，速度稳定，能配多种模具。机台操作简单维修容易，针对高产量低维修客户节省其故障期所产生的成本浪费而设计，且外形美观、优雅，让厂内更觉得高尚先进！

二、本机器采用高科技变频技术，电子精确定位，在压接时电机工作噪音经传统端子机小10倍，且省电，调模更方便快捷，避免传统端子离合器、电磁铁等常见故障！

三、功能如下：

1、卡式模具、更换容易、快速省时。

2、电压稳定、速度快、准确性高。

3、电脑端子、dc端子、ac端子、单粒端子、连带端子。

4、结构轻巧、容易移动工作场所，操作声音小。

5、适用于otp横模、otp反直模、2000#、950#。

四、服务：

1、本机全保一年、有质量问题，出人为损坏，全部包换。

2、本厂可提供电线加工等各工序的技术指导。

联系电话：13925368928

可按客户要求加工生产

本产品的加工定制是是，型号是HL-013，品牌是HL-浩龙，材质是高精黄铜，名称是1.0防水母插，特性是导电性好，防火阻燃，形状是圆形，制作工艺是冷压