

电缆金具 CAL 出口型铜铝端子 DTL-2-16 到 DTL-2-630

产品名称	电缆金具 CAL 出口型铜铝端子 DTL-2-16 到 DTL-2-630
公司名称	乐清市鸿博电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:CALDTL
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	86-0577-61760688 15058993360

产品详情

乐清鸿博电力设备有限公司

电力金具:电缆金具、线路金具、变电金具、电站金具、热缩附件一、悬垂线夹名称规格型号悬垂线夹 xgu-1、2、3、4悬垂线夹(带碗头挂板) xgu-5a xgu-6a?悬垂线夹(带u型挂板) xgu-5b xgu-6b悬垂线夹(加强型) xgj-2 xgj-25悬垂线夹(双线夹垂直排列) xcs-4 xcs-5 xcs-6悬垂线夹(500kv线路用) xgf-5x xgf-5k xgf-300 xgf-1400铝合金悬垂线夹(提包式) xgh-3 xgh-4 xgh-5

二、耐张线夹名称规格型号耐张线夹(螺栓型) nld-1、2、3、4nd-201 nd-202 nd-203 nd-204铝合金耐张线夹(螺栓型) nll-1 nll-2 nll-3 nll-4 nll-5耐张线夹(压缩型、避雷线用) ny-35g ~ ny-135g 系列耐张线夹(液压型、用于gb1179-83钢芯铝绞线) ny-150/20 ~ ny-800/100 系列耐张线夹(爆压型、用于gb1179-83钢芯铝绞线) nb-300/40a、b nb-40095/ab

三、联接金具名称规格型号球头环 q-7 qp-7 qp-10 qp-16 qp-21 qp-30 qh-7碗头挂板 w-7a w-7b w1-10 ws-7 ws-10 ws-16 ws-21r ws-30ru 型环 u-7 u-10 u-12 u-16 u-21 u-25 u-30 u-50挂环(延长环) ph-7 ph-10 ph-12 ph-1 ph-21 ph-25 ph-30挂环(直角环) zh-7拉杆 yl-1040 yl-1243 yl-1643 yl-2543 yl-3043直角挂板(z型) z-7 z-10 z-12 z-16 z-21 z-25直角挂板(zs型) zs-7 zs-10 zs-665挂板(ps型) ps-7挂板(p型) p-7 p-10 p-12 p-16?p-21 系列 p-30系列 p-50 系列挂板(ub型) ub-7 ub-10 ub-12 ub-16 ub-21 ub-30ub-12t ub-16t ub-21t ub-30tu型螺丝 u-1870 u-1880 u-2080 u-2280uj-1880 uj-2080 uj-2280调整板(db型) bb-7 db-10 db-12 db-16db-21 db-25 db-30 db-50支撑架 zcj-45调整板(pt型) pt-7 pt-10 pt-12 pt-16 pt-21 pt-30牵引板(qy型) qy-7 qy-10 qy-12 qy-16 qy-21 qy-30 qy-50联板(I型) I-1040 I-1240 I-1640 I-2140 I-2540 I-3040I-2160 I-3060 I-2145 I-3045I-1245 I-1645-1 I-2145-1 I-2545-1联板(If型) If-2140 I-2540 I-3049 I-3045联板(Iv型) Iv-0712 Iv-1020 Iv-1214 Iv-2115 Iv-3080联板(sv型) Is-1212 Is-1221 Is-1225 Is-1229 Is-1233Is-1237 I-1255联板(Ij型) Ij-2540 Ij-3040 Ij-3045/45Ij-1040 Ij-1240 Ij-1640联板(II型) II-1645 I-2145 II-2545联板(Ik型) Ik-1045 Ik-1645 Ik-1649/45联板(Ix型) Ix-1645 Ix-2145 Ix-3045

四、接续金具名称规格型号接续管（钢绞线用）jy-35g jy-55g jy-80g jy-100g jy-50g jy-70g接续管（钢绞线用、爆压搭接）jbd-35g jbd-55g jbd-80g jbd-100g jbd-50g jbd-70g接续管（铝绞线用）jy-150l jy-185l jy-210l jy-240l jy-300l jy-400l jy-500l jy-630l jy-800l接续管（钢芯铝绞线用、爆压）jyb-300/40、50、70 jyb-400/50、65、95 jyb-50/065接续管（铝绞线用、钳压）jt-16l jt-25l jt-35l jt-50l jt-70l jt-95l jt-120l jt-150l jt-185l接续管（钢芯铝绞线用、钳压）jt-10/2 jt-16/3 jt-25/4 jt-35/6 jt-50/8 jt-95/15、20 jt-120/7、20 jt-150/8、20、25 jt-185/10、25、30 jt-210/10、25、35 jt-240/30、40接续管（钢芯铝绞线用、爆压搭接）jtb-35/6 jtb-50/8 jtb-70/10 jtb-95/15、20 jtb-120/7、20 jtb-150/8、20、25 jtb-185/10、25、30 jtb-210/10、25、35 jtb-240/30/40接续管（钢芯铝绞线用、液压搭接）jyd-240/30、40、55 jyd-300/15、20、25、40、50、70 jyd-400/20、25、35、50、65 jyd-500/35、45、65 jyd-630/45、55 jyd-800/55、70接续管（钢芯铝绞线用、液压钢芯对接）jy-240/30、40、55 jy-300/15、20、25、40、50、70 jy-400/20、25、35、50、65、95 jy-500/35、45、65 jy-630/35、45、65 jy-800/55、70、100补修管 jx-185/10 jx-185 jx-210 jx-240/55 jx-300/15 jx-300 jx-300/70 jx-400 jx-400/65 jx-400/95 jx-500 jx-630 jx-800/55 jx-800 jx-35g jx-50g jx-70g jx-100铁并沟线夹 jbb-1 jbb-2 jbb-3铝并沟线夹 jb-0 jb-1 jb-2 jb-3 jb-4 jb-5 jb-6异型铝并沟线夹 jb-10 jb-20 jb-21 jb-30 jb-31 jb-32 jb-40 jb-41 jb-42 jb-43异型铜并沟线夹 jbt-11 jbt-21 jbt-22 jbt-31 jbt-32 jbt-33 jbt-41 jbt-42 jbt-43 jbt-44异型铜、铝并沟线夹 jb-tl-10 jb-tl-12 jb-tl-21 jb-tl-22 jb-tl-31 jb-tl-32 jb-tl-33 jb-tl-41 jb-tl-42 jb-tl-43 jb-tl-44跳线线夹（压缩型）jyt-35/6 jyt-50/8 jyt-70/10 jyt-95/15 jyt-120/7、20 jyt-150/8、20、25 jyt-185/10、25、30 jyt-210/10、25、35预绞丝补修条 fyb-95/15、20、55 fyb-120/7、20、25 fyb-50/8、20、25、35

五、保护金具名称规格型号防振锤 fd-1 fd-2 fd-3 fd-4 fd-5 fd-6 fg-35 fg-50 fg-70 fg-100防振锤（500kv用）ff-5 ff-5g防振锤（铝合金压板）fr-2 fr-3 fr-4 fdz-1 fdz-2 fdz-3 fdz-4 fdz-5预绞丝护线条 fyh-95/15、20、55 fyh-120/7、20、25、70 fyh-150/8、20、25、35 fyh-185/10、25、30、45 fyh-210/10、25、35、50 fyh-240/30、40、55 fyh-300/15、20、25、40、50、70 fyh-400/20、25、35、50、65、95 fyh-500/35、45、65 fyh-630/45、55 fyh-800/55、70、100铝包带 1×10重锤挂板 zg-1 zg-2重锤座 zj-1重锤片 zc-1 zc-18（500kv线路用）间隔棒 fjq tj fjz jzx jzy fjz jx jzf fjp 系列均压屏蔽环 fjp 各系列 jl 型 pl 型

六、拉线金具名称规格型号楔型线夹 nx-1 nx-2 nx-3 nx-4 ut 型线夹（可调式）nut-1 nut-2 nut-3 nut-4 ul 型线夹（压接可调式）nly-100b nly-120b nly-135b nly-100c nly-125c nly-150c 拉线用 u 型环 ul-7 ul-10 ul-12 ul-16 ul-21 钢线卡子 jk-1 jk-2 jk-3 挂板 pd-7 pd-10 pd-12 名称规格型号 t 型线夹（螺栓型）tl-11 tl-21 tl-22 tl-31 tl-32 tl-33 tl-41 tl-42 tl-43 tl-44 t 型线夹（压缩型）ty-120/7 ty-150/8、20 ty-185/10、25 ty-210/10、25 ty-240/30 ty-300/15、20、25、40 ty-400/20、25、35、50 ty-630/45、55 ty-800/55、70、100 t 型线夹（单导线、压缩型）ty-105 ty-1010 t 型线夹（双导线、压缩型）tl-2×10/100 tl-2×10/400 名称规格型号设备线夹（压缩型）sy 系列 a 型 b 型 c 型设备线夹（压缩型）sy-10a sy-10b sy-10c sy-10nc sy-10nb sy-10nc 设备线夹（双导线、压缩型）sy-10a/400-1 sy-10b/400-1 sy-10c/400/-1 sy-10a/400-2 sy-10b/400-2 sy-10c/400/-2 设备线夹（螺栓型）sl-1a sl-2a sl-3a sl-4a sl-1b sl-2b sl-3b sl-4b 铜铝过渡设备线夹（压缩型、）syg 系列 a 型 b 型铜铝过渡设备线夹（压缩型）syg-10a syg-10b syg-10c syg-10na syg-10nb syg-10nc 铜铝过渡设备线夹（双导线、压缩型）sg-1-a/400 syg-10b-400 syg-10c/400 铜铝过渡设备线夹（压缩型）slg-1a slg-2a slg-3a slg-4a slg-1b slg-2b slg-3b slg-4b 铜铝过渡板 g-50×5 mg-60×6.3 mg-60×8 mg-60×10 mg-80×8 mg-100×8 mg-100×10 mg-125×8 mg-125×10 mg-125×12.5

名称规格型号铜、铝接线夹 jtl-100 jtl-200 jtl-300 jtl-400 jtl-500 jtl-600 jtl-800 jtl-1000 梅花型紫铜接线夹 wcjb-1 wcjb-2 wcjb-3 wcjb-4 wcjb-5 wcjb-6 wcjb-7 wcjb-8 wcjb-9 铜铝跨径接户线夹 jkg-1 jkg-2 jkg-3 jkg-4 jkg-5 jkg-6 铜并沟线夹 jbt-11 jbt-21 jbt-22 jtb-31 jbt-32 jbt-33 jbt-41 jbt-42 jbt-43 jbt-44 铜、铝并沟线夹 jb-tl-10 jb-tl-11 jb-tl-21 jb-tl-22 jb-tl-31 jb-tl-32 jb-tl-33 jb-tl-41 jb-tl-42 jb-tl-43 jb-tl-44 梅花型黄铜接线夹 wcjc-1 wcjc-2 wcjc-3 wcjc-4 wcjc-5 wcjc-6 变压器用铜铝线夹 sbg-

m12 sbg-m14 sbg-m16 sbg-m18 sbg-m20铜接线端子 dt-10 dt-16 dt-25 dt-35 dt-50 dt-70 dt-95 dt-120
dt-120dt-150 dt-185 dt-240 dt-300 dt-400 dt-500 dt-630铝接线端子 dl-10 dl-16 dl-25 dl-35 dl-50 dl-70 dl-95
dl-120 dl-150 dl-185 dl-240 dl-300dl-400铜、铝接线端子 dtl-10 dtl-16 dtl-25 dtl-35 dtl-50 dtl-70 dtl-95
dtl-120dtl-150 dtl-185 dtl-240 dtl-300 dtl-400dtl-500 dtl-630名称规格型
号矩形母线平放固定金具（户内一片）mnp-101 ~ 108矩形母线平放固定金具（户内二片）mnp-201
~ 208矩形母线平放固定金具（户内三片）mnp-301
~ 308矩形母线平放固定金具（户外一片）mwp-101
~ 104矩形母线平放固定金具（户外二片）mwp-201
~ 204矩形母线平放固定金具（户外三片）mwp-301
~ 304矩形母线立放固定金具（户内一片）mnl-101
~ 108矩形母线立放固定金具（户内二片）mnl-201
~ 208矩形母线立放固定金具（户内三片）mnl-301
~ 308矩形母线立放固定金具（户外一片）mwl-101
~ 104矩形母线立放固定金具（户外二片）mwl-201
~ 204矩形母线立放固定金具（户外三片）mwl-301 ~ 304矩形母线间隔垫 mjg-01 mjg-02 mjg-03
mjg-04槽形母线固定金具（户外）mcw-100 mcw-125 mcw-150 mcw-175mcw-200 mcw-225
mcw-250槽形母线固定金具（户内）mcn-100 mcn-125 mcn-150 mcn-175 mcn-200 mcn-225
mcn-250槽形母线固定吊挂 mcd-1 mcd-2 mcd-3槽形母线间隔垫 mcg-1 mcg-2 mcg-3固定金具 mgg-70
mg-g80 mgg-90 mgg-100 mgg-120 mgg-130mgg-150 mgg-170 mgg-200 mgg-250t 接金具 mgt-70 mgt-80 mgt-90
mgt-100 mgt-120mgt-130 mgt-150 mgt-170 mgt-200 mgt-250终端球 mgz-13 0 mgz-150 mgz-17 0 mgz-200
mgz-250名称规格型号封头 mgf-70 mgf-80 mgf-90 mgf-100 mgf-120 mgf-130 mgf-150 mgf-170 mgf-250支
架 mgj-104 mgj-110 mgj-115软母线固定金具（单母线）mdg-4 mdg-5
mdg-6软母线固定金具（双母线）msg-4/120 msg-5/120 msg-6/400 mdg-4/200 msg-5/200
msg-6/200软母线间隔棒 mrj-4/120 mrj-5/120 mrj-6/120mrj-4/200 mrj-5/200 mrj-6/200mrj-10k/200 mrj-10k/400
mrj-10n/200
mrj-10n/400组合母线圆环 yh（2+8）yh（2+12）yh（2+16）yh（2+20）yh（2+24）母线伸缩节（全
铝）ms-63×6.3 ms-80×6.3 ms-80×8 ms-100×8ms-100×10 ms-125×8 ms-120×10
ms-125×12.5母线伸缩节（铜、铝）mss-63×6.3 mss-80×6.3 mss-80×8 ms-100×8mss-100×10
mss-125×8 mss-120×10 mss-125×12.5槽型母线伸缩节 msc-150-1、2、3、4、5
msc-200-1、2、3、4、5组合导线终端固定金具 zd（2+8）zd（2+12）zd（2+16）
zd（2+24）nk系列铝合金绝缘耐张线夹 nk-1（nek-1）nk-2（nek-2）nk-3（nek-3）nek-1t（铜芯）
nek-2t（铜芯）验电接地装置 byd型绝缘接地线夹 j10dl1 j10dl2接续线夹 jjp-16-160 jjp-50-240
jjp-2/2架空绝缘耐张线夹（1kv）jnl-1-16 jnl-1-25 jnl-1-35 jnl-1-50 jnl-2-70 jnl-2-95 jnl-3-150 jnl-3-185
jnl-3-240架空绝缘耐张线夹（10kv）j10nl-1-16 j10nl-1-25 j10nl-1-35 j10nl-1-50 j10nl-2-70 j10nl-2-95
j10nl-3-150 j10nl-3-185 j10nl-3-240绝缘铜、铝分支线夹（10kv）j10fkg-25 j10fkg-35 j10fkg-50
j10fkg-70j10fkg-95 j10fkg-120 j10fkg-150 j10fkg-185j10fkg-240绝缘铝分支线夹（10kv）j10fkl1-25 j10fkl1-35
j10fkl1-50 j10fkl1-70j10fkl1-95 j10fkl1-120 j10fkl1-150 j10fkl1-185j10fkl1-240绝缘铝分支线夹（10kv）10fkl2-16
j10fkl2-25 j10fkl2-35 j10fkl2-50 j10fkl2-70 j10fkl2-95 j10fkl2-120 j10fkl2-150 j10fkl2-185
j10fkl2-240绝缘穿刺线夹（10kv）jjc10-240/240 jjc10-240/150 jjc10-150/150
jjc10-150/70绝缘穿刺线夹（1kv）jjc-2 jjc-3 jjc-4绝缘悬挂线夹（四芯）jcg-1s jcg-2s jcg2-1s-××
jcg2-2s-××绝缘悬挂线夹（单根）jcg4-1d jcg4-2d jcg4-3d
jc54-1d四芯绝缘耐张线夹（锚定线夹）jns-1a jns-2a jns-1b jns-3b jns-3bjns-1c jns-2c jns-3c jns-4c
配变电金具 架空绝缘导线金具 设备线夹 悬垂线夹 耐张线夹 连接金具 接续金具 防护金具 t型线夹
电站金具 线路金具 悬垂线夹 耐张线夹 连接金具 接续金具 保护金具 拉线金具 预绞式线路金具
预绞式耐张线夹 预绞式悬垂线夹 预绞式保护金具 预绞式接续金具 预绞式t型线夹 户外高压 户外高压
电缆附件 电缆附件 电力设备 电力设备 电容补偿装置 冷压接线端头及配线器材 冷压接线端头及配线器材
架空绝缘导线金具 悬挂线夹(xjg) 楔型绝缘耐张线夹(nxj) 楔型铝合金耐张线夹及绝缘罩(nxl)
螺栓型铝合金耐张线夹及绝缘罩(nll) 铝合金耐张线夹(nxh) 接续管及绝缘罩(jy/ly) 楔型线夹及绝缘罩(jxl)
异型并沟线夹及绝缘罩(jbl、jbt、jb-tl) 穿刺线夹jbc(1kv/10kv) 验电接地环装置 jjcb验电接地环装置
接地线夹及绝缘罩(jdl) 导线分线盒(df) t型线夹及绝缘罩(tjl、tjt、tjg)
铝、铜铝过渡分支线夹及绝缘罩(jfl、jfg) 跨径接户线夹及绝缘罩(jkgl、jkl) 铜单槽线夹(dct)

绝缘罩(p-7、w-7b、ws-7、sl、pxp、jb) 电力变压器接线柱安全护罩 10kv架空绝缘线路耐张串装置图
绝缘导线金具安装状态图 杆上变压器区域装置图 设备线夹 铜铝接线端子(dtl-1、dtl-2)
铜、铝接线端子(dt、dl、dt-g) 铜管压端子(dtgy、dtga、dtgs、dtgb) 铜开口接线端子(ot)
防水型接线端子(dt-f、dtl-f) 铜铝连接管(gtl) 堵油铝、铜连接管 出口铜接线管(gty) 通孔铜、铝连接管(gt-g、gl-g) 铜铝过渡设备线夹、连接管 冷压接线端头及配线器材 避雷用金具 铜、铝、铜铝接线夹(jtl)
带电装卸线夹(yz) 梅花型铜接线夹(wcjb、wcjc) 变压器用铜铝线夹(sbg、sbg-1) 变压器用铜线夹(sbt、sbt-1)
接地棒(jdx) 铜铝复合片(tlyp1、tlyp2、tlfp1) 出口铜设备线夹 压缩型铜铝过渡设备线夹(syg)
压缩型铝设备线夹(sy) 耐热导线设备线夹(sy型a类) 耐热导线设备线夹(sy型b类)
耐热导线设备线夹(sy型c类) 耐热导线铜铝过渡设备线夹(syg型a类) 耐热导线铜铝过渡设备线夹(syg型b类)
耐热导线铜铝过渡设备线夹(syg型c类) 压缩型双导线铝设备线夹(ssy)
压缩型双导线铜铝过渡设备线夹(ssyg) sy、syg压缩型单导线设备线夹 ssy、ssyg压缩型双导线设备线夹
sy型设备线夹 sty、styg压缩型调距设备线夹 压缩型铜设备线夹(a、b类) (sy-t) 铝设备线夹(sl)
铜设备线夹(*) (st) 铜铝过渡设备线夹(sl、slg) 铜铝过渡设备线夹(钎焊, slg-q型)
螺栓型双导线设备线夹(sls) 螺栓型铜铝过渡双导线设备线夹(钎焊) (slsg) sl、slg螺栓型单导线设备线夹
ssl、sslsg螺栓型双导线设备线夹 悬垂线夹 悬垂线夹(悬扛通用)(xgf) 悬垂线夹(上扛式)(xgf)
悬垂线夹(下垂式)(xgf) 悬垂线夹(提包式)(xgh) 悬垂线夹(提包式、防晕型)(xgf) 铝合金悬垂线夹(cgb)
铝合金悬垂线夹(cs) 耐张线夹 螺栓型铝合金耐张线夹(type nll) 螺栓铝合金耐张线夹 液压型耐张线夹(nyg)
液压型耐张线夹(ny) 耐热铝合金线用耐张线夹(液压ny-n) 焊接型耐张线夹(type nyh) 终端耐张线夹(nz)
连接金具 联板(lb1) 联板(lv) 联板(lbd) 联板(lbs) 联板(lb) 联板(bn) 联板(bl) 联板(lj) 联板(lfb) 调整环(dt)
单十字挂板(sz) 双十字挂板(lsz) 花蓝螺丝(lh) 球头挂环(q-7、qp) 碗头挂板(w) 碗头挂板(ws) u型挂环(u)
延长环(ph) 挂板(z) 平行挂板(pd) 挂板(ub) 铝母线伸缩节(mst) 防护金具 双分裂间隔棒(mrj) 双母线间隔棒
(js) 双分裂间隔棒(sj) 三分裂间隔棒(mrj3) 三分裂间隔棒(mrj) 均压环(fj、fjv) 均压屏蔽环(fjp、fp、jpl、jl)
散热器(fs 型线夹 单导线引下线夹螺栓型(tl) t型线夹液压型(ty) 单导线t型线夹(tl) t型线夹(tly)
双导线t型线夹(tls) 螺栓型双分裂t型线夹(tls、tys) t型线夹(tl) 双导线t型线夹螺栓型(tls) 电站金具
户内矩形母线固定金具(平放式)(mnp) 户外矩形母线固定金具(平放式)(mwp)
户内矩形母线固定金具(立放式)(mnl) 户外矩形母线固定金具(立放式)(mwl) 矩形母线间隔垫
槽形母线间隔垫(mcn、mcw) 槽型母线间隔垫(mcg) 槽形母线吊挂金具(mcd) 管形母线金具 软母线金具
跨路金具(klmg、klmgsj、klmg-z) klmg型跨路母线过渡金具示意图 管母线静触头及金具组装图例
管母线组装图例 管母线组装图例2 管母线金具安装示意图 250管母线金具v型跳线串 v型悬挂装置
v型绝缘子悬垂串 单联绝缘子悬垂串 单联绝缘子耐张串 铝合金导电管母线 悬垂线夹
悬垂线夹(xgu中心回转式) 悬垂线夹(xgu带碗头挂板) 悬垂线夹(xgu带u形挂板) 悬垂线夹(xgu防磨型)
悬垂线夹(xgt型) 悬垂线夹(xgt、xgj) 悬垂线夹(xgh提包式) 悬垂线夹(xgf 500kv线路用) 悬垂线夹(xgf下垂式
500kv线路用) 悬垂线夹(xgf 500kv高海拔线路用) 悬垂线夹((xgf上扛式500kv线路用) 悬垂线夹(xcs双导线用)
悬垂线夹 悬垂线夹(xts双跳线) 跳线悬垂线夹(xtf4双导线型) 耐张线夹 耐张线夹螺栓型(nld、nld-b)
螺栓型铝合金耐张线夹(nll) 钢绞线用耐张线夹压缩型(ny-g) 耐张线夹液压型(ny-h、ny)
耐张线夹爆压型(nb) 铝包钢绞线用耐张线夹液压型(ny-bg) 耐张线夹液压型(ny-q)
耐张线夹(液压型良导体地线用) (ny) 耐热铝合金绞线用耐张线夹液压型(ny-n)
钢芯铝合金绞线用耐张线夹液压型(ny-hg) 耐张线夹(wny) 连接金具 球头挂环(q、qp) 球头挂环(qh)
球头挂环(q环孔平行型) 球头挂环(q) 球头挂板(q) 球头挂板 碗头挂板(w) 碗头挂板(带孔w1) 碗头挂板(ws)
碗头挂板(加长ws) 碗头挂板(wh) 碗头挂板(wsy) u型挂环(u) u型挂环(uf) 加强型u形挂环(u-j) 延长环(ph)
直角挂环(zh) 拉杆(yl、ylp) 挂板(z) 挂板(zs) 挂板(zbs) 挂板(zbs悬垂用) 挂板(ps) 挂板(pd) 挂板(p) 挂板(ub)
挂板(ub悬垂用) 挂板(v、vd) 联塔挂板(lt、eb) u形螺丝(u、uj) 挂点金具(gd) 支撑架(zcj型) 牵引板(qy)
调整板(db) 避雷线悬垂吊架(bd) 调整板(pt) 联板(l) 联板(lf) 联板(ls) 联板(ll) 联板(lj) 联板(lk) 联板(lx)
联板(lx)3 联板(lxv) 联板(lxv)2 调平联板(sp、ltp) 双层联板(l-s) 接续金具
接续管(jy、jbd钢绞线用、液压对接、爆压搭接) 接续管(jy-l 铝绞线用)
接续管(jy、jyd铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线用、液... 接续管(jy液压型、钢芯铝绞线用) 接续管(jyd
钢芯铝绞线用、液压搭接) 接续管(jy、jyd 钢芯铝绞线地线用, 液压型)
接续管(jyb钢芯铝绞线用、爆压搭接) 接地线端子(dg-bg) 接续管(jtb钢芯铝绞线用、爆压)
接续管(jt钢芯铝绞线用、钳压) 接续管(jt-l铝绞线用、钳压) 补修管(jx钢芯铝绞线、钢绞线用)
并沟线夹(jbb钢绞线用) 并沟线夹(jb铝绞线、钢芯铝绞线用) 并沟线夹(耐热铝合金导线用)(jb-n)
并沟线夹(jbg) 跳线线夹(jyt压缩型) 预绞丝补修条(fyb、yjb型) 四变二线夹(jr型) 保护金具 防振锤(fd、fg型)

防振锤(ff 500kv线路用) 防振锤(fd-I节能无电晕放电型) 防振锤(fr型) 组合型防振锤(fdz型) 铝包带
预绞线护线条(fyh型) 悬重锤及其附件(zg、zj、zc型) 重锤片(zc、zd型) 方型阻尼间隔棒(jzf4型)
十字型阻尼间隔棒(jzx4型) 方框型阻尼间隔棒(fjz型) 防舞动型阻尼间隔棒(jzjf4型) 矩型阻尼间隔棒(fjzj)
六分裂阻尼间隔棒(fjz6) 四分裂阻尼间隔棒(330kv线路用) 三分裂阻尼间隔棒(330kv线路用)
跳线间隔棒(jtz4型四分裂) 跳线间隔棒(jtf4型四分裂) 间隔棒(tj2 500kv跳线用) 间隔棒(fjq型二分裂)
间隔棒(jjb2型二分裂) 间隔棒(fjz型双导线用) 均压屏蔽环(jpl、fjp、fp、pjl 500kv线路用)
均压屏蔽环(jp、j、p、pv、fjp 330kv线路用) 招弧角(zh型) 拉线金具 楔型线夹(nx型) ut型线夹(nut可调式)
ut型线夹(nu不可调式) 拉线用u型挂环(ul) 钢线卡子(jk型) 双拉线用联板(lv) 挂板(pd型)
压接式nly线夹(可调式) 防盗帽(fx) 预绞式耐张线夹 预绞式绝缘导线耐张线夹nl- /jy (绝缘导线用)
预绞式导线耐张线夹nl- /lj (铝绞线用) 预绞式绝缘导线耐张线夹nl- /lgj (钢芯铝绞线用...
预绞式导线耐张线夹配套金具/绞合环thj/心形环ux...
预绞式拉线耐张线夹nl- /g、b (钢绞线、铝包钢绞... 预绞式大型拉线耐张线夹nl-
预绞式挟线耐张线夹配套金具/鸡心环th/预绞式可调... 预绞式悬垂线夹
预绞式悬垂线夹cl- /lgj (钢芯铝绞线用) 预绞式悬垂线夹cl- /lj (铝绞线用)
预绞式悬垂线夹cl- /g、b (钢绞线、铝包钢绞线用... 预绞式悬垂线夹配套金具 预绞式保护金具
螺旋形防振鞭 螺旋形防舞动鞭 防振锤 预绞式护线条 预绞式补修条 预绞式接续金具
预绞式全张力接续金具 预绞式跳线接续金具 预绞式接续条(钢绞线、铝包钢绞线用) 预绞式t型线夹
预绞式t型线夹 户外高压 高压复合绝缘子系列 户外高压跌落式熔断器系列(出口型)
户外跌落式熔断器绝缘罩装置 户外跌落式熔断器系列 高压隔离开关及绝缘罩装置 户外隔离开关系列
gw1-12g(d) / - 户外交流高压隔离开关 gw4-12、17.5、40.5型系列户外交流高压隔离开关
gw5型系列高压隔离开关 gn19-12(c) 系列户内高压隔离开关 gn30-12(d) 旋转式户内高压隔离开关
zw8-12/t630-20户外高压真空断路器 zw32-12型户外高压柱上真空断路器 zw7-40.5系列户外高压真空断路器
lw3-10系列户外六氟化硫断路器 fxbw复合棒型悬式绝缘子 fzsw复合支柱绝缘子 fpq复合针式绝缘子
fcgw复合穿墙套管 fs复合横担绝缘子 fxbw复合棒型加长型悬式绝缘子 fqe(x)电气化铁道用复合绝缘子
跌落式绝缘子-隔离开关绝缘子-真空断路器绝缘子 均压环 出口绝缘子 电缆附件 10kv
交联电缆热缩户内、外终端 产品型号、规格及编号 35kv 交联电缆热缩户内、外终端
10kv单芯、三芯热缩中间接头 1kv 电缆热缩终端和中间连接 热缩应力控制管 热缩绝缘管
热缩护套管、热缩半导体管 热缩指套 热缩电缆端帽 热缩母排保护套管 1kv、10kv、35kv
母排阻燃绝缘热缩套管 阻燃小细管、阻燃母排套管 母排保护盒、伸缩节保护盒
硅橡胶系列交联电力电缆附件 硅橡胶冷缩式、硅橡胶预制式电缆附件 8.7/15kv
硅橡胶三芯冷缩户内(户外) 终端 8.7/15kv 硅橡胶单芯冷缩户内(户外) 终端 8.7/15kv
硅橡胶冷缩三芯户内(户外) 终端 8.7/15kv 硅橡胶单芯冷缩户内(户外) 终端 26/35kv
硅橡胶三芯冷缩户内(户外) 终端 26/35kv 硅橡胶单芯冷缩户内(户外) 终端
8.7/35kv 硅橡胶预制式户内(户外) 终端 1kv 硅橡胶冷缩电缆终端 8.7/15kv、26/35kv
硅橡胶冷缩电缆中间接头 交流无间隙金属氧化物避雷器 y、f 瓷外套避雷器 计数器、脱离器
出口型避雷器 tbp、yh 系列三相组合式过电压保护器 zr 系列阻容吸收器 电力变压器接线术安全护罩
电力设备 电缆分接箱典型应用 欧式电缆分支箱结构示例图 电缆插头安装示意图 带sf6开关电缆分支箱
美式电缆分支箱结构示例图 带sf6负荷开关的电缆分支箱结构示例图 普通高压电缆分支箱接线方案图
带开关电缆分支箱接线方案 fln36-12/fln38-12六氟化硫负荷开关设备 fn36-12单元柜接线方案
环网柜接线方案 sf6全绝缘全密封共箱型环网开关设备 xgw10-12/630-6k5r-1/6 智能小型户外开闭所(xgw...
开闭所sf6负荷开关双电源自动切换接线方案(二进... dfw8 系列低压电缆分接箱 美式电缆接插头系列
欧式电缆接插头系列 普通型高压电缆分支箱基础图 电容补偿装置 谐波治理
tbb0.4系列智能无功补偿装置(柜) 低压滤波补偿装置 抗谐波电容柜 tbbx低压无功就地补偿装置
tbbwf低压无功分相补偿装置 低压无功补偿、计量综合配电柜 tbbwd低压无功动态补偿装置
tbbw低压无功静态补偿装置 tbb高压并联电容补偿装置 tbbx高压无功就地补偿装置
tbbf型水电站无功电容补偿装置 tbbwz柱上式高压无功补偿装置 分组自动投型高压并联电容器补偿装置
tbb高压并联电容补偿装置 冷压接线端头及配线器材 端头类型说明 叉形预绝缘端头(tu-jtk型)
叉形裸端头(tu型) 圆形预绝缘端头(to-jtk型) 圆形裸端头(to型) 窥口铜接线端头(dtga型)
管形预绝缘端头(tg-jt型) 管形裸端头(tg型) 双线管形预绝缘端头 针形预绝缘端头(tz-jtk型) 片形预绝缘端头
绝缘软套管 长形全绝缘中间接头(tl-jtk型) 子弹形公预绝缘接头 公预绝缘接头 母预绝缘接头
母全绝缘接头 凸缘叉形预绝缘端头 锁扣叉形预绝缘端头 锁扣叉形裸端头 长形全绝缘中间接头(尼龙)

子弹形公、母全绝缘接头(尼龙) 公、母全绝缘接头(尼龙) 棘轮式压接钳
尼龙电缆固定头 均压屏蔽环(变电用) 防振锤 防振锤(fr两边不对称) 防振锤(500kv线路用)
防振锤(fdz型) 预绞丝护线条 铝包带 悬重锤及其附件 重锤片(500kv线路用) 间隔棒(fjq型)
十字型阻尼间隔棒(jzx型) 方型阻尼间隔棒(jzf型) 矩形阻尼间隔棒(jjf型) 矩形阻尼间隔棒(jzjd型)
防舞动型间隔棒(jz型) 六分裂阻尼间隔棒(fjz型) 四分裂阻尼间隔棒(330kv线路用)
三分裂阻尼间隔棒(330kv线路用) 跳线间隔棒(jtz型四分裂) 跳线间隔棒(jzj型四分裂)
跳线间隔棒(jt型四分裂) 间隔棒(500kv跳线用) 间隔棒(fjq型二分裂) 间隔棒(jjb型二分裂)
间隔棒(jzq型二分裂) 双分裂间隔棒(mrj型) 双分裂间隔棒(sj型) 双分裂间隔棒(大截导线用)
三分裂阻尼式间隔棒(jx型) 跳线四分裂间隔棒(fjt型) 跳线四分裂间隔棒(jt型) 三分裂阻尼间隔棒(fjz型)
矩形阻尼间隔棒(带防舞者) 间隔棒(fjzs型) 三分裂间隔棒(mrj型) 方型阻尼间隔棒
均压屏蔽环(500kv线路用) 均压屏蔽环(300kv线路用) 均压屏蔽环(fjp-500x型) 均压屏蔽环(fjp-500xd、xdl)
均压屏蔽环(fjp-330-x、nb型) 均压环(变电用) 屏蔽环及均压屏蔽环(变电用) 均压屏蔽环(fjp-500xl型)
均压屏蔽环(330kv线路用) 均压环 散热器 悬垂线夹(xgu型) 悬垂线夹(带碗头挂板) 悬垂线夹(带u型挂板)
悬垂线夹(加强型) 悬垂线夹(防磨型) 悬垂线夹(xgu-2a型) 悬垂线夹(提包式) 悬垂线夹(上扛式)
悬垂线夹(xf型) 悬垂线夹(xfz型) 悬垂线夹(xgf-x型) 悬垂线夹(xgf-k型) 悬垂线夹(双线夹垂直排列)
悬垂线夹(xgf-300、1400型) 铝合金悬垂线夹(提包式) 悬垂线夹(xgh-8型)
悬垂线夹(提包式xgj型) 双分裂悬垂线夹(跳线用) 悬垂线夹(xdc型)
加强型悬垂线夹(提包式xbj型) 改进型悬垂线夹(提包式) 悬垂线夹(xgf-5x、gh型)
悬垂线夹(xgf-9x、gh型) 四分裂悬垂线夹(跳线用) 悬垂线夹(500kv线路用)
悬垂线夹(节能型、双导线用、铝合金线夹) 悬垂线夹(铝合金提包式) 耐张线夹(螺栓型)
耐张线夹(nd型) 耐张线夹(铝合金) 耐张线夹(铝合金nll-d-p型) 耐张线夹(铝合金nll型)
耐张线夹(销钉型) 耐张线夹(压缩型、避雷线用) 耐张线夹(液压型)
耐张线夹(液压型,用于gb1179-83钢芯铝绞线) 钢芯铝合金绞线用耐张线夹(80型)
钢芯铝合金绞线用耐张线夹(液压型) 耐张线夹(720导线用) 耐张线夹(液压nyg型) 耐张线夹(爆压nb型)
钢芯铝合金绞线用耐张线夹(爆压型) 耐张线夹(液压nyh型) 耐张线夹(铝包钢绞线用) nyz耐张线夹(液压型)
耐热铝合金绞线用耐张线夹(液压) 联结金具 球头挂环(q型、qp型、qh型) 碗头挂板(w型)
碗头挂板(52-3型) 碗头挂板(w-4.5/11型) 碗头挂板(w-0732~0749型) 碗头挂板(ws型) u型挂环
球头挂环(q-u型) 拉杆(yl型) 拉杆(ylp型) 挂板(z型) 挂环(延长环) 挂环(直角环)
直角挂环(zh型) 挂板(z型铸钢体) 挂板(zbs型) 挂板(zs型) 挂板(ps型) 挂板(vd型)
挂板(p型) 挂板(ub型) u型螺丝支撑架(zcj型) 调整板(db型) 调整板(pt型) 牵引板(qy型)
联板(l型) 联板(lf型) 联板(lv型) 联板(ls型) 联板(lj型) 联板(ll型) 联板(lk型)
联板(lx型) 联板(lxv型) 联板(lz型) 联板(nb型、bl型) 四方眼联板 调平联板 拉线双联板
三分裂用联板 平行挂环 避雷器悬垂吊架 耳轴挂板(gd型) 耳轴挂板(lt型) u型挂环(u-j型) 接续金具
接续管(钢绞线用) 接续管(钢绞线用、爆压搭接) 接续管(铝绞线用) 接续管(铝绞线用、钳压)
接续管(钢芯铝绞线用) 接续管(钢芯铝绞线用、爆压) 接续管(钢芯铝绞线用、钳压)
接续管(钢芯铝绞线用、爆压搭接) 接续管(钢芯铝绞线用、液压搭接)
接续管(钢芯铝绞线用、液压钢芯对接) 接续管(架空绝缘线用) 接续管(jyb型)
接续管(铝包钢绞线, 铝包钢芯铝绞线用, 液压型) 接续管(铝包钢绞线用) 接续管(轻型绞线用)
补修管 并沟线夹(jbb、jb型) 并沟线夹(jbx型) 跳线线夹(压缩型) 预绞丝补修条(fyb型)
预绞丝补修条(yjb型) 铜铝接线端子(堵油型) 棒料型 铜铝接线夹 铝接线端子(堵油型) 异型并沟线夹
铜铝接线端子(双孔型) 绝缘异型并沟线夹 铜接线端子(堵油型) 10kv绝缘接地线夹
铜接线端子(堵油型) 10kv绝缘耐张线夹 铜接管(堵油型) 铝并沟线夹(铸造)
铜铝接管(堵油型) 铝并沟线夹(型材) 铝接管(堵油型) 铜并沟线夹 铜接线管(管料制)
铜铝并沟线夹 铝接线管(管料制) 铜铝螺紋线 铜铝过渡板 铜铝设备线夹(85型) 压接型设备夹
铝设备线夹(85型) 74型设备夹 铜设备线夹(85型) 铝接线夹 钢芯铝绞线用钳压管、爆压管 铜接线夹
变压器线夹 母线伸缩节 接线端子/铜端子 铝并沟线夹「型材」sc铜窥口 接线端子 电力电缆连接器/
接线端子 铜并沟线夹 铝接线管「通孔型」异型铝并沟线夹 电力金具 铜铝接线端子/铜铝鼻
铜开口接线端子 铜压接线管/紫铜管 镀锡铜接线端子/铜鼻子 4mm 6mm 铜鼻子 铝接线端子(堵油型)/
接线端头 铜铝接线管/接管 铜铝并沟线夹 铜铝接线夹 铜接线管「通孔型」铜接线夹 镀锡铜开口
接线端子 接线端子/电力金具 铜接线端子(堵油型)/铜鼻 接续金具/电力金具/并沟线夹 设备线夹/
接线夹 铝并沟线夹/型材 镀锡铜端子/铜鼻 铜铝端子/接线端子 接线端子 铜鼻子/接线鼻 铜线耳/

铜接头 / 铜端子 冷压端子 冷压端子 冷压端头 / 铜接头 铜端头 叉形冷压裸端头 ut 圆形冷压裸端头 ot
冷压端子 / 冷压端头 ot / ut 镀锡 紫铜管 / 接线管 / 连接管 gt 铜端子 / 铜端头 / 接线端头 铜接线端子 /
接线耳铜压接线管 / 小铜管 铜接线管 「通孔型」 / 紫铜管 铝接线管 「通孔型」 铜窥口接线端子 /
铜端子铜导电带 / 铜编织线 gtx 铜压接线管 / 紫铜管 gt 铜铝接线夹 / 设备线夹 铜接线夹 / 铜夹 铜铝接线管
/ 连接管 gtl 铜接线端子(堵油型) / 铜鼻 铝接线端子(堵油型) / 铝鼻镀锡铜接线端子 / 铜鼻子 dt
铜开口接线端子 / 开口鼻 ot 铜铝接线端子 / 铜铝鼻 dtl 铜铝接线管 / 接线管 铝并沟线夹 「型材」 jb
镀锡铜开口接线端子 / 开口鼻 ot 4mm 6mm 铜鼻子 dtg 铜接线夹 / 设备线夹 连接管 / 铜管 / 铝管 电力金具 /
电力器材 / 电缆金具 端子 / 端头 电力电缆附件 / 电缆金具 电力电缆配件 / 电力接插件 电缆配件 电缆附件
ot铜端子 / 铜线耳 铜铝电缆接头 / 接线端子 铝接线端头 / 接线端子 铜铝接线端子 / 铜铝鼻 铜端子 / 铜鼻子
/ 接线端头铜连接管 / 紫铜管 铜鼻子 接线端子 / 接线端头 电缆铜终端 / 电缆金具 铜端子 / 铜线耳 /
铜鼻子电力金具 / 接线端子 / 接线耳 铝管 铜管 / 紫铜管 / 铜连接管 接线夹 / 铜铝夹 铜开口线鼻子 /
铜接线端子 铜接头 / 接线鼻 电力金具 / gt小铜管 / 连接管 铜开口接线端子 / 开口鼻 镀锡铜接线端子 / 端头
铜铝接线端子 / 电力金具 铜接线管 / 连接管 「通孔型」 铝接线管 / 连接管 「通孔型」 gl 铝接线端子 dl
铜铝接线夹 / 设备线夹 / 电力金具 铜压接线管 / 接线管 / 紫铜管gt 线鼻子 / 接线耳 / 接线鼻 铜线鼻子 /
接线耳 / 铜端子 电力金具 / 铜接线端子 电力金具 / 铜鼻子 铜线鼻子 / 接线耳 / 铜端电力金具 / 接线端子
dl铝线鼻子 / 接线鼻 电力金具dt.dtl.dl.ot.gt.gl.jtl 电力金具 / 电缆金具 / 并沟线夹铜接线端子(堵油型) dt
铜铝类电力金具

相关搜索

电缆金具

线路金具

绝缘金具

线夹

绝缘子

挂环

端子

接线柱

接线座

接插件

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是CALDTL，应用范围是电缆，种类是闭端子(压线帽)，接口类型是DIN(大/中/小)，支持卡数是多合一，读卡类型是MSmicro(M2)，形状是圆形，制作工艺是冷压，特性是防爆，工作频率是高频，接触件材质是L3T2，绝缘体材质是L3T2，属性是属性值