

# 供应GCS50T-150T电子轨道秤 图

产品名称	供应GCS50T-150T电子轨道秤 图
公司名称	青岛东亚电子衡器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青衡 型号:GCS-50t---150t
公司地址	山东即墨市即墨高新技术开发区
联系电话	86 0532 85649700 13605329238

## 产品详情

若旺旺不在线，烦请您致电张经理：13605329238谢谢

### 一、[商品简介]

动态电子轨道衡由承重梁，过渡器，高精度称重传感器，高速数据采集通道，微型计算机，打印机等组成。它可对行进中的铁路列车不停车、不摘钩快速连续的进行动态称量，称量过程连续、自动、快速，无需人工参与，减少了人为误差，提高了计量速度。电子轨道衡用于标准轨或非标准轨。

### 二、[商品说明]

双向全自动转向架动态计量，高速数据采集通道采集重量信号，微机控制，彩色显示器显示称重数据，打印机打印称重结果，磁盘存储器存储称重数据，微机参与计量管理，可按用户要求对称量结果进行分类、分档、日累计、月累计、年累计等。企业技术力量强大,可根据客户的生产的实际需要，为其做量身定制规格尺寸及功能配置。

### 三使用环境

动态电子轨道衡由承重梁，过渡器，高精度称重传感器，高速数据采集通道，适用于任何的工作环境

#### 四、[说明]

双向全自动转向架动态计量，高速数据采集通道采集重量信号，微机控制，彩色显示器显示称重数据，打印机打印称重结果，磁盘存储器存储称重数据，微机参与计量管理，可按用户要求对称量结果进行分类、分档、日累计、月累计、年累计等。企业技术力量强大,可根据客户的生产的实际需要，为其做量身定制规格尺寸及功能配置。

##### 一、[商品简介]

动态电子轨道衡由承重梁，过渡器，高精度称重传感器，高速数据采集通道，微型计算机，打印机等组成。它可对行进中的铁路列车不停车、不摘钩快速连续的进行动态称量，称量过程连续、自动、快速，无需人工参与，减少了人为误差，提高了计量速度。电子轨道衡用于标准轨或非标准轨。

##### 二、[商品说明]

双向全自动转向架动态计量，高速数据采集通道采集重量信号，微机控制，彩色显示器显示称重数据，打印机打印称重结果，磁盘存储器存储称重数据，微机参与计量管理，可按用户要求对称量结果进行分类、分档、日累计、月累计、年累计等。企业技术力量强大,可根据客户的生产的实际需要，为其做量身定制规格尺寸及功能配置。

##### 三、电子轨道衡的吨位、分度值与台面：

额定称量 (t)	5	10	15	20	30	40	50	60
最小称量 (kg)	40	100	100	200	200	400	400	400
检定分度值 (kg)	2	5	5	10	10	20	20	20
传感器吨位 (t) /数量 (只)	2/4	5/4	3/4	10/4	20/4	20/4	30/4	35/4
台面尺寸：宽*长 (米)	一般选配规格							
2*2.5	单节秤体							
2*3	单节秤体							
3*4	单节秤体							

注：特殊规格可按用户需要设计制造

本产品的加工定制是是，品牌是青衡，型号是GCS-50t---150t，类型是电子轨道衡，铁路轨距是1350（m），称量时车速是10（km/h），适用范围是矿山煤厂矿厂电厂