

银象DN2-50B气动电阻焊机，南海银象气动电阻焊机

产品名称	银象DN2-50B气动电阻焊机，南海银象气动电阻焊机
公司名称	东莞市焊煌焊割器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DN2-50B 驱动形式:气动
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 广佛五金城第五期A1座20-21号
联系电话	86-075785980339 18988677595

产品详情

产品名称：dn2-50b气动电阻焊机系列	产品优点
	1、工业级重电焊机，独特的抗干扰、防护技术。
	2、采用先进的数字逻辑电路控制，功能强劲，稳定网波动。

3、设有自锁功能，减轻劳动强度，提高生产率。

4、操作面板完全采用拨码开关，调整方便直观。

产品名称	型号	输入电源	电流方式	脉冲	负载率	电流调节范围	可焊
气动电阻焊机	dn2-25	两相380v	交流	无	20%	11000a	碳钢
气动电阻焊机	dn2-35	两相380v	交流	无	20%	15000a	碳钢
气动电阻焊机	dn2-50	两相380v	交流	无	20%	19000a	碳钢
气动电阻焊机					20%		碳钢

	dn2-75	两相380v	交流	无		23500a	
气动电阻焊机	dn2-100	两相380v	交流	无	20%	26000a	碳钢
气动电阻焊机	dn2-160	两相380v	交流	无	20%	31000a	碳钢

保养提示：我公司提醒使用焊机的客户，在使用一段时间内对机子进行清洁，可用柔性刷子扫除表面隙缝灰尘，再拆开焊机外壳，使用吹风机吹除内部灰尘。一个月1~2次即可，避免灰尘过多而影响焊机的使用寿命，确保焊机的正常使用。（详细措施见外壳提示标志）

本产品的品牌是银象，型号是DN2-50B，驱动形式是气动，电流是交流，频段是中频，焊接原理是冷焊，工作形式是管焊，作用对象是金属，作用原理是逆变，最大短路电流是19000A