

香港龙威直流稳压电源TPR-3030D,大功率直流电源

产品名称	香港龙威直流稳压电源TPR-3030D,大功率直流电源
公司名称	东莞市樟木头林樟仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	品牌:LW龙威 型号:TPR-3030D
公司地址	东莞市樟木头镇时代电子市场二楼A139号
联系电话	86 0769 87193622 13751440143

产品详情

技术指标

应用范围：

1. 用于教学实验，科研
2. 用于电子生产线的产品的测试与老化
3. 用于通讯设备的维修
4. 其他需要直流稳压电源的领域

技术参数

输出电压：ac220v \pm 10% 50hz（可根据要求订做ac110v \pm 10% 60hz）

工作温度：-10 -40 相对湿度<80%

储存温度：-10 -70 相对湿度<70%

稳压状态：电压稳定度 0.05%+2mv

负载稳定度 0.7%+2mv

恢复时间 100us

纹波噪声 5mvrms (有效值)

温度系数 300ppm/

稳流状态：电流稳定度 0.5%+3ma

负载稳定度 0.75%+3ma

纹波波噪音 7marms (有效值)

电压显示精度：三位led数字显示 $\pm 1\% \pm 1$ 个字

电流显示精度：三位led数字显示 $\pm 1\% \pm 1$ 个字

型号	tpr-1510d	tpr-1520d	tpr-1530d
输出电压	0-15v	0-15v	0-15v
输出电流	0-10a	0-20a	0-30a
重量	约8.5kg	约11.5kg	约14kg
尺寸	340*260*155mm	375*260*155mm	375*260*155mm

型号	tpr-3010d	tpr-3020d	tpr-3030d
输出电压	0-30v	0-30v	0-30v
输出电流	0-10a	0-20a	0-30a
重量	约10kg	约16kg	约22kg
尺寸	340*260*155mm	375*260*155mm	425*260*155mm

型号	tpr-6405d	tpr-6410d	tpr-6420d
输出电压	0-64v	0-64v	0-64v
输出电流	0-5a	0-10a	0-20a
重量	约10kg	约16.5kg	约22.5kg
尺寸	340*260*155mm	375*260*155mm	425*260*155mm

型号	tpr-12002d	tpr-12003d	tpr-12005d	tpr-12010d
输出电压	0-120v	0-120v	0-120v	0-120v
输出电流	0-2a	0-3a	0-5a	0-10a
重量	约10kg	约11kg	约16kg	约22kg
尺寸(mm)	340*260*155mm	340*260*155mm	375*260*155mm	425*260*155mm

联系人：黄小姐

手机: 13751440143

传真：(86)0769-87193622

qq:2548620781

邮箱：2548620781@qq.com

公司网址：www.hklongwei.com

香港龙威电子科技有限公司是开关电源、线性电源、数字示波器、安规耐压仪、频率计、数字电桥、音频扫频仪等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在香港,香港龙威电子科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。香港龙威电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临香港龙威电子科技有限公司参观、指导和业务洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是LW龙威，型号是TPR-3030D，输入电压是AC220V ± 10%，输出电压是0-30V，输出功率是0-900W，工作效率是00，产品认证是ce，输出电流是0-30A