

卷管器 贝一 4芯2.5平方自动伸缩电缆卷盘

产品名称	卷管器 贝一 4芯2.5平方自动伸缩电缆卷盘
公司名称	台州贝一电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:安装工程设备 自动化程度:手动
公司地址	浙江省台州市黄岩区南城街道印山路42号
联系电话	86-057684027387 18857602901

产品详情

货号：by-07

产品名称：自动伸缩电鼓

电缆规格：3芯*1.5平方+1芯*1平方

电缆长度：10米（输入端1米，输出端9米）

电缆材质：yzw国际橡胶线

卷管器外壳材质：台湾奇美abs

包装：单个彩盒装

产品尺寸：370*290*150mm

装箱数量：4pcs

重量：6kg

产品特点：

- 1.自动同层排布管线。
- 2.使用双侧钢珠轴承，更加润滑，将磨擦降低到最底。
- 3.使用钢质主轴，不易断裂，经久耐用。
- 4.使用钢质棘爪座，不易变形，不易错位。
- 5.采用国标橡胶电缆线，防油、防冻、耐高温、防腐蚀、耐拉扯，可根据客户的需求定制不同规格的电缆及线长。
- 6.颜色多样化，有红色、黄色、蓝色、银灰色可供客户挑选。

自动伸缩电缆卷轴使用说明书:

在使用本产品之前，请先仔细阅读以下的安全手册及使用说明，任何不正确的操作均有可能造成产品的损坏甚至伤害事件的发生，此手册请妥善保管以备查用

产品简介

本产品采用质量上乘的原材料和高品质的零部件制成，可自动回缩。在机壳内有自动锁定装置，可控制电缆拉出与缩回的长度。优良的伸缩设计使所占空间少，让您的场地更整洁，使用方便。外壳保护装置有效的避免电缆的磨损，延长使用寿命。各种认证确保电缆一流的品质，且使用伸缩自如。机壳内安装了同层排线器，有同层排布电缆的功能，此功能的设计大大增加了机壳内的收缩空间，避免电缆在机壳内打结，在使用中造成不便。自动伸缩电缆卷轴可灵活的固定在墙壁或天花板上，不受工作空间的限制

，电缆线长度可在规定的范围内调节，可180度摆动，工作范围大，适用于各种加工车间，维修车间，仓库各地的移动照明/用电。

安装

自动伸缩电缆卷轴可通过固定支架安装在墙上或者更方便使用的地方，也可安装在合适的梁上或者天花板上，并注意要高过头顶，它能左右180度摆动，应在固定架两旁预留可以摆动的空间。

安全使用

- 1、禁止小孩及无操作技能的人使用产品。
- 2、禁止拆除产品上的任何零部件。
- 3、安装完成后检查电缆的电压是否与电力系统符合，检查在待定的工作地点插头插座是否合适，如果需要，加以更换。避免产品超负荷工作，这样可能危及操作者和缩短使用寿命。

注意事项

- 1、长时间不使用时应将电缆与电源断开。
- 2、每次使用产品前请先检查电源，以确保它没有受损及老化。
- 3、避免与有损于本产品的化学物质接触。

怎样锁定与正确回收

- 1、当电缆伸出到所需要的长度时，慢速拉出电缆，直到听到“滴答”声为止，这是自动栓会自动锁定。
- 2、如果需要更长的电缆可以拿着电缆拉出，直到听到“滴答”声为止。
- 3、当需要回缩时，将电缆拉出20cm左右，直到听不到“滴答”声时，即可回缩。
- 4、在自动回缩时，手要轻轻带住电缆，这样可避免因回缩速度太快，从而造成不必要的伤害。

怎样保养

进行定期保养前，要检查电线与电缆是否断开，以确保人身安全。切勿用水接触电缆两端，以免发生触电，定期检查电缆的工作能性能，如果电缆和机壳很脏，可以用纱布熏少许稀释的中性洗涤剂或溶剂擦拭即可，否则会对电缆或机壳造成损坏

台州贝一电器科技有限公司坐落于中国沿海对外开放城市——浙江黄岩；属长三角产业带，上海经济南翼；北连宁波港，南接温州。黄岩机场至北京、广州、深圳、上海等机场均有直达班级；104国道、甬台温高速贯穿城市，区位优势明显。

本公司是一家专业生产高品质自动排管与自动伸缩的卷管器、洗车器及塑料模具制造的厂家。主要产品：“贝一”牌电缆、气管、水管、工作灯等自动伸缩卷管器；“车贝士”牌便携式、车载式、轻携式洗车器及塑料模具制造。产品外观设计及质量深受到广大客户的青睐。已成为众多汽车品牌售后服务的“指定使用产品”及市政“园林绿化浇灌”的定点采购工具。

公司秉承“开拓、创新、求实、诚信”的原则稳健发展；本着以用户满意为追求，创“一流的产品、一流的品质、一流的服务”为宗旨。我们将不断改进、努力创新、自我完善，制造出更高质量、更高效率、更高性价比的产品，热忱为新老客户提供满意的合作平台，携手共进、互惠双赢！

联系人：小童

联系电话：15712677593

qq：569291912

邮箱：569291912@qq.com

本产品的加工定制是是，类型是安装工程设备，自动化程度是手动，品牌是贝一，型号是BY-07，用途是生产制造车间、维修店等，外型尺寸是370*290*150（mm）