

三相谐波分析仪 三相功率分析仪AWS2103X-URS带USB RS232通讯

产品名称	三相谐波分析仪 三相功率分析仪AWS2103X-URS带USB RS232通讯
公司名称	深圳市欧凯特电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型:智能功率测量仪表 品牌:OCT
公司地址	宝安区沙井海正数码城七楼
联系电话	0755-27271920 13824352842

产品详情

功率計：aws2103功率分析儀、三相電參數測量儀、三相功率計

usb全速通訊
r232/rs485通訊modbus-rtu
通訊協定
高速即時採樣真有效值測量
參數記錄功能
32位元arm微處理器為核心部
件，性能卓著。

產品名稱：aws2103 三相功率分析儀

特點：多參數快速即時採樣、真有效值測量、str顯示、每視窗可選擇參數顯示、顯示更新>5次/秒。

測量參數：電壓、電流各四檔自動量程。電壓真有效值、電流真有效值、峰值電壓、峰值電流、有功功率、無功功率、視在功率，功率因數，頻率、電流初相角、thd-r、thd-f、0-50次諧波、k-factor、thf、tif、峰值因數、電度計量、需量，支援單相、三相三線、三相四線輸入。

報警：四路參數上下限報警。

通訊：usb，rs485/rs232三種通訊。

通訊格式：usb/rs485/rs232採用modbus-rtu協定，格式、位址開放，方便客戶用電腦軟體或plc訪問，方便二次開發。

應用：電力、電機、空調系統、逆變系統、開關電源、家電企業等。

精度：0.2%fs

最大電壓量程：500v ac

最大電流量程：1000a ac

選型指南：

功能說明	aws2103x	aws2103x-u	aws2103x-ur	aws2103x-urs
電壓量程	50/150v/250v/500v			
電流量程	x=a:0.04a/0.2a/1a/5a x=b:0.1a/0.4a/2a/10a x=c:0.2a/1a/5a/20a x=d:0.4a/2a/10a/40a x=e:2a/10a/50a/200a x=f:5a/20a/100a/500a x=g:10a/50a/200a/1000a			
自動量程				
電壓真有效值				
電流真有效值				
峰值電壓				
峰值電流				
有功功率				
無功功率				
視在功率				
功率因數				
頻率				
電流初相角				
thd-r				
thd-f				
k-factor				
tif 電話干擾因數				

thf 電話 諧波因 數				
平衡度 分析 (3p4w)				
峰值因 數				
電度計 量				
需量				
報 警				
記 錄				
usb通 訊				
上位機 程式				
列印				
rs232通 訊				
rs485通 訊				

本产品的加工定制是是，类型是智能功率测量仪表，品牌是OCT，型号是AWS2103