

## 便携式伸缩高压放电棒 多种规格可供选择

产品名称	便携式伸缩高压放电棒 多种规格可供选择
公司名称	晋州市金盛电力器具销售处
价格	面议
规格参数	产品名称:伸缩式高压放电棒 品牌:金盛
公司地址	河北 晋州市 电力工业开发区
联系电话	031184463875 13930114056

## 产品详情

一、此价格为10kv放电棒价格

### 二、高压放电棒

是利用新型绝缘材

料加工而成。它具有能拉长，又能收缩的特点。便携式伸缩型高压放电棒

便于在室外各项高电压试验中使用，特别在做直流耐压试验后，对试品上积累的电荷，进行对地放电，确保人身安全。伸缩型高压放电棒便于携带，方便、灵活，具有体积小、重量轻、安全。

### 三、使用方法

1、将便携式伸缩型高压放电棒伸缩部分全部拉出。

2、把配制好的接地线插头插入放电棒的头端部位的插孔内，将地线的另一端与大地连接，接地要可靠。

### 四、注意事项

1、对大电容试品放电时，须在试验完毕后，断开试验电源后，应该等待一段时间后，使试品上的电荷通过倍压筒及试品本身对地自放电。此时可观察控制箱上的电压表电压数在逐步下降跌落，当电压表电压下降到较低的电压，方可用放电棒去逐步移向

试品附近。先通过间隙  
空气游离放电，此时可听到嘶嘶的声音，当无  
声音后，用放电棒尖端去碰试品，最后将试品直接接地放电。

2、大电容试品积累电荷的大小与试品电容的大小和施加电压的高低与时间的长短成正比。

3、对几公里以上的高压电缆试验结束后，放电时间一般都要很长，且需多次反复放电。电阻容量要很大，需订

购大容量的放电棒。

4、严禁未拉开试验电源用放电棒对试品进行放电。

5、严禁用脚踩及重物挤压放电棒，严禁折弯、折断放电棒。

6、严禁将放电棒受潮，影响绝缘强度，应放在干燥的地方。

**晋州市金盛电力器具销售处**

咨询热线：0311-84463875 手机：13930114056 联系人:刘经理 工作qq：785595575

其他产品：安全工具柜、智能工具柜、安全帽、近电报警器、护套、滑车、接地棒、绝缘梯、安全围栏、绝缘胶垫、拉闸杆、绝缘操作杆、绝缘靴、绝缘手套、验电器、绝缘抱杆梯，安全围网，信号发生器，驱鸟器，挡鼠板，接地线，令克棒，绝缘凳，安全带，绝缘胶板，绝缘升降平台等

本产品的加工定制是是，产品名称是伸缩式高压放电棒，品牌是金盛，型号是FDB，材质是玻璃钢，产品认证是ISO9001-2000，用途范围是电厂、电力公司、