

产品高效顶灯新产品诚招代理商

产品名称	产品高效顶灯新产品诚招代理商
公司名称	浙江鼎通防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎通防爆 型号:DT-NFC9110
公司地址	浙江乐清市乐清市乐成镇城西路110弄2号
联系电话	086 0577 61526397 18657753756

产品详情

nfc9110/nw1高效顶灯

led吸顶灯、led防爆灯、led防爆吸顶灯、防爆投光灯、防爆荧光灯、防爆泛光灯、led荧光灯

适用场所适用于铁路行业的无柱风雨篷、站场作固定照明。适用于各种行业厂房、库房等场所作固定照明。产品特点1、采用高效气体放电光源，光效高、无频闪、无眩光，平均使用寿命达到10000小时以上。2、人性化结构设计，特殊的开盖设计，安装、维护简单方便。3、采用一体化结构的设计，体积小，重量轻，结构紧凑美观，外形简洁流畅。4、嵌入式、吸

顶式和吊顶式多种安装方式，可满足不同环境安装需要。技术参数额定电压:220vac 50hz外壳防护:ip65引入电缆: 8~ 10mm外形尺寸: 300 × 198 mm总重量:4.5kg

1、根据现场环境和照明需要，确定适当的安装方式。并根据灯具到220v电源接点的距离准备相应长度的 8~ 10mm三芯电缆线。

2、拨开面盖上的按钮，打开透明件，把灯泡和透明件拆下来，然后把三芯电缆接到接线座上，l极接火线、n极接零线、另一极接地线。

3、拧上反光镜和灯泡，再锁上透明件，最后将三芯电缆线另一端接通220v电源即可实现照明。

4、更换灯泡时，拨开面盖上的按钮后，轻轻翻转透明件即可更换灯泡。注意安装和维护灯具时，必须先断开电源。

1、非专业人员不得随意拆卸灯具。

2、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

3、更换灯泡时，拨开面盖上的按钮后，轻轻翻转透明件即可更换灯泡。

公司提示:公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货

后发现破损情况，请及时联系本公司。请严格按照产品说明书安装，并由专业电工人员进行安装。如有任何产品技术问题请直接致电全国客服热线：0577-61526397手机：

18657753756

厂用防爆类

防爆荧光灯 防爆防腐全塑荧光灯 三防灯 防爆节能荧光灯 防爆无极灯 防
爆节能灯 防爆声光报警器 防爆警视灯
防爆吸顶灯 防爆安全出口灯 防爆防腐灯

海洋王防爆类

bfc8183防爆固态安全照明灯 bfc8100外场防爆强光泛光灯bfc8120内场防爆强
光泛光灯bfc8130内场防爆灯bfc8140内场防爆灯btc8200防爆投光灯btc8210
防爆投光灯blc8600防爆道路灯bpc8730防爆平台灯dgs70/127b (b) 矿用隔爆
型泛光灯bfc8110防爆泛光灯 bfc8182长寿低耗防爆灯 blc8610防爆道路灯
bpc8710防爆平台灯bpe8720防爆平台灯bpc8731防爆平台灯d gs70/127b (a)
矿用隔爆型投光灯dgs70/127b (b) 矿用隔爆型泛光灯dgs70/127b (c) 矿用隔
爆型巷道灯byc8310/hx节能防爆荧光灯btc6160防爆泛光灯btc8516防爆投光灯
bfz8610防爆工作灯

海洋王照明类

nfc9180(b)防眩泛光灯nfe9180防眩应急通路灯nfc9180防眩泛光灯nsc9700防眩
通路灯nsc9720防眩通路灯dse9720防眩应急通路灯zt6902高亮度防震投光灯
zt6900(b) 防水防尘防震型投光灯 nfc9175长寿顶灯 zt6900(a)防水防尘防震
投光灯
nfc9100防眩棚顶灯nfe-9100防眩应急棚顶灯nfc9112防眩泛光灯ngc9810高顶
灯ngc9870高顶灯 njc9500变焦灯nfc9173固态免维护顶灯 nfc9178固态免维
护顶灯nfc9170s固态免维护顶灯nfc9140节能型广场灯nfc9131节能型热启动泛
光灯 nfc9110/nw1高效顶灯ntc9200/9200a防震型超强投光灯
ntc9210/9210a防震型投光灯ntc9240高效大功率投光灯ntc9221外场强光投光灯

ntc9220外场强光投光灯nyc9321/cx防震方舱ntc9251高效投光灯 ntc9250高
效投光灯 nsc9730防眩通路灯nlc9600道路灯 nyc9330/nx宽压荧光灯
nfc9179固态免维护阅读灯 nfc9850高效场馆顶灯
nfc9176长寿顶灯 ntw9270大功率外场投光灯 nyc9310长寿防眩平面灯
mzh2202高效节能专业油站灯 ngc9830防眩悬挂灯

移动照明类

jw7210节能强光防爆电筒rjw7101/lt固态手提防爆探照灯jw7210b节能强光防爆
电筒jw7300b微型防爆电筒jw7300微型防爆电筒rjw7100手提式防爆探照灯
ds928a手提式强光防爆探照灯jw7620a固态微型强光防爆电筒bnw6019多功能磁
力强光工作灯fl4800强光防爆方位灯iw5110/b-iw5110b固态强光防爆头灯iw5110
固态防爆强光头灯fw6100gf(a)防爆泛光工作灯 fw6102gf防爆工作灯df6601a防
爆强光探照工作灯dj6502防爆帽灯bxd6010微型防爆工作帽灯jw4710微型多功能
信号灯jw7500固态免维护强光电筒

led灯具类

dbl系列led免维护强光防爆灯dgs15/127l(a)矿用隔爆型led巷道灯
dgs18/127l(a)隔爆型led管形巷道灯dg60110led防爆照明灯led防爆照明应急两
用灯led防爆双头灯 dgy20/127l矿用隔爆型led投光灯dct-601led大功率防爆
投光灯dfc8120led防爆泛光灯

本产品的加工定制是是，品牌是鼎通防爆，型号是DT-NFC9110，防护等级是IP65，光源功率是70/150（W），电压是220（V），主要适用范围是适用于铁路行业的无柱风雨篷、站场作固定照明。