

高精度液晶数显电子胎压计 胎压表 汽车胎压计胎压监测表SW-8855H

产品名称	高精度液晶数显电子胎压计 胎压表 汽车胎压计胎压监测表SW-8855H
公司名称	义乌市力虎汽车用品有限公司
价格	面议
规格参数	类型:轮胎气压表 品牌:力虎
公司地址	浙江省义乌市稠江街道城店南路28号
联系电话	86 0579 85598081 15057912792

产品详情

【货 号】：sw-8855h

【产品描述】：通用各车型

【产品颜色】：银色、黑色

【产品包装】：吸塑彩卡包装

【装箱规格】：135个/箱

注明：上面的标价是银色的单价！黑色的贵0.5元！

用途：

(1)测量汽车胎压

(2)送人送客户（特别是与汽车有关的行业如装潢美容修理等）

(3)作为礼物或者奖品（诸如车友会办活动之类）

胎压计基本情况及使用事项：

(1)宝贝长13cm，一手在握。

(2)四种单位bar kg/2^cm kpa psi

(3)使用步骤：按一下“开”，再次按一下“单位转换”，长按3秒“关”，不按30秒自己也会关闭。

(4)电池更换，用螺丝刀将3个螺丝拧开，更换电池，使用cr 2032号锂电池，这个超市是有卖的(您首次购买胎压计时，内已附锂电池)

(5)使用方法:使胎压计处于"开"状态,测量口对准气门心，按下，2秒，取回，读数，换轮胎，继续测量，读数。（期间不用关闭）。胎压值请参考自己车辆说明书。

关于测量范围：胎压计最高可达100psi（680kpa，6.9bar），家庭常用的轿车，suv，商务车，越野车，都足够用了（通常我们所说的汽车胎压几个几个指的是单位bar）

单位换算公式

1psi=6.89*10^3 pa=68.9*10^-3 bar 1bar=10^5 pa=14.5 psi 1pa=10^-5 bar=145*10^-6 psi

产品规格：

长度：130mm

测量单位：bar \ kg/cm² \ kpa \ psi

电池类型：纽扣型电池

使用特点：轻巧便携式

使用方法：

关于功能键（一键集成所有功能，只需一个橙色按钮，切换多种单位，方便快捷！）

>按一下“打开”

>打开后继续按键是“单位转换”

>按住功能键5秒是“关闭”注：长时间不使用胎压计会自动关闭

本产品的加工定制是否，类型是轮胎气压表，品牌是力虎，型号是SW-8855H，重量是0.078（kg），适用范围是测胎压