

# 邮寄印度巴基斯坦快递专线双清道门

产品名称	邮寄印度巴基斯坦快递专线双清道门
公司名称	东莞市恒晟国际货运代理有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道东城光明路17号1栋556
联系电话	13650050220

## 产品详情

恒晟国际货运代理有限公司是经工商管理部门和商务厅批准成立的国际货运代理企业,也是目前国内主要的国际货运代理企业之一.我公司主要经营,国际快递,国际空运,中港进口出口空运及转口货物运输。公司获得中国国际航空运输协会颁发的一级国际航空货运代理企业资格。同时,公司同时具备进出口经营权资格,可以为货主提供一站式进出口货运服务.

公司拥有强大的海外代理网络,范围涵盖全球200多个国家地区,我们代理遍布世界所有重要的贸易中心,可为您在世界任何地方提供综合的、多样化的国际快递物流服务.为了保证合作运输的服务质量和代理相互之间的无缝合作,公司的专员和代理之间会定期互访.每一个公司国际网络内的代理都将提供给您满意的服务.

可以发国际快递物流产品：

1. 普货、内电、带电产品，带电池的小仪器，小电器，文件，衣服，纺织品，fang牌，饰品，包包，一线二线衣服包包鞋子电子等产品，文具，家具，小电器，生活用具，手机，电脑，手机壳等。
2. 食品，yao品，茶叶，零食，方便面，辣条，干货，杂粮，移动电源，充电宝，电池等。
3. 液体，粉末，的化妆品，化工品，抛光粉，钛白粉，颜料，食品添加剂，调料，面膜，面膜粉，精华液，化工原料，精油，香水，指甲油，卸甲水，胶水，面霜，护肤品，墨水，硅胶，化工粉末---液体样品等！

公司成立并在中国各大口岸建立了完善的国内代理网络.公司可以根据客户对运输的要求开发和制定服务内容,包括为客户设计操作计划书并提供具有竞争力的价格,充分满足客户的不同要求,为客户提供完善的国际快递空运代理运输服务.公司凭借在国际快递,海运、空运方面与各口岸承运人的良好业务

关系, 的企业服务团队以及各口岸分支机构和代理的支持,为客户提供安全、迅速、准确、方便的物流服务.

. 公司的优势航线为中东、欧洲、北美、南美以及东南亚.强大的全球代理网络能够查询和跟踪每一票货物的运输状态,公司网络内的所有代理也将为您提供优质服务。

国际快递计费重量一般都是按公斤计费，21公斤以下小货按首重续重资费，首重、续重以0.5kg为一个计费单位。21kg以上货物直接按公斤计费。

以DHL国际快递为例，我们先来了解下，国际快递的重量是怎么计算的。

重量计算方法：实重大取实重，体积大取材积重。

材积重计算方法：以外箱(长x宽x高)厘米/5000=材积重量，算出来带有小数，入整数。

1、比如1件货物实际重量25.8kg，外箱尺寸长\*宽\*高/5000=29.3，那么这票货物的材积重量就是30kg，计费重量材积重大于实际重量，那么这票货物的计费重量就是30kg。

2、如果一件货物实际重量3.2kg，材积重量为2.8kg，那么这票货物的实际重量大于材积重量，所以计费重量就要按实际重量算，实际重量为3.2kg，计费重量为3.5kg。需要注意的一点，21公斤以内的货物，有小数点的都按不满0.5的按0.5，超过0.5以上的按照入整数算。超过21公斤以上的货物，有小数的都入整数算。

比如到美国的DHL报价是：

21kg内小货首重145 续重30

21公斤以上的价格45/KG

30kg到美国的运费就是：45\*30=1350

3.5kg到美国的运费就是：145\*1+30\*3\*2=325

快递的注意事项:

## 1、计重方式

国际快递包裹重量分为：实际重量和体积重量两种，快递公司将以两种重量中大的一项为计费依据。

体积重量计算方式：（长\*宽\*高）/5000，如果体积计算出来大于实际重量，我们称之为泡货（抛货）。

## 2、计费方式

1. 计费重量单位：国际快递行业一般以每0.5KG（500g）为一个计费重量单位。

2. 首重与续重：特快专递货品的寄递以个500g为首重(或起重)，每增加500g为一个续重。通常起重的费用相对续重费用较高。

3) 大货21kg以上以1Kg为一个计费重量单位。21kg以上无首重，按每kg计算。

### 3、其它注意事项

1) 国际快递包裹单件货物的规格必须保证：1长 + 2高 + 2宽 <= 330CM

2) 国际快递包裹单件超过或等于68公斤/件的，必须用有脚卡板进行包装(部分拒收原本卡板包装)，否则快递公司拒收货物

3) 倘若有以下情况的国际快递包裹，需预先订舱：货物单件维长超过330厘米；货物单件重量超过68公斤；货物单件不超过330厘米，重量不超过68公斤，但一票货超过300公斤

4) 当货物出口用木箱包装时只能用夹板木箱包装

5) EMS单件重量不超过30kg。单件长不得超过160CM，宽不得超过80CM，高不得超过60CM

\*\*\*\*\*还有许多需要注意的地方，会进一步补充！

高温也不利于柑橘的生长发育，气温、土温高于37℃时，果实和根系停止生长。温度对果实的品质影响也明显：在一定温度范围内，通常随温度增高糖含量、可溶性固形物增加，酸含量下降，品质变好。柑橘是耐阴性较强的树种，但要优质丰产仍需好的日照。一般年日照时数1200~2200小时的地区均能正常生长。如日照好、热量丰富的华南与日照少的重庆柑橘产区相比：果实糖含量高、酸含量低，糖酸比高。一般年降雨量1000毫米左右的热带、亚热带区域都适宜柑橘种植，但由于年雨量分布不均而常常需要灌溉。土壤的相对含水量以60%~80%为适宜，低于60%则需灌水，雨水过多，造成土壤积水或地下水位高，排水不良的柑橘果园，会使根系死亡。柑橘果树要求空气相对湿度以75%左右为宜。

#### 土壤

柑橘对土壤的适应范围较广，紫色土、红黄壤、沙滩和海涂，pH值4.5~8均可生长，以pH值5.5~6.5为最适宜。柑橘根系生长要求较高的含氧量，以土壤质地疏松，结构良好，有机质含量2%~3%，排水良好的土壤最适宜。

#### 分布范围编辑 播报

#### 柑橘

#### 柑橘(16张)

中国柑橘分布在北纬16°~37°之间，海拔最高达2600米（四川巴塘），南起海南省的三亚市，北至陕、甘、豫，东起台湾省，西到西藏的雅鲁藏布江河谷。但中国柑橘的经济栽培区主要集中在北纬20°~33°之间，海拔700~1000米以下。全国生产柑橘包括台湾省在内有19个省（市、自治区）。其中主产柑橘的有浙江、福建、湖南、四川、广西、湖北、广东、江西、重庆和台湾等10个省（市、区），其次是上海、贵州、云南、江苏等省（市），陕西、河南、海南、安徽和甘肃等省也有种植。全国种植柑橘的县（市、区）有985个。世界柑橘主要分布在北纬35°以南的区域，性喜温暖湿润，有大水体增温的地域可向北推进到北纬45°。 [3]

世界有135个国家生产柑橘，年产量10282.2万吨，面积10730万亩，均居百果之首，产量第一位的数巴西，2425.26万吨，第二位数美国，1633.52万吨，中国第三，1078万吨，再后是墨西哥、西班牙、伊朗、印度、意大利等国。 [3]

蚜虫、白粉虱、螨类症状：蚜虫、白粉虱、螨类是草莓常见虫害，露地和保护地均有。越是优良品种，果实好吃，越易感蚜虫，叶色黄或黄绿色也招蚜虫。 [4]

## 防治

减少越冬虫卵数量，秋末彻底清园，消灭杂草，及时摘除病老残叶。

设置黄板，板上涂机油诱杀蚜、白粉虱，或在放风口处设防虫网阻隔，或挂银灰色地膜条驱避蚜虫。

释放丽蚜小蜂有效控制白粉虱。

可用熏虱灵、敌敌畏等熏蒸剂熏蒸。

用药喷治：蚜虫可用50%的辟蚜雾或50%抗蚜威可湿性粉剂2000倍液喷1-2次即可，1.8%赛剑乳油1000倍液喷洒防治，10%的吡虫啉可湿性粉剂1500-2000倍液，50%的马拉松乳油1500倍液；白粉虱可用25%扑虱灵可湿性粉剂2500倍液，2.5%氯氟氰菊酯乳油3000-4000倍液；螨类可用低残毒的触杀作用强的增效杀灭菊酯5000-8000倍液喷2次，间隔5天，20%双甲脒乳油1000-1500倍液或基阿维菌素苯甲酸盐乳油2000-3000倍液喷雾防治，10天左右一次。一般采果前两周停止用药。 [4]

线虫症状：线虫是肉眼不易看到，需借助显微镜。该虫对草莓的一生都有危害，开花前后危害症状最明显。传播一是靠秧苗，二是靠土壤。草莓线虫分为芽线虫和根线虫，草莓线虫还是病毒传播的媒介。 [4]

## 防治

清除病株，线虫的传播主要靠被害母株及匍匐茎，一起拔除，消灭病原。

土壤消毒，栽前深翻土壤，用氯化苦进行土壤熏蒸消毒，温室可采用土壤熏蒸和密闭棚室进行高温闷蒸消毒。

热处理消毒，栽苗前把秧苗浸入35℃热水中浸泡10分钟，然后冷却再种植。轮作，避免重茬，减轻线虫的危害。 [4]