

Zytel FG53 NC010 美国杜邦

产品名称	Zytel FG53 NC010 美国杜邦
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:美国杜邦 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号(注册地址)
联系电话	15118562776 15118562776

产品详情

物性信息：

物理性能	密度	1.14 g/cc
吸水率	8.5 %	
	@Thickness 2.00 mm	
水分吸收	2.70 %	
	@Thickness 2.00 mm	
粘度测试	300 cm/g	
线性成型收缩率,Flow	0.015 cm/cm	

机械性能 抗拉强度(公制)额定值 (英制)测试方法	54.0 MPa
	82.0 MPa
伸长率 (断裂)	>= 50 %
	>= 50 %
屈服伸长率	4.5 %
	28 %
拉伸模量	1.20 GPa
	3.00 GPa
简支梁无缺口冲击强度	NB
	NB
	NB
	@Temperature -30.0 ° C
	NB
	@Temperature -30.0 ° C

简支梁缺口冲击强度	0.700 J/cm
	2.90 J/cm
	0.400 J/cm
	@Temperature -30.0 ° C
	0.600 J/cm
	@Temperature -30.0 ° C
热性能稳定系数,流动稳定值 (英制)测试方法	100 m/m- ° C
线性热膨胀系数,横向流动	100 m/m- ° C
熔融温度	263 ° C
载荷下热变形温度(0.46 MPa)	205 ° C
载荷下热变形温度(1.8 MPa)	74.0 ° C
维卡软化温度	245 ° C
材料描述测试方法 加工	Pellets Casting Coatable

供货地区

Film Extrusion
Injection Moulding
Other Extrusion
Profile Extrusion
Sheet Extrusion
Europe
Near East/Africa
North America
South and Central America